

# **AGARD MULTILINGUAL AERONAUTICAL DICTIONARY**

## **DUTCH / NÉERLANDAIS**

**A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K**

**L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V**

**W    X    Y    Z**

# ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

- |       |                                                              |       |                                                                      |       |                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| 15470 | aan beperkingen onderhevige<br>luchtvracht                   | 10011 | aantal ( <i>n</i> )                                                  | 16811 | achterlijsthoek                           |
| 15351 | aanbevolen handelwijze                                       | 16850 | aantwoordbaken ( <i>n</i> )                                          | 16810 | achterrاند                                |
| 11050 | aanblazen van de grenslaag                                   | 10825 | aan-uit                                                              | 16813 | achterrاندstrook                          |
| 16764 | aanbrengen van een koppel                                    | 10031 | aanvaardbare gemiddelde levensduur                                   | 10781 | achtersteek                               |
| 13149 | aan de grond houden                                          | 10033 | aanvaarding                                                          | 16292 | achtersteven                              |
| 16780 | aan de grond komen                                           | 10034 | aanvaardingskriteria ( <i>pl</i> )                                   | 16526 | achtersteven                              |
| 14738 | aan de man bevestigde deel ( <i>n</i> ) van de<br>PEC        | 16941 | aanvalsbegintpunt ( <i>n</i> )                                       | 10192 | achterstuk ( <i>n</i> ) (van motorgondel) |
| 14739 | aan de stoel bevestigde deel ( <i>n</i> ) van de<br>PEC      | 16366 | (atoom)aanvalsvliegtuig ( <i>n</i> )                                 | 10192 | (romp) achterstuk ( <i>n</i> )            |
| 10077 | aandrijfmechanisme ( <i>n</i> )                              | 13579 | aanvangsnadering                                                     | 11876 | achtervolgingsbaan                        |
| 10078 | aandrijver                                                   | 13580 | aanvangsnaderingsgebied ( <i>n</i> )                                 | 10772 | achterwaartse koerssektor                 |
| 14968 | aandrijving                                                  | 13581 | aanvangsoprichting                                                   | 10785 | achterwaartse verbuiging                  |
| 11604 | aandrijving met konstante snelheid                           | 10894 | aanvang van de belasting                                             | 14560 | achtste                                   |
| 15829 | aandroogtijd                                                 | 13359 | aanvliegbaken ( <i>n</i> )                                           | 16071 | acoustische hoogtemeter                   |
| 11015 | aangeblazen klep                                             | 10990 | aanvliegbakensysteem ( <i>n</i> ) (8ABS)                             | 10065 | acrylaten ( <i>pl</i> )                   |
| 14882 | aangebouwde gondel                                           | 13357 | aanvliegen                                                           | 10063 | acrylharsen ( <i>pl</i> )                 |
| 12563 | aangebouwde klep                                             | 13358 | aanvlieg-hulpantennesysteem ( <i>n</i> )                             | 10066 | acrylnitril-butadiëen-styreen             |
| 12564 | aangebouwd rolroer ( <i>n</i> )                              | 14146 | aanwijsinstrument ( <i>n</i> ) van een<br>handbediende peilontvanger | 10064 | acrylrubbers ( <i>pl</i> )                |
| 15001 | aangepaste lawaainormkrommen ( <i>pl</i> )                   | 12028 | aanwijsinstrument ( <i>n</i> ) van een<br>peilontvanger              | 10084 | additie-polymerisatie                     |
| 11122 | aangepaste motor                                             | 10691 | aanwijsinstrument ( <i>n</i> ) van een<br>radiokompas                | 10086 | adduct                                    |
| 13047 | aangewezen druk                                              | 13531 | aanwijzer                                                            | 10087 | adductrubbers ( <i>pl</i> )               |
| 13526 | aangewezen getal ( <i>n</i> ) van Mach                       | 12111 | aanwijzer voor afstand tot baandrempe<br>(DFTI)                      | 11092 | ademen                                    |
| 13523 | aangewezen hoogte                                            | 15320 | aanzetsnelheid                                                       | 10090 | adhesie                                   |
| 13528 | aangewezen (druk) hoogte                                     | 16465 | aanzuigkapaciteit                                                    | 15362 | adiabatische evenwichtstemperatuur        |
| 13522 | aangewezen (lucht-)snelheid                                  | 16401 | aanzuigtunnel                                                        | 10093 | adiabatische stroming                     |
| 13524 | aangewezen stuwdruk                                          | 17017 | aanzuigtunnel                                                        | 10100 | advektie                                  |
| 11295 | aangrijpingspunt ( <i>n</i> ) van de draagkracht             | 12275 | aardas                                                               | 10101 | advektiemist                              |
| 16693 | aangrijpingspunt ( <i>n</i> ) van de stuwkracht              | 12276 | aarden                                                               | 10110 | aëroballistiek                            |
| 14736 | aan het vliegtuig bevestigde deel ( <i>n</i> )<br>van de PEC | 12853 | aardinductiegever                                                    | 10112 | aërobiologie                              |
| 11032 | aanjaagdruk                                                  | 12854 | aardinductiekompas ( <i>n</i> )                                      | 10132 | aërodynamisch centrum ( <i>n</i> )        |
| 11041 | aanjaagdruk                                                  | 12276 | aarding                                                              | 10131 | aërodynamische assen ( <i>pl</i> )        |
| 11033 | aanjaagdrukregeling                                          | 13160 | aarding                                                              | 17242 | aërodynamische assen ( <i>pl</i> )        |
| 11037 | aanjaagmotor                                                 | 13095 | aardomvattend plaatsbepalingssysteem ( <i>n</i> )                    | 17261 | aërodynamische as van een vleugel         |
| 11039 | aanjaagpomp                                                  | 16617 | aardoriëntatiegeleiding                                              | 10129 | aërodynamische balancering                |
| 11042 | aanjaagraketmotor                                            | 14096 | aardoriëntatiegeleiding                                              | 10130 | aërodynamische balans                     |
| 11032 | aanjagen                                                     | 12279 | aardrotatiecorrectie                                                 | 10134 | aërodynamische demping                    |
| 11035 | anjager                                                      | 12612 | aard van de storing                                                  | 10133 | aërodynamische coëfficiënt                |
| 16408 | anjager                                                      | 12608 | aard van de storing                                                  | 10135 | aërodynamische kracht                     |
| 12630 | anjagergejank ( <i>n</i> )                                   | 11088 | aardwee                                                              | 10139 | aërodynamische poreusheid                 |
| 12627 | anjagerlawaai ( <i>n</i> )                                   | 10002 | aberratie                                                            | 10141 | aërodynamische stijfheid                  |
| 14375 | anjager met versnellingsbak                                  | 10003 | ablatie                                                              | 10136 | aërodynamische verhitting                 |
| 13976 | anjager met vloeibare stuwstoffen                            | 10013 | absolute drukopnemer                                                 | 10144 | aërodynamische wrong                      |
| 10650 | aanliggende schokgolf                                        | 10011 | absolute frekwentie                                                  | 10145 | aërodynamisch luchtvaartuig               |
| 10651 | aanliglijn                                                   | 14529 | absolute geluidssterktemeter                                         | 10138 | aërodynamisch projectiel ( <i>n</i> )     |
| 16542 | aanloop                                                      | 10008 | absolute hoogte                                                      | 10142 | aërodynamisch (draag) vlak ( <i>n</i> )   |
| 13172 | aanloop                                                      | 10007 | absolute hoogtemeter                                                 | 10148 | aëroëlasticiteit                          |
| 15652 | aanlooptijd                                                  | 17033 | absolute vochtigheid                                                 | 10147 | aëroëlastische divergentie                |
| 11260 | aanloopwervel                                                | 10014 | absolute wervelsterkte                                               | 10157 | aëro-isoklinische vleugel                 |
| 10282 | aan-of toevoer vanuit de lucht                               | 10012 | absoluut instrument ( <i>n</i> )                                     | 10158 | aerologatie                               |
| 10083 | (zich) aanpassende regeling                                  | 10015 | absorptie                                                            | 10159 | aërologie                                 |
| 10080 | aanpassing                                                   | 10016 | absorptie-atelectase                                                 | 10176 | aëronomie                                 |
| 10425 | aanpassing aan het verblijf op grotere<br>hoogten            | 10946 | absorptiefactor                                                      | 10178 | aëropause                                 |
| 10081 | aanpassingspakket ( <i>n</i> )                               | 10029 | acceleratiepomp                                                      | 10182 | aërosat                                   |
| 11121 | aanpassingspakket ( <i>n</i> )                               | 10043 | accessoires                                                          | 10186 | aerostaat                                 |
| 12648 | aanrakingsoppervlak ( <i>n</i> )                             | 10047 | acetyleenroet                                                        | 10188 | aërothermoëlasticiteit                    |
| 13816 | aanslag voor zwaaibeweging                                   | 10047 | acetyleenzwart ( <i>n</i> )                                          | 12100 | afbeelding                                |
| 12172 | aanslag voor zwaaibeweging                                   | 16994 | achterblijvende brandstof                                            | 14678 | (verf)afbijtmiddel ( <i>n</i> )           |
| 14778 | aansluitklem voor persoonlijke uitrusting<br>(PEC)           | 16861 | achterblijvende brandstof                                            | 17026 | afbindbuis                                |
| 16186 | aanspuitkegel                                                | 16547 | achter de hoofdmotor bevestigde<br>aanjaagmotor                      | 17167 | afblaasklep                               |
| 14998 | aanstroombuis                                                | 16292 | achterkant                                                           | 12067 | afblaastunnel met onderdruktank           |
| 14999 | aanstroomstuwkracht                                          | 16810 | achterlijst                                                          | 11012 | afblaaswindtunnel                         |
| 14997 | aanstroomweerstand                                           |       |                                                                      | 12525 | afbladdering                              |
|       |                                                              |       |                                                                      | 11949 | afbraak                                   |
|       |                                                              |       |                                                                      | 11934 | afbramen                                  |
|       |                                                              |       |                                                                      | 10005 | afbreken                                  |
|       |                                                              |       |                                                                      | 10482 | afbuighoek                                |
|       |                                                              |       |                                                                      | 15726 | afdranken                                 |

# NE afdichtingsmiddel (n)

|       |                                         |       |                                                   |       |                                  |
|-------|-----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 15743 | afdichtingsmiddel (n)                   | 13879 | afworp                                            | 10470 | anerôide barometer               |
| 15743 | afdictmiddel (n)                        | 15898 | afzetten                                          | 10471 | anerôide kapsule                 |
| 10191 | affine deformatie                       | 11883 | afzetten                                          | 10499 | anilineformaldehydehars          |
| 16815 | afgaande wervel                         | 16985 | afzonderlijke injecteur (per cylinder)            | 10500 | anisoëlasticiteit                |
| 11872 | afgebroken keuring                      | 12315 | afzuiging door expansie                           | 10501 | anisôinertie                     |
| 10875 | afgebroken landing                      | 17184 | afzwaaien                                         | 10502 | anisotroop laminaat (n)          |
| 12084 | afgebroken nadering                     | 10203 | agoon                                             | 10503 | anisotropie                      |
| 15747 | afgedichte inwendige balancering        | 10280 | air data computer                                 | 10466 | ankerlabel                       |
| 11020 | afgeknot rompachterstuk (n)             | 10058 | akoestische breking                               | 11301 | ankerlabel-verspanning           |
| 11416 | afgeknotte vleugel                      | 10051 | akoestische dispersie                             | 14336 | ankerkegel                       |
| 10391 | afgelegde afstand bij uitbranden        | 10052 | akoestische emissie                               | 11300 | ankerlier-kabel                  |
| 12003 | afgeleide informatie                    | 10060 | akoestische trilling                              | 14337 | ankerpunt (n)                    |
| 15718 | afgesteld conform Schuler-slingering    | 10059 | akoestisch spectrum (n)                           | 14338 | ankerspil                        |
| 15819 | afhandelen                              | 10072 | aktief doelzoeken                                 | 16248 | anloopwervel                     |
| 15420 | afkeuren                                | 10073 | aktief doelzoekende geleiding                     | 10513 | anodisch beitsen                 |
| 15421 | afkeuring                               | 10067 | aktiegrenzen (pl)                                 | 15661 | anodische beschrming             |
| 15422 | afkeurkriterium (n)                     | 10067 | aktielijnen (pl)                                  | 10512 | anodische laag                   |
| 17243 | afkoelingsindex                         | 11672 | aktielijnen (pl)                                  | 10511 | anodisch reinigen                |
| 11954 | afleidingsdoel (n)                      | 16083 | aktieradius                                       | 10514 | anodiseren                       |
| 11613 | afnemersrisiko (n)                      | 15275 | aktieradius                                       | 10515 | anoxie                           |
| 14742 | afpelbare laag                          | 13509 | aktieturbine                                      | 10516 | A-N radio range                  |
| 10300 | AFR                                     | 10070 | aktieve dekodering                                | 10517 | antenne                          |
| 15719 | afregelen conform schuler-slingering    | 10071 | aktieve geleiding                                 | 10105 | antenne                          |
| 10387 | afregeling                              | 10068 | aktieve kool (stof)                               | 14754 | anti-afweersysteem (n)           |
| 16808 | afrollen                                | 10074 | aktieve redundantie                               | 10520 | anti-coagulant (n)               |
| 12754 | afroonden                               | 10075 | aktieve reparatietijd                             | 10522 | anticyclo-genese                 |
| 14162 | afschermen                              | 10069 | aktivator                                         | 10523 | anticyclolyse                    |
| 16105 | afschilferen                            | 11500 | aktiveren van alle schietstoelen met een kommando | 10524 | anticycloon (hoge drukgebied)    |
| 15204 | afschrikharden                          | 10382 | alarmering(sdienstverlening)                      | 10532 | anti-oxidant (n)                 |
| 15205 | afschrikken                             | 15334 | alarmloods                                        | 10533 | anti-ozonant (n)                 |
| 12872 | afschrikken in waterdamp                | 15335 | alarmpositie                                      | 10544 | antipassaas                      |
| 15845 | afschuifbreuk                           | 10381 | alclad (n)                                        | 10535 | antirolkabel                     |
| 15846 | afschuifspreading                       | 10409 | alfa-cellulose                                    | 10537 | anti-statisch agens (n)          |
| 15848 | afschuifsterkte                         | 10411 | alfa-ijzer (n)                                    | 10542 | anti-symmetrische flutter        |
| 12741 | afslaan                                 | 10383 | alfinrubbers (pl)                                 | 13077 | anti-verblindings scherm (n)     |
| 16704 | afsluiter                               | 10384 | alford-raamantenne                                | 10527 | antivries (n)                    |
| 11615 | afsmeltelektrode                        | 13055 | algemeen luchtverkeer (n)                         | 10518 | antropometrie                    |
| 13021 | afstand                                 | 11644 | algemeen verkeersgebied (n)                       | 15468 | antwoordontvanger                |
| 11498 | afstandbediening                        | 10579 | algemeen verkeersleidingscentrum (n)              | 10882 | anvliegbakensysteem (n)          |
| 13700 | afstandhouders (pl)                     | 13056 | algemene luchtvaart                               | 16393 | aperiodiek afnemende uitwijking  |
| 12112 | afstandmeetapparatuur (DME)             | 10580 | algemene verkeersleiding                          | 12128 | aperiodiek toenomende uitwijking |
| 11874 | afstandsfout door breking               | 10389 | alkydharsen (pl)                                  | 10550 | apogeu (n)                       |
| 15523 | afstelhoek                              | 10388 | alkydkunststoffen (pl)                            | 10551 | apogeummotor                     |
| 15521 | afstelling                              | 10403 | alleweervliegtuig (n)                             | 10552 | apogeum-raketmotor               |
| 12865 | afstelling                              | 10396 | allotropie                                        | 14461 | apolair                          |
| 15527 | afstelstand                             | 10405 | allylhars                                         | 13199 | apparatuur in geleidingsstation  |
| 14948 | afstroomstuwkracht                      | 10404 | allylkunststoffen (pl)                            | 14891 | arctische lucht                  |
| 14946 | afstroomweerstand                       | 10407 | alocrom                                           | 10581 | areanavigatie                    |
| 10988 | aftaplucht                              | 10408 | alodine                                           | 10588 | arm(ver)grendelingsstelsel (n)   |
| 11177 | aftaplucht voor kabinedruk              | 11314 | als luchtwaardig certificeren                     | 13910 | arm mengsel (n)                  |
| 15706 | aftasten                                | 10418 | alternatieve afvuurhandgreep                      | 10589 | aromatische brandstof            |
| 11745 | aftellen                                | 10414 | alternerend copolymeer (n)                        | 10598 | artikulatie-index                |
| 10199 | aft fan                                 | 10419 | alternobarische duizeligheid                      | 10608 | A-scherm (n)                     |
| 10200 | AFTN-station (n)                        | 15041 | alternobarische duizeligheid                      | 15290 | aselekt                          |
| 10161 | afvoer van patiënten door de lucht      | 10448 | altocumulus                                       | 15299 | aselekte steekproef              |
| 13880 | afvuren                                 | 10449 | altostratus                                       | 10610 | asgehalte (n)                    |
| 12322 | afvuren (het)                           | 10451 | alumineren                                        | 10288 | ASMI                             |
| 12590 | afvuurgordijn (n)                       | 10451 | aluminiseren                                      | 16506 | assembleerlaspunten (pl)         |
| 15762 | afvuurhandgreep bevestigd aan de zitpan | 10450 | aluminiumlegeringen (pl)                          | 10745 | as-symmetrisch                   |
| 12594 | afvuurhandgreep met gelaatscherm        | 14571 | alzijdig gericht licht (n)                        | 10621 | A-stadium (n)                    |
| 12595 | afvuurmechanisme (n) met gelaatscherm   | 14570 | alzijdig werkend baken (n)                        | 10622 | astrohoogte                      |
| 12593 | afvuurschermholte                       | 14573 | alzijdig werkend radiobaken (n)                   | 10625 | astronaut                        |
| 12207 | afwerpbaar tank                         | 14572 | alzijdig werkend radiobaken (n)                   | 15720 | astronaut-deskundige             |
| 13769 | afwerpbaar tank                         | 10456 | American Ephemeris                                | 10633 | astronomisch azimut (n)          |
| 15165 | afwerpbaar uithoudertank                | 11018 | amfibievliegboot                                  | 10628 | astronomische breedte            |
| 12203 | afwerpen                                | 10460 | amfibievliegboot (n)                              | 10631 | astronomische breedtecirkel      |
| 14060 | afwerpen met lage valsnelheid           | 12822 | amfibievliegboot (n) met drijvers                 | 10626 | astronomische dag                |
| 12093 | afwerper                                | 10457 | aminohars                                         | 10627 | astronomische evenaar            |
| 12204 | afwerphoogte                            | 10458 | aminokunststoffen (pl)                            | 10629 | astronomische lengte             |
| 12205 | afwerphoogte                            | 10459 | ammoniak-inspuiting                               | 10630 | astronomische meridiaan          |
| 10283 | afwerplaadkist                          | 15862 | amortiseurkoord (n)                               | 10632 | astropositie                     |
| 12208 | afwerpproef                             | 10461 | amplitude                                         | 16926 | asturbineermotor                 |
| 15429 | afwerppunt (n)                          | 10462 | AMVER-systeem (n)                                 | 14429 | as van het tipcirkelvlak         |
| 12209 | afwerpzona                              | 10464 | anametrisch                                       | 14427 | as van konstante bladhoek        |
| 12086 | afwijking                               | 15827 | anderhalfdekker                                   | 10749 | as van vrijheid                  |
| 12022 | afwijking                               | 10468 | anemograaf                                        | 10752 | asverzetting                     |
|       |                                         |       |                                                   | 10638 | asymmetrische belasting          |

|       |                                                        |       |                                               |       |                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| 10637 | asymmetrische flutter                                  | 10764 | azimuthgeleiding                              | 10868 | basisch staal (n)                                            |
| 10639 | atactisch                                              | 10765 | azimuthgyro                                   | 10864 | basisdraagkracht                                             |
| 10641 | atmosfeer                                              | 10953 | azimuth-hoek van het blad                     | 10861 | basisdruk; druk op achterzijde                               |
| 10643 | atmosferische breking                                  | 10767 | azimuthschaal                                 | 10867 | basisgrootte                                                 |
| 10644 | atmosferische turbulentie                              | 10770 | azimuthtafels (pl)                            | 10867 | basismaat                                                    |
| 14521 | atoomstraalmotor                                       | 16788 | baan                                          | 10857 | basisoppervlak (n)                                           |
| 10646 | atoomtijd                                              | 16818 | baan                                          | 10858 | basisweerstand                                               |
| 10373 | ATR-kastensysteem (n)                                  | 13103 | baan                                          | 12645 | bassin (n) voor vermoeiingsproeven                           |
| 13615 | attributenkeuring                                      | 16821 | baanbepalingssysteem (n)                      | 10876 | bauschinger-effekt (n)                                       |
| 10661 | attribuut (n)                                          | 15981 | baanbreedte bij de zoom                       | 10890 | beaufortnotatie                                              |
| 10663 | Aubert-illusie                                         | 17067 | baanbreedte t.p.v. het stabilisatiegat        | 10891 | Beaufortschaal                                               |
| 10670 | aurora (poollicht)                                     | 13110 | baandeel (n)                                  | 11431 | bedekkingsgraad van de hemel door wolken                     |
| 10674 | austeniet                                              | 12802 | baanhoek                                      | 11677 | bedieningskwadrant (n)                                       |
| 10676 | austeniteren                                           | 16820 | (vlieg)baanhoek                               | 10587 | bedieningsorganen (pl) in de armsteunen                      |
| 10675 | austenitisch staal (n)                                 | 12923 | baanhoek in vrije vlucht                      | 12713 | bedieningsorganen (pl) van het afvuurmechanisme              |
| 10680 | autogeen lassen                                        | 13107 | baanhoogte                                    | 11597 | bedieningstafel                                              |
| 14658 | autogeen lassen                                        | 13111 | baanknooppunt (n)                             | 10838 | bedrag (n) van luchtdrukverandering                          |
| 13042 | autogeen lassen                                        | 13105 | baankoördinaten (pl)                          | 12327 | bedrijfsbegrenzings (pl) voor het uitschieten                |
| 13233 | autogiro                                               | 13127 | baankromming ten gevolge van de zwaartekracht | 14592 | bedrijfscyclus                                               |
| 10681 | autogiro                                               | 13111 | baankruin                                     | 14601 | bedrijfscyclus                                               |
| 10683 | autokinese                                             | 13104 | baanoppervlakte                               | 12786 | bedrijfsgebied (n)                                           |
| 10684 | autokinetische illusie                                 | 15656 | baanrandlicht (n)                             | 10265 | bedrijfsklaar                                                |
| 10678 | autoklaaf                                              | 13112 | baantophoek                                   | 14597 | bedrijfstijd                                                 |
| 12915 | automaatstaal (n)                                      | 14719 | baan van een deeltje                          | 14972 | bedrijfstijd                                                 |
| 10693 | automatisch afvangen                                   | 15655 | baanverkeersleider                            | 15430 | bedrijfszekerheid                                            |
| 13049 | automatisch balansvlak (n)                             | 15659 | baanzicht (n)                                 | 16444 | bedrijfszekerheidsfunctie                                    |
| 10694 | automatisch besturingssysteem (n)                      | 15981 | baanzoombreedte                               | 15433 | bedrijfszekerheidsgegevens (pl)                              |
| 10695 | automatische been(ver)grendeling                       | 10775 | backhand lassen                               | 15435 | bedrijfszekerheidsindex                                      |
| 13988 | automatische belastingreduktie                         | 10791 | bainiet                                       | 15437 | bedrijfszekerheidsprofiel (n)                                |
| 10689 | automatische besturing                                 | 10879 | baken (n)                                     | 15434 | bedrijfszekerheidstechniek                                   |
| 11682 | automatische besturing door middel van de stuurknuppel | 10799 | balanceermachine                              | 15431 | bedrijfszekerheidstoebedeling                                |
| 10702 | automatische gasregelaar                               | 10793 | balancerings                                  | 15436 | bedrijfszekerheidsvoorspelling                               |
| 10435 | automatische hoogtehandhaving                          | 10793 | balans                                        | 15432 | bedrijfszekerheidswaarborging                                |
| 10686 | automatische hoogtemelding                             | 14164 | balansgewicht (n)                             | 13488 | beeldanalyse-apparaat                                        |
| 10705 | automatische klep                                      | 10798 | balansroer                                    | 12100 | beeldscherm (n)                                              |
| 10701 | automatische meet-en-beproevingapparatuur              | 10798 | balansroer                                    | 14292 | beeldscherm (n) voor gemengde presentatie                    |
| 10696 | automatische mengselregelaar                           | 10798 | balansvlak                                    | 14359 | beeldscherm (n) voor meerdere doeleinden                     |
| 10687 | automatische nadering en landing                       | 10800 | ballast                                       | 14373 | beeldscherm (n) voor meerdere sensoren                       |
| 10711 | automatische stabilisator                              | 10801 | ballast                                       | 13371 | beeldscherm (n) voor presentatie van de horizontale situatie |
| 10700 | automatische stabiliteit                               | 10811 | ballistische baan                             | 17085 | beeldscherm (n) voor presentatie van de verticale situatie   |
| 10688 | automatische sterrennavigatie                          | 10806 | ballistische dempingsfout                     | 12571 | beeldscherm (n) voor verwerkte informatie                    |
| 10704 | automatische triminrichting                            | 10807 | ballistische fout                             | 13916 | been(ver)grendelingslijnen (pl)                              |
| 16871 | automatische triminstelling voor de start              | 10804 | ballistische kamera                           | 13918 | been(ver)grendelingssysteem (n)                              |
| 10697 | automatische waarnemer                                 | 10805 | ballistische koëfficiënt                      | 13917 | beenontgrendelingshefboom                                    |
| 10685 | automatisch lucht-grond-kommunikatiesysteem (n)        | 10809 | ballistische raket                            | 13919 | beenriem                                                     |
| 10698 | automatisch valscherf (n)                              | 10813 | ballistische wind                             | 11345 | begeleidingsvlieger                                          |
| 10703 | automatisch volgen                                     | 10809 | ballistisch projectiel (n)                    | 13579 | beginnadering                                                |
| 10707 | autonoom beeldscherm (n)                               | 10812 | ballistisch voertuig (n)                      | 11139 | beginpunt (n) van loslating                                  |
| 10709 | autoradiografie                                        | 10818 | (lucht-)ballon                                | 11120 | begin van schudden                                           |
| 10710 | autorotatie                                            | 13799 | (vlieger)ballon                               | 12172 | begrenzingsstang                                             |
| 10717 | avcat                                                  | 12914 | ballon-net (n)                                | 11669 | beheerste beproeving                                         |
| 10725 | avgas                                                  | 15569 | ballonraket                                   | 11666 | beheerste stolling                                           |
| 10733 | avionika                                               | 14369 | ballonstof met meer lagen                     | 15086 | beheerst proces (n)                                          |
| 10734 | avtag                                                  | 10822 | banburymenger                                 | 11665 | beheerst slippen                                             |
| 10735 | avtur                                                  | 10823 | band                                          | 11378 | beitsen in chroomzuur                                        |
| 14638 | axiaal ontregeld                                       | 10898 | bankproef                                     | 11450 | beklede elektrode                                            |
| 14294 | axiaal-radiaal-kompressor                              | 10895 | bankproef                                     | 11764 | beklede elektrode                                            |
| 10738 | axiaal vliegdek (n)                                    | 10832 | barograaf                                     | 14956 | bekrachtigde stuurinrichting                                 |
| 10747 | axiaal wikkelen                                        | 10439 | barograaf                                     | 14978 | bekwaamheidsonderzoek (n)                                    |
| 10742 | axiale aanjager                                        | 10835 | barometrische bediening                       | 13995 | beladen                                                      |
| 10748 | axiale kabel                                           | 10836 | barometrische brandstofvoederregelaar         | 13811 | belading                                                     |
| 10741 | axiale kompressor                                      | 10837 | barometrische drukregelaar                    | 17203 | beladingsformulier (n)                                       |
| 10736 | axiale kompressor                                      | 10833 | barometrische hoogtemeter                     | 10258 | beladingsformulier (n)                                       |
| 10744 | axiale kracht                                          | 15009 | barometrische hoogtemeter                     | 10258 | beladingsgegevens (pl)                                       |
| 10737 | axiale lijn                                            | 10841 | barometrische ontlastklep                     | 13989 | beladingslimiaal                                             |
| 10739 | axiale motor                                           | 10842 | barometrische opener                          | 13987 | beladingslimiaal                                             |
| 10740 | axiale stroming                                        | 10840 | barostaat                                     | 13989 | beladingsrekenschuif                                         |
| 10743 | axiale turbine                                         | 10845 | barothermograaf                               |       |                                                              |
| 10746 | axiale turbine                                         | 10846 | barotrauma                                    |       |                                                              |
| 10753 | azimuth                                                | 10848 | barotroop model (n)                           |       |                                                              |
| 10759 | azimuth (n)                                            | 10847 | barotrope storing                             |       |                                                              |
| 10757 | azimuthale orthomorfe projectie                        | 10849 | barotrope wervelsterktevergelijking           |       |                                                              |
| 10758 | azimuthale projectie                                   | 10850 | barotropie                                    |       |                                                              |
| 10763 | azimuthfout                                            | 10851 | Barra                                         |       |                                                              |
|       |                                                        | 11773 | barsten                                       |       |                                                              |
|       |                                                        | 11155 | barststerkte                                  |       |                                                              |
|       |                                                        | 10217 | basis                                         |       |                                                              |

## NE beladingsrekenschuif

|       |                                                         |       |                                                            |       |                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| 13987 | beladingsrekenschuif                                    | 14892 | besturing om langs- en dwarsas                             | 10938 | bisfenol-A                                      |
| 13990 | belastbaarheidsgetal ( <i>n</i> )                       | 16946 | besturing om langs- en dwarsas                             | 10996 | blaar                                           |
| 16350 | belastinganalyse                                        | 11645 | besturingsas                                               | 10998 | blaarvorming                                    |
| 12453 | belasting door omgevingsinvloeden                       | 11642 | besturingsorgaan ( <i>n</i> )                              | 11013 | blaaspijp                                       |
| 13993 | belastingfaktor                                         | 15563 | (stamp)besturingsorgaan ( <i>n</i> ) van de raketmotor     | 10940 | black box                                       |
| 13994 | belastingfaktor                                         |       |                                                            | 10942 | black-out                                       |
| 15306 | belastingsbereik ( <i>n</i> )                           | 11680 | besturingsproeflancering                                   | 10945 | blad ( <i>n</i> )                               |
| 16355 | belastingscyclus                                        | 11679 | besturingsrotor                                            | 11114 | (turbine)blad ( <i>n</i> )                      |
| 14000 | belastingverhouding                                     | 11687 | besturingsstelsel ( <i>n</i> )                             | 12653 | bladas                                          |
| 14805 | (luchtvaart)beloodsing                                  | 11653 | bestuurbaarheid                                            | 10963 | bladbelasting                                   |
| 14136 | bemand                                                  | 10395 | bestuurbaar staartvlak ( <i>n</i> )                        | 10951 | bladbevestigingsarm                             |
| 11793 | bemanningsruimte                                        | 12800 | bestuurder (op afstand) van een onbemand vliegtuig         | 10980 | bladbreedteverhouding                           |
| 12781 | bemanningsruimte                                        |       |                                                            | 10961 | bladdeemper                                     |
| 15687 | bemonstering                                            | 11506 | betalendelading                                            | 10948 | bladhoek                                        |
| 11130 | bemonstering van massagoederen                          | 14731 | betalende lading                                           | 10949 | bladhoek                                        |
| 10899 | bends                                                   | 11576 | betrouwbaarheid                                            | 10950 | bladhoekinstelling                              |
| 10900 | benzeenring                                             | 11578 | betrouwbaarheidsfactor                                     | 10907 | bladhoekregeling                                |
| 10901 | benzylcellulose                                         | 11579 | betrouwbaarheidsinterval ( <i>n</i> )                      | 14821 | bladhoekverdeling                               |
| 17059 | beoordeling van een leverancier                         | 11577 | betrouwbaarheidscoëfficiënt (niveau)                       | 10956 | bladkoorde                                      |
| 15472 | beperkt brandende stuwstof                              | 11580 | betrouwbaarheidsniveau ( <i>n</i> )                        | 10966 | bladoverlap                                     |
| 16620 | beproeving                                              | 11967 | betrouwbaarheidsverliesfactor                              | 10977 | bladverbuiging                                  |
| 12455 | beproeving onder omgevingskondities                     | 13068 | beugel                                                     | 10955 | bladwelding                                     |
| 16624 | beproevingscyclus                                       | 15137 | beveiligde storing                                         | 17047 | blanke lak                                      |
| 16627 | beproevingfouten ( <i>pl</i> )                          | 11332 | bevestigingspleister                                       | 11101 | blankgloeien                                    |
| 16623 | beproevingruimte                                        | 14883 | bevestigingspunt ( <i>n</i> )                              | 14774 | blijvende rek                                   |
| 16626 | beproevingsmotor                                        | 17227 | bevochtigen                                                | 11543 | blijvende vervorming na indrukken               |
| 16633 | beproeving tot storing (of bezwijken)                   | 15321 | bevoegdverklaring                                          | 16607 | blijvende vervorming na uitrekking              |
| 12008 | beproeving van de kwaliteit van het ontwerp             | 13929 | bevoegd werktuigkundige                                    | 10993 | blinde snelheid                                 |
| 14993 | berekend storingstempo ( <i>n</i> )                     | 10268 | (brandstof) bevoorrading (van een vliegtuig)               | 10992 | blindvlieginstrumenten ( <i>pl</i> )            |
| 12197 | berging met behulp van stabilisatiescherm(en)           | 10356 | bevoorrading door de lucht                                 | 10994 | blinker                                         |
| 10106 | bergingscherm ( <i>n</i> )                              | 15191 | bewaking van de kwaliteitsbeheersing                       | 10995 | blip; stip                                      |
| 15361 | bergingsstelsel ( <i>n</i> )                            | 14354 | beweegbare-vleugelbesturing                                | 11003 | blokcopolymeer ( <i>n</i> )                     |
| 15358 | bergingsvalscherm ( <i>n</i> )                          | 14353 | bewegend-doelindicatie                                     | 11010 | blok ( <i>n</i> ) gegoten metaal                |
| 14347 | bergklimmersziekte                                      | 15310 | bewegingsleer van niet-kontinue media                      | 11184 | blokkeerinrichting                              |
| 15671 | bergplaats voor de veiligheidspennen                    | 12463 | bewegingsvergelijkingen ( <i>pl</i> )                      | 11369 | blokkering                                      |
| 14346 | bergwind                                                | 13070 | bewegingsvrijheid van de gyroskoopringen                   | 11001 | blokkering                                      |
| 14347 | bergziekte                                              | 12588 | bewerkbaarheid                                             | 16057 | blokkering door model                           |
| 15887 | (verharde) berm                                         | 17281 | bewerkingsblad ( <i>n</i> )                                | 11001 | blokkeringseffekt ( <i>n</i> )                  |
| 10903 | beryllium ( <i>n</i> )                                  | 13994 | bezettingsgraad                                            | 17153 | blokkering t.g.v. zog                           |
| 10128 | beschermde gebied ( <i>n</i> ) voor plaatselijk verkeer | 15830 | bezinken                                                   | 13074 | blokkering van gyroskoopring                    |
| 10346 | beschermde luchtvaartareaal ( <i>n</i> )                | 12603 | bezwijken                                                  | 11002 | blokkonstruktie                                 |
| 14014 | beschermflap voor de sluitpennen                        | 17190 | bezwijken als gevolg van slijtage                          | 11006 | bloknaad                                        |
| 10526 | beschermingspak ( <i>n</i> )                            | 12605 | bezwijkcriteria ( <i>pl</i> )                              | 11008 | bloksnelheid                                    |
| 16450 | beschermingspak ( <i>n</i> )                            | 12611 | bezwijkmechanisme ( <i>n</i> )                             | 11007 | bloktijd                                        |
| 12559 | beschermingspak ( <i>n</i> )                            | 12608 | bezwijkvorm                                                | 11366 | bloktijd                                        |
| 10720 | bescherming van de gemiddeld doorgeleiden kwaliteit     | 12612 | bezwijkvorm                                                | 11009 | Blondel-Rey-effekt ( <i>n</i> )                 |
| 14042 | bescherming van de gemiddelde partijkwaliteit           | 10915 | bias-fout                                                  | 11012 | blow-down-windtunnel                            |
| 14233 | beschermnet ( <i>n</i> )                                | 10920 | bidirektionele transduktor                                 | 16938 | bochtaanwijzer                                  |
| 16543 | beschikbare aanlooptlengte                              | 14370 | biërgol                                                    | 12681 | bochtafroning                                   |
| 12102 | beschikbare draagkracht                                 | 15039 | bijdrage van de drukterm in de stuwkracht                  | 16935 | bocht- en slipaanwijzer                         |
| 12103 | beschikbare lading                                      | 17064 | bij het stabilisatiegat bevestigd breekkkoord ( <i>n</i> ) | 11064 | boegdoll                                        |
| 12104 | beschikbare (nuttige) lading                            | 15583 | bij kamertemperatuur uithardende lijmen ( <i>pl</i> )      | 11060 | boegkap                                         |
| 13837 | beschikbare landingsbaanlengte                          | 10320 | bijna-botsing                                              | 11064 | boegschokdoll                                   |
| 12404 | beschikbare noodstopafstand                             | 12810 | bijtanken in de lucht                                      | 11063 | boegverstijvers ( <i>pl</i> )                   |
| 10020 | beschikbare noodstopafstand                             | 14586 | bijtanken zonder drukvulling                               | 11026 | bogeligger                                      |
| 16539 | beschikbare start(baan)lengte                           | 16119 | bijzondere VFR-vlucht                                      | 16138 | boldriehoek                                     |
| 12105 | beschikking                                             | 16990 | bijzonder onderhoud ( <i>n</i> )                           | 10578 | booglassen                                      |
| 11943 | beslissingsfunctie                                      | 10921 | bilaterale transduktor                                     | 13550 | booglassen in edelgas met afsmeltende elektrode |
| 11944 | beslissingshoogte                                       | 10924 | bindmiddel ( <i>n</i> )                                    | 13551 | booglassen in edelgas met Wolframelektrode      |
| 11945 | beslissingstijd                                         | 13597 | binnenmerkbaken ( <i>n</i> )                               | 16902 | booglassen in edelgas met wolframelektrode      |
| 11621 | besmetting                                              | 13510 | binnenmotoren                                              | 14239 | booglassen met afsmeltende elektrode            |
| 10904 | bessmerproces ( <i>n</i> )                              | 13599 | binnenring-ligger                                          | 10645 | booglassen met atomaire waterstof               |
| 16120 | bestek ( <i>n</i> )                                     | 13707 | binnenste-buitenkering                                     | 12369 | booglassen met gasbescherming                   |
| 10332 | bestekautomaat                                          | 13510 | binnenste motoren                                          | 11234 | booglassen met koolelektrode                    |
| 13485 | bestralende radar                                       | 13600 | binnenvleugel                                              | 10576 | boogweerstand                                   |
| 13723 | bestraling                                              | 13613 | binnenwaartse lus                                          | 10280 | boordcomputer                                   |
| 14804 | besturen                                                | 10926 | binomiale verdeling                                        | 14289 | boorddeskundige                                 |
| 13757 | besturing door reactiekracht en stromingsverstoring     | 10928 | biodynamika                                                | 17195 | boord weerradar                                 |
| 12565 | besturing door uitwendige verbranding                   | 10931 | biomedische materialen ( <i>pl</i> )                       | 12785 | boordwerktuigkundige (van een vliegtuig)        |
| 11247 | besturing om dwarsas en topas                           | 10927 | biomimeticiteit                                            | 11037 | booster                                         |
|       |                                                         | 10932 | biosatelliet                                               | 11045 | bootstrap-koelluchttaggregaat ( <i>n</i> )      |
|       |                                                         | 10933 | biotechniek                                                | 11561 | bootstrap-koelluchttaggregaat ( <i>n</i> )      |
|       |                                                         |       |                                                            | 15674 | borgdraad                                       |

|       |                                                                    |       |                                                   |       |                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| 15673 | borgdraad                                                          | 11102 | Brinell-hardheidsproef                            | 11327 | chandelle                                    |
| 14018 | borgdraad                                                          | 16093 | bron                                              | 10872 | charge                                       |
| 15664 | borgveer                                                           | 11107 | brons ( <i>n</i> )                                | 11341 | Charpy-proef                                 |
| 11573 | boring                                                             | 11105 | broseheidspunt ( <i>n</i> )                       | 11351 | chemische brandstof                          |
| 11357 | borstriem                                                          | 11106 | broseheidstemperatuur                             | 11353 | chemisch frezen                              |
| 11358 | borstvalscherf ( <i>n</i> )                                        | 11103 | brosse breuk                                      | 11350 | chemisch frezen                              |
| 11477 | botsingsbaan                                                       | 11104 | brosse-lakmethode                                 | 11352 | chemisch ijsbestrijdingssysteem ( <i>n</i> ) |
| 11479 | botsingsfrkwentie                                                  | 13935 | bruikbaarheidsduur                                | 11354 | chemisch op druk brengen                     |
| 11476 | botsingvermijdingssysteem ( <i>n</i> )                             | 17010 | bruikbaarheidsgrenzen ( <i>pl</i> )               | 12367 | chemisch pleten                              |
| 11480 | botsingwaarschuwingssradar                                         | 14935 | bruinvissen                                       | 11355 | chemopause                                   |
| 14814 | boutbevestiging                                                    | 13144 | bruto draagkracht                                 | 12367 | chemoplastiek                                |
| 14305 | bouwmodel ( <i>n</i> )                                             | 15135 | bruto schroefrendement ( <i>n</i> )               | 11356 | chemosfeer                                   |
| 14844 | bovenaanzicht                                                      | 13145 | bruto standaardstuwkracht                         | 10911 | chevronkonstruktie                           |
| 16411 | bovenkriebek stroming                                              | 13146 | bruto trekkracht                                  | 11362 | chi-kwadraat verdeling                       |
| 16996 | bovenlucht                                                         | 15136 | bruto trekkracht                                  | 11364 | chloropreen                                  |
| 16998 | bovenste regelgrens                                                | 11109 | B-scherf ( <i>n</i> )                             | 11368 | chokes                                       |
| 17253 | bovenwind                                                          | 11110 | B-stadium                                         | 11375 | chromateren                                  |
| 16997 | bovenzijdevelwing (van een draagvlak)                              | 15891 | buiën ( <i>pl</i> )                               | 11376 | chromateren                                  |
| 14605 | boxermotor                                                         | 13970 | buiënlijn                                         | 11377 | chromatering                                 |
| 12756 | braam                                                              | 11061 | buiging                                           | 11379 | chromeren                                    |
| 12708 | brand- en oververhittingsdetektor                                  | 17073 | buikuitlaat(systeem)                              | 11384 | circadiaans ritme ( <i>n</i> )               |
| 17031 | brander                                                            | 17136 | buis van Hilsch                                   | 11387 | circuitgeleidingslicht ( <i>n</i> )          |
| 11140 | brander                                                            | 13337 | buis van Hilsch                                   | 11391 | cirkulair-gepolariseerde golf                |
| 11142 | branderkop                                                         | 13336 | buis van Hilsch-Rankine                           | 11392 | cirkulatie                                   |
| 16143 | brander met overloop                                               | 12237 | buisvoortstuwing                                  | 11397 | cirrocumulus                                 |
| 11143 | brander-ring                                                       | 14630 | buitenbekleding                                   | 11398 | cirrostratus                                 |
| 12711 | brandschot ( <i>n</i> )                                            | 12576 | buitengewone golf(komponent)                      | 11399 | cirrus                                       |
| 11147 | brandsnelheid                                                      | 14631 | buitenmerkbanken ( <i>n</i> )                     | 11417 | clo                                          |
| 11150 | brandsnelheid-stabilisator                                         | 14629 | buitenmotoren ( <i>pl</i> )                       | 11444 | clutter                                      |
| 12978 | brandstof                                                          | 12591 | buitenplaten ( <i>pl</i> ) (van een sandwich)     | 11446 | coacervatie                                  |
| 15022 | brandstofafzuiging onder druk                                      | 13679 | buitenring-hulprijger                             | 11447 | coagulatie                                   |
| 12979 | brandstofakkumulator                                               | 14633 | buitenring-ligger                                 | 11448 | Coanda-effekt ( <i>n</i> )                   |
| 12981 | brandstofcel                                                       | 12569 | buitenste (geleidings)kring                       | 11481 | colloïdaal                                   |
| 12991 | brandstofdrukregelaar                                              | 14629 | buitenste motoren ( <i>pl</i> )                   | 11531 | compoundturbine (motor)                      |
| 12992 | brandstofdruk-schakelaar                                           | 14632 | buitentas                                         | 11596 | Consol-radiobaken                            |
| 12989 | brandstofinlaatspruitstuk ( <i>n</i> )                             | 14645 | buitenwaartse lus                                 | 11853 | conventioneel startgewicht ( <i>n</i> )      |
| 12988 | brandstoflozing                                                    | 13712 | buitenwaartse lus                                 | 11712 | copolycondensatie                            |
| 12980 | brandstof-luchtverhouding                                          | 11124 | bulkfactor                                        | 11713 | copolymeer ( <i>n</i> )                      |
| 14303 | brandstofluchtverhouding                                           | 11133 | buna                                              | 11719 | corioliseffekt ( <i>n</i> )                  |
| 12844 | brandstofmeter                                                     | 15626 | bundel                                            | 11816 | corioliseffekt ( <i>n</i> )                  |
| 11351 | brandstof met speciale chemische bestanddelen                      | 10883 | bundelafbuiging                                   | 11720 | corioliseffekten ( <i>pl</i> )               |
| 12987 | brandstofstortinrichting                                           | 10888 | bundelbreedte                                     | 11721 | corioliskracht                               |
| 13125 | brandstofsysteem ( <i>n</i> ) met toevoer door eigen gewicht       | 10886 | bundelgeleiding                                   | 11723 | coriolisprikkeling                           |
| 15034 | brandstoftankinstallatie voor drukvulling                          | 10887 | bundelsplitsing                                   | 11722 | coriolisreactie                              |
| 15034 | brandstoftankwagen voor drukvulling                                | 10884 | bundelvolger                                      | 11718 | coriolisversnelling                          |
| 12982 | brandstoftoevoerregelaar                                           | 11156 | bus                                               | 11738 | Co-scan                                      |
| 13626 | brandstofverbruik ( <i>n</i> ) van (in vliegtuig) ingebouwde motor | 11162 | butylrubber                                       | 11743 | coulombdemping                               |
| 15406 | brandstofverdeelsysteem ( <i>n</i> )                               | 11183 | cabotageroutes ( <i>pl</i> )                      | 13097 | couverelassen                                |
| 17237 | brede-bandbelasting                                                | 11185 | caissonziekte                                     | 15484 | coveren                                      |
| 11089 | breekdraad                                                         | 11201 | canards ( <i>pl</i> )                             | 11769 | CO <sub>2</sub> -lassen                      |
| 11081 | breekkoord ( <i>n</i> )                                            | 11224 | caprolactam                                       | 11845 | cryogene legering                            |
| 11084 | breeklengte                                                        | 16683 | carbulatorijs ( <i>n</i> )                        | 11850 | C-scherf ( <i>n</i> )                        |
| 16128 | breeklengte                                                        | 11244 | cardioide                                         | 11851 | CSM                                          |
| 13921 | breeklengte                                                        | 11248 | Cartesiaanse coördinaten ( <i>pl</i> )            | 11852 | C-stadium ( <i>n</i> )                       |
| 11087 | breeklijn                                                          | 11256 | cassegainantenne                                  | 11853 | CTO-gewicht ( <i>n</i> )                     |
| 11085 | breeksterkte                                                       | 11278 | C-band                                            | 11863 | cumulonimbus                                 |
| 11086 | breekstuk ( <i>n</i> )                                             | 11285 | cementatie                                        | 11865 | cumulus                                      |
| 17188 | breekstuk ( <i>n</i> )                                             | 11286 | cementiet                                         | 11866 | cumulus fractus                              |
| 11083 | breker                                                             | 13643 | centraal lichaam ( <i>n</i> ) in luchtinlaat      | 11882 | cusumkaarten ( <i>pl</i> )                   |
| 15395 | breking                                                            | 11287 | centrale onderdrukkingseenheid                    | 11630 | CW-doppler                                   |
| 15396 | brekingsindex                                                      | 13035 | centrale vulling                                  | 11631 | CW-radar                                     |
| 15397 | brekingsmodulus                                                    | 10548 | centraalscherf ( <i>n</i> )                       | 11885 | cyaniseren                                   |
| 15399 | brekingsprofiel ( <i>n</i> )                                       | 11309 | centrifugaal gieten met hoge omwentelingssnelheid | 11891 | cyclisatie                                   |
| 11438 | brengen van fijnverdeelde stoffen in een wolk                      | 11303 | centrifugaal gietsluk ( <i>n</i> )                | 11890 | cyclische bladverstelling                    |
| 16962 | breukfactor                                                        | 11306 | centrifugale aanjager                             | 11888 | cyclische instelhoek                         |
| 13002 | breuklast                                                          | 11304 | centrifugale aanjager                             | 10755 | cyclische spoedbesturing                     |
| 14319 | breukmodulus                                                       | 11304 | centrifugale kompressor                           | 11889 | cyclische spoedverandering                   |
| 12903 | breukspanning                                                      | 12145 | centrifugale kompressor met dubbele waaier        | 11893 | cyclogenese                                  |
| 16963 | breuksterkte                                                       | 11305 | centrifugale waaier                               | 11894 | cyclolyse                                    |
| 14498 | breuksterkte van gekerfd proefstuk                                 | 11307 | centrifuge                                        | 11895 | cyclotron-frekwentie                         |
| 13892 | breukstuk ( <i>n</i> )                                             | 11308 | centripetale turbine                              | 11886 | cyclus                                       |
| 12904 | breuktaaiheid                                                      | 13716 | centripetale turbine                              | 11897 | cylindervorm                                 |
| 12593 | 'brievenbus'                                                       | 11312 | cermet                                            | 15749 | cylindervormveer                             |
|       |                                                                    | 15081 | certifikatie van het productieproces              | 13780 | cylindervormveer                             |
|       |                                                                    | 11315 | cetaangetal ( <i>n</i> )                          | 11223 | cylindrische verbrandingskamer               |
|       |                                                                    |       |                                                   | 10481 | daalhoek                                     |
|       |                                                                    |       |                                                   | 12004 | daalsnelheid                                 |



## NE daalvlucht na motorstoring

|       |                                                       |       |                                                         |       |                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| 12180 | daalvlucht na motorstoring                            | 15744 | dichte balg                                             | 11536 | door een schokgolf veroorzaakte loslating          |
| 14091 | dagelijkse gang van de (magnetische) variatie         | 11988 | dichtheidshoogte                                        | 14776 | doorlaatbaarheid                                   |
| 11919 | dagjager                                              | 12040 | diëlektrische uitharding                                | 14933 | doorlaatbaarheid                                   |
| 15582 | dakvormige (drukverdeling)                            | 14598 | dienst-leeggewicht ( <i>n</i> )                         | 14960 | door motor(en) geleverde draagkracht               |
| 13924 | daling                                                | 10265 | dienst- leeggewicht ( <i>n</i> )                        | 15869 | door schokgolf veroorzaakte loslating              |
| 13087 | dalingsbaan                                           | 11840 | dientshoogte                                            | 15865 | door schokgolf veroorzaakte loslating              |
| 17019 | dalwind                                               | 11353 | diepetsen                                               | 11535 | door schokgolf veroorzaakte werveling              |
| 17034 | dampbelvorming                                        | 11350 | diepetsen                                               | 17185 | door schokgolven gedragen vliegtuig ( <i>n</i> )   |
| 17034 | dampverstopping                                       | 11957 | diep overtrokken vlucht                                 | 11082 | doorslag                                           |
| 13334 | dataverbinding                                        | 16424 | diep overtrokken vlucht                                 | 12041 | doorslagspanning                                   |
| 11912 | dataverbinding                                        | 11210 | diepte van de valschermskoepel                          | 12041 | doorslagsterkte                                    |
| 11914 | datumgrens                                            | 12176 | dieptrekken                                             | 10584 | doorsnederegel                                     |
| 11913 | datumkode                                             | 16398 | diepvriesbehandeling                                    | 10583 | doorsnederegel                                     |
| 12026 | dauwpunt ( <i>n</i> )                                 | 12141 | diërgol                                                 | 15373 | doorsnede-vermindering                             |
| 16860 | davit                                                 | 11539 | dieselmotor                                             | 15940 | doorstarten op een motor                           |
| 12090 | debarkatie                                            | 10545 | differentiaalrolroeren                                  | 13100 | doorstart-modus                                    |
| 11935 | Debye-lengte                                          | 12043 | differentiaalrolroeren ( <i>pl</i> )                    | 14286 | doorstartprocedure                                 |
| 11938 | decca-kaart                                           | 12045 | differentiële thermische analyse                        | 16320 | doorstroom(verbrandings)systeem ( <i>n</i> )       |
| 11939 | Decca navigatiesysteem ( <i>n</i> )                   | 12046 | diffractie                                              | 15246 | door uitstraling gekoeld                           |
| 11942 | decibel                                               | 12051 | diffusie                                                | 11030 | doorverbinding                                     |
| 16089 | decibelmeter                                          | 12053 | diffusielaag                                            | 16847 | doorzweten                                         |
| 11948 | decometer                                             | 12052 | diffusiewellen                                          | 11065 | doosrib                                            |
| 11955 | Dectra                                                | 12047 | diffusor                                                | 12137 | dopplereffekt ( <i>n</i> )                         |
| 12157 | deeg                                                  | 12050 | diffusorrendement ( <i>n</i> )                          | 12138 | Doppler navigatiesysteem ( <i>n</i> )              |
| 16386 | deelgroep                                             | 12055 | digitale kaart                                          | 12139 | dopplerradar                                       |
| 14720 | deeltjescomposiet ( <i>n</i> )                        | 16663 | dijbeschermer                                           | 12154 | doublet ( <i>n</i> )                               |
| 11958 | defekt ( <i>n</i> )                                   | 16664 | dijondersteuning                                        | 17271 | draadbesturing                                     |
| 12696 | definitieve afkeuring                                 | 16663 | dijsteun                                                | 17272 | draadgeleiding                                     |
| 11965 | defokussing                                           | 16661 | diktelijnen ( <i>pl</i> )                               | 17285 | draadloze telegrafie                               |
| 16469 | deining                                               | 12238 | dikte van een radioduct                                 | 12176 | draadtrekken                                       |
| 16519 | dekhaak                                               | 16662 | dikteverhouding                                         | 15524 | draagband                                          |
| 10591 | dekhaak                                               | 16660 | dikteverhouding                                         | 16002 | draagband                                          |
| 11947 | deklinatie                                            | 12154 | dipool                                                  | 10317 | draagbare windmeter                                |
| 11950 | dekompresie                                           | 12064 | dipoolgeluid ( <i>n</i> )                               | 11205 | draagdoek ( <i>n</i> )                             |
| 11951 | dekompresiekamer                                      | 15991 | direkte afstand                                         | 11218 | draagdoekbelasting                                 |
| 14057 | dekompresiekamer                                      | 12068 | direkte-inspuitingpomp                                  | 11207 | draagdoekcellen ( <i>pl</i> )                      |
| 11952 | dekompresieziekte                                     | 13489 | direkte luchtsteun                                      | 11219 | draagdoekflappen ( <i>pl</i> )                     |
| 10432 | dekompresieziekte t.g.v. een verblijf op grote hoogte | 12065 | direkte massaverbinding                                 | 11222 | draagdoekontkoppelmecanisme ( <i>n</i> )           |
| 11980 | delta-ferriet                                         | 12065 | direkte (door)verbinding                                | 12168 | draagdoekoppervlak( <i>te</i> )                    |
| 11983 | deltavleugel                                          | 16240 | direct inschakelbare reserve                            | 11208 | draagdoektunnel                                    |
| 10184 | de lucht-en ruimtevaart betreffende                   | 12255 | direct-zichtraam ( <i>n</i> )                           | 14371 | draagdoek ( <i>n</i> ) voor meervoudige toepassing |
| 13214 | de motor opjagen                                      | 12270 | disbarisme ( <i>n</i> )                                 | 13937 | draagkrachtas                                      |
| 11901 | dempen                                                | 13442 | disbarisme ( <i>n</i> )                                 | 13938 | draagkrachtkoëfficiënt                             |
| 11903 | demping                                               | 13455 | disbarisme ( <i>n</i> )                                 | 13944 | draagkrachtkompressor                              |
| 10652 | demping                                               | 12085 | diskontinuiteit                                         | 13947 | draagkracht of opwaartse kracht                    |
| 11905 | dempingsfaktor                                        | 12096 | dispersiehardten                                        | 15611 | draagkracht van een rotor                          |
| 10653 | dempingsvektor                                        | 14982 | dispersieharding                                        | 13948 | draagkrachtvektor                                  |
| 11906 | dempingsverhouding                                    | 12094 | dispersiemiddel ( <i>n</i> )                            | 13943 | draagkrachtventilator                              |
| 11904 | dempingsvermogen ( <i>n</i> )                         | 16054 | distilleerapparaat ( <i>n</i> ) werkend op zonneënergie | 13940 | draagkrachtverdeling                               |
| 16373 | demping van de konstruktie                            | 12121 | ditchen                                                 | 13941 | draagkracht-weerstandverhouding                    |
| 11986 | denier                                                | 12122 | ditchen                                                 | 15525 | draaglijn                                          |
| 11987 | denitrogenatie                                        | 12120 | ditchen                                                 | 16455 | draaglijnen ( <i>pl</i> )                          |
| 12722 | denneboomvoet                                         | 12128 | divergentie                                             | 13968 | draaglijnkam                                       |
| 11997 | depolarisatie                                         | 12129 | divergentiesnelheid                                     | 16459 | draaglijnknooppunt ( <i>n</i> )                    |
| 11999 | depressie (gebied van lage luchtdruk)                 | 12177 | D-laag                                                  | 16460 | draaglijnlengte                                    |
| 16668 | derdegraads niet-lineariteitskoëfficiënt              | 14851 | dochter-panoramascherm ( <i>n</i> )                     | 16454 | draaglijnlengte                                    |
| 16667 | derde kegel(top)hoek                                  | 11930 | dode gang                                               | 12938 | draaglijnlengte                                    |
| 12092 | desoriëntatie                                         | 11929 | dode tijd                                               | 16456 | draaglijnverbinding                                |
| 12017 | destrukatief onderzoek                                | 14176 | doekoppervlakte                                         | 16453 | draaglijnvlecht                                    |
| 12020 | detonatie                                             | 16569 | doel ( <i>n</i> )                                       | 13942 | draagmotor                                         |
| 14273 | detonatiekoordje ( <i>n</i> ) (MDC)                   | 13360 | doelgeleiding                                           | 12076 | draagmotor                                         |
| 12091 | deukvorming                                           | 16176 | doellanding                                             | 13885 | draagraket                                         |
| 12024 | deviatie-tabel                                        | 12311 | doeltreffendheid                                        | 16095 | draagraket                                         |
| 12029 | D-glas ( <i>n</i> )                                   | 16497 | doeltreffendheid van een systeem                        | 17011 | draagraket                                         |
| 12036 | diafragma-afdichting                                  | 16570 | doelverwerving                                          | 15601 | draagschroef                                       |
| 11827 | diagonaalband                                         | 13361 | doelzoekende kop                                        | 13265 | draagstel ( <i>n</i> )                             |
| 15849 | diagonale kabels ( <i>pl</i> )                        | 12063 | dompelingshardsolderen                                  | 10152 | draagvlak ( <i>n</i> )                             |
| 12030 | diagonale naad                                        | 13491 | dompelpak ( <i>n</i> )                                  | 10155 | draagvlakdoorsnede                                 |
| 12031 | (schroef)diameter                                     | 10526 | dompelpak ( <i>n</i> )                                  | 10153 | draagvlakflutter                                   |
| 15375 | diameter in gereefde toestand                         | 12559 | dompelpak ( <i>n</i> )                                  | 16425 | draagvlakken ( <i>pl</i> )                         |
| 17066 | diameter van het stabilisatiegat                      | 10480 | domphoek                                                | 10154 | draagvlakprofiel ( <i>n</i> )                      |
| 14761 | diameterverhouding                                    | 11927 | dood punt ( <i>n</i> )                                  | 10155 | draagvlakprofiel ( <i>n</i> )                      |
|       | stabilisatiegat/draagdoek                             | 11152 | doofsnelheid                                            | 13424 | draagvleugel                                       |
| 12037 | dichromaathandeling                                   | 15124 | door de schroef opgenomen vermogen ( <i>n</i> )         | 17234 | draaiarm                                           |
| 11420 | dichtbij-luchtsteun                                   |       |                                                         | 15592 | draaibare raamantenne                              |

|       |                                                                   |       |                                                                      |       |                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 16477 | draaibare straalpijp                                              | 15018 | drukkajuit                                                           | 13871 | dwarsbeweging                                                 |
| 16940 | draaicirkel                                                       | 15019 | drukkamer                                                            | 11825 | dwarsbinden                                                   |
| 16939 | draaien                                                           | 11538 | drukkamer                                                            | 13869 | dwarsdivergentie                                              |
| 16150 | draaien (van het lichaam)                                         | 13441 | (over)drukkamer                                                      | 10827 | dwarshelling                                                  |
| 16173 | draaiend gedeelte ( <i>n</i> )                                    | 14871 | drukkamersysteem ( <i>n</i> )                                        | 14890 | dwarskontraktiekoefficient                                    |
| 16937 | draaifout                                                         | 11321 | drukkamervlucht                                                      | 16856 | dwarskracht                                                   |
| 16475 | draaifout van het magnetisch kompas<br>(t.g.v. vloeistofwrijving) | 15036 | drukluchtschip ( <i>n</i> )                                          | 15901 | dwarskracht                                                   |
| 16685 | draaihandvat ( <i>n</i> ) op gashandel                            | 14465 | drukluchtschip ( <i>n</i> )                                          | 13870 | dwarskracht                                                   |
| 15617 | draaiingsdetektor van rotor                                       | 14879 | drukluichtstarter                                                    | 15903 | dwarskrachtmeter                                              |
| 16154 | draaistabilisatie                                                 | 13696 | druk op binnenzijde                                                  | 15844 | dwarskrachtmiddelpunt ( <i>n</i> )                            |
| 10828 | draaistoel van Barany                                             | 12570 | druk op buitenzijde                                                  | 12768 | dwarskrachtmiddelpunt ( <i>n</i> )                            |
| 16155 | draaitafel                                                        | 15038 | drukpak ( <i>n</i> )                                                 | 12339 | dwarskrachtmiddelpunt ( <i>n</i> )                            |
| 15647 | draaitijd                                                         | 14717 | drukpak ( <i>n</i> ) met gedeeltelijk bedekking<br>(van het lichaam) | 11824 | dwarslaminaat ( <i>n</i> )                                    |
| 13173 | draaitijd op de grond                                             | 11844 | drukproef                                                            | 11814 | dwarslichtenrij                                               |
| 16356 | dragende-huidkonstruktie                                          | 11296 | drukpunt ( <i>n</i> )                                                | 11829 | dwarsnaad                                                     |
| 13945 | dragende lijn                                                     | 11297 | drukpuntsverplaatsing                                                | 13873 | dwarsslingering                                               |
| 15797 | dragende schaalkonstruktie                                        | 11292 | drukpunt ( <i>n</i> ) van drijfvermogen                              | 13875 | dwarsstabiliteit                                              |
| 12698 | drager van stabilisatievlak                                       | 15338 | drukpuntverlegging naar achteren                                     | 15573 | dwarsstabiliteitsas                                           |
| 16674 | (baan)drempel                                                     | 11770 | drukpuntverschuiver                                                  | 13866 | dwarsstand                                                    |
| 15734 | drempelhoogte                                                     | 15020 | drukregelaar                                                         | 11820 | dwarsstroming                                                 |
| 16676 | (baan)drempellichten ( <i>pl</i> )                                | 15012 | drukregeltong                                                        | 16852 | dwarsversnelling                                              |
| 13411 | drempelsnelheid                                                   | 13026 | druksignaal ( <i>n</i> )                                             | 11828 | dwarswalsen                                                   |
| 16675 | drempelwaarde                                                     | 11546 | druksterkte                                                          | 11830 | dwarswind                                                     |
| 13409 | drempelweerstand                                                  | 16060 | drukstuiklassen                                                      | 17240 | dwarswind                                                     |
| 17262 | drempelzijktenrij                                                 | 15040 | druktransduktor                                                      | 11832 | dwarswindkracht                                               |
| 16876 | driedekker                                                        | 16145 | (over)drukventiel ( <i>n</i> )                                       | 12264 | dynamisch bereik ( <i>n</i> )                                 |
| 14081 | drie-dimensionale machgolf                                        | 12044 | drukverschil ( <i>n</i> )                                            | 12258 | dynamische balans                                             |
| 16101 | driedimensionale polaire coördinaten ( <i>pl</i> )                | 15011 | drukverstuiver                                                       | 12260 | dynamische belasting                                          |
| 16864 | driehoekig valscherp ( <i>n</i> )                                 | 15023 | drukvlaknavigatie                                                    | 12259 | dynamische draagkracht                                        |
| 16672 | drie-komponentenbalans                                            | 15035 | drukvlulling                                                         | 12262 | dynamische druk                                               |
| 16673 | driepuntslanding                                                  | 14475 | drukweerstand                                                        | 17055 | dynamische druk                                               |
| 16865 | driewielig onderstel ( <i>n</i> )                                 | 10858 | drukweerstand ten gevolge van<br>onderdruk op achterzijde            | 15173 | dynamische druk                                               |
| 12178 | drift                                                             | 15025 | drukzijde                                                            | 15287 | dynamische druk                                               |
| 12179 | drifthoek                                                         | 11112 | druppelvormig stuurhutdak ( <i>n</i> )                               | 13796 | dynamische druk                                               |
| 12181 | driftmeter                                                        | 12220 | D-scherp ( <i>n</i> )                                                | 12263 | dynamische eigenschappen ( <i>pl</i> )                        |
| 12183 | driftmeter                                                        | 12247 | dubbel (meervoudig)                                                  | 12641 | dynamische kerffactor                                         |
| 12182 | driftsnelheid                                                     | 12151 | dubbele afsluitklep                                                  | 12267 | dynamische ophanging                                          |
| 14641 | driftsnelheid t.g.v.<br>uitgangssashoekversnelling                | 12143 | dubbele-deltavleugel                                                 | 12266 | dynamische stabiliteit                                        |
| 10027 | driftsnelheid tengevolge van<br>kwadratische versnelling          | 12221 | dubbele uitschietproef                                               | 12268 | dynamische trim                                               |
| 15046 | drijfgas ( <i>n</i> )                                             | 12147 | dubbelintegrerende gyro                                              | 12261 | dynamisch model ( <i>n</i> )                                  |
| 11594 | drijfstandenstelsel ( <i>n</i> )                                  | 12149 | dubbel steekproefstelsel ( <i>n</i> )                                | 13556 | dynamisch model ( <i>n</i> )                                  |
| 11136 | drijfvermogen ( <i>n</i> )                                        | 16957 | dubbelstroomstraalbuis                                               | 12269 | dynamometer                                                   |
| 12823 | drijvende gyroskoop                                               | 11166 | dubbelstroomstraalmotor                                              | 16247 | dynostarter                                                   |
| 12819 | drijver                                                           | 11170 | dubbelstroomturbine (motor)                                          | 12280 | eboniet ( <i>n</i> )                                          |
| 12826 | drijvervliegtuig ( <i>n</i> )                                     | 10936 | dubbelstuwstof                                                       | 12381 | ECCM                                                          |
| 12185 | D-ring                                                            | 12146 | dubbelzijdige kompressor                                             | 12282 | echobox                                                       |
| 14692 | D-ring van een valscherp                                          | 10455 | dubbelzinnigheid                                                     | 10467 | echovrije kamer                                               |
| 14149 | D-ring voor ontkoppeling met de hand                              | 14606 | dubbelzuigermotor                                                    | 12382 | ECM                                                           |
| 12212 | droge gyroskoop                                                   | 12153 | dubbele sproeierbuis                                                 | 12288 | eddy-koëfficiënten ( <i>pl</i> )                              |
| 12213 | drogen                                                            | 12155 | dubbele W-naad                                                       | 14426 | edel metaal ( <i>n</i> )                                      |
| 17173 | droger                                                            | 12124 | duik(vlucht)                                                         | 14575 | eenamalg missie                                               |
| 17169 | droger                                                            | 15357 | duik-afvangklep                                                      | 15946 | eenassige turbijnmotor                                        |
| 12215 | droge sneeuw                                                      | 16733 | duikbeweging                                                         | 15938 | eenbladige luchtschroef                                       |
| 12210 | droog-adiabatische temperatuurgradiënt                            | 14828 | duiken                                                               | 14330 | eendekker                                                     |
| 12217 | droog filterelement ( <i>n</i> )                                  | 11185 | duikerziekte                                                         | 11201 | eendvlakken ( <i>pl</i> )                                     |
| 12414 | droog-leeggewicht ( <i>n</i> )                                    | 10480 | duikhoek                                                             | 11200 | eendvliegtuig ( <i>n</i> )                                    |
| 12219 | droog wikkelen                                                    | 12125 | duikhoekmeter                                                        | 16984 | eenheid                                                       |
| 12186 | druipstrook                                                       | 12126 | duikrem                                                              | 14877 | eenheid van waargenomen<br>geluidssterkte                     |
| 15279 | druipstrook                                                       | 12127 | duikremklep                                                          | 11724 | een kurketrekkerbaan volgen                                   |
| 15013 | drukademhaling                                                    | 16611 | duik tot eindsnelheid                                                | 11299 | een-puntsverankering                                          |
| 15015 | drukademhalingsventiel ( <i>n</i> )                               | 17089 | duizeligheid                                                         | 15950 | eentrapskompressor                                            |
| 15024 | drukafwijking                                                     | 14564 | duktiliteitsproef van Olsen                                          | 15951 | eentrapsraket                                                 |
| 15046 | drukgas ( <i>n</i> )                                              | 12244 | duplex (multiplex)                                                   | 15952 | eentraps turbine                                              |
| 15042 | druk golf                                                         | 12246 | duplexbrander                                                        | 10991 | eenzijdig aan te brengen<br>bevestigingselement ( <i>n</i> )  |
| 14083 | druk golf                                                         | 12245 | duplex verouderen                                                    | 12720 | eerste ogenblik ( <i>n</i> ) van gedeeltelijke<br>ontplooiing |
| 10982 | druk golf                                                         | 12248 | Durestos                                                             | 12716 | eerste ogenblik ( <i>n</i> ) van volledige<br>ontplooiing     |
| 11545 | druk golf                                                         | 15163 | duw(lucht)schroef                                                    | 13582 | eerste piekbelasting                                          |
| 15026 | drukgradiënt                                                      | 12254 | DVOR                                                                 | 13540 | eerste statorkrans                                            |
| 15033 | drukherstelfactor                                                 | 11924 | D-vormig kanaal ( <i>n</i> )                                         | 12718 | eerste vlieger                                                |
| 15010 | drukhoogte                                                        | 12253 | D-waarde                                                             | 17054 | effekten ( <i>pl</i> ) tengevolge van<br>voertuigbewegingen   |
| 10835 | drukhoogtebediening                                               | 12619 | dwarsrelvlucht                                                       | 12307 | effektief getal ( <i>n</i> ) van Reynolds                     |
| 11174 | drukhoogte in de kajuit                                           | 16853 | dwarsas                                                              | 12294 | effektief massamiddelpunt ( <i>n</i> )                        |
| 15009 | drukhoogtemeter                                                   | 14820 | dwarsas                                                              |       |                                                               |
| 15018 | drukkabine                                                        | 13867 | dwarsas                                                              |       |                                                               |
|       |                                                                   | 13868 | dwarsbesturing                                                       |       |                                                               |



## NE                    effectief schroefvermogen (*n*)

|       |                                                            |       |                                                  |       |                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 12304 | effectief schroefvermogen ( <i>n</i> )                     | 12350 | elektrische-storingsonderdrukker                 | 12481 | equivalente enkele vleugel                                                       |
| 16696 | effectief stuwvermogen ( <i>n</i> )                        | 12359 | elektrische veldsterkte                          | 17205 | equivalente continue lawaaidosis                                                 |
| 16696 | effectief trekvermogen ( <i>n</i> )                        | 12360 | elektrische-veldektor                            | 12478 | equivalente levensduur                                                           |
| 11067 | effectief vermogen ( <i>n</i> )                            | 12358 | elektrisch veld ( <i>n</i> )                     | 12474 | equivalente luchtsnelheid                                                        |
| 12301 | effectief waargenomen geluidssterkte (EPNI)                | 12365 | elektrochemisch bewerken                         | 12486 | equivalente staartwind                                                           |
| 12299 | effectieve inlaatdiameter                                  | 12385 | elektrochemisch polijsten                        | 12480 | equivalente tegenwind                                                            |
| 12298 | effectieve inlaattooppervlakte                             | 12366 | elektrodekantatie                                | 12485 | equivalente vliegengte                                                           |
| 12306 | effectieve inlaattooppervlakte in gereefde toestand        | 12321 | elektro-hydraulisch (ver)vormen                  | 12482 | equivalente zuurstofhoogte                                                       |
| 12300 | effectieve massaverhouding                                 | 12371 | elektroliet                                      | 12484 | equivalent geluidsniveau ( <i>n</i> )                                            |
| 12310 | effectieve oppervlakte van het stabilisatiegat             | 12374 | elektrolytisch beitsen                           | 12477 | equivalent kontinu geluidsniveau ( <i>n</i> )                                    |
| 12303 | effectieve poreusheid                                      | 12373 | elektrolytisch bewerken                          | 14758 | equivalent waargenomen geluidsniveau( <i>n</i> )                                 |
| 12283 | effectieve radaroppervlakte                                | 12372 | elektrolytisch reinigen                          | 12492 | ergometer                                                                        |
| 12304 | effectieve schroeftrekkracht                               | 12377 | elektromagnetische golf                          | 13406 | ergonomie                                                                        |
| 12293 | effectieve slankheid                                       | 12375 | elektromagnetische overeenstemming               | 10929 | ergonomie                                                                        |
| 12308 | effectieve spanwijdte                                      | 12376 | elektromagnetische storing                       | 12493 | Erichsen-indeukproef                                                             |
| 12302 | effectieve spoedhoek                                       | 12351 | elektromagnetisch gelagerde gyroskoop            | 14126 | ernstige fout                                                                    |
| 12305 | effectieve straal van de aarde                             | 12383 | elektronenmikroskoop                             | 12494 | erosie                                                                           |
| 12309 | effectieve temperatuur                                     | 12379 | elektronenstraallassen                           | 12495 | erosieve verbranding                                                             |
| 12297 | effectieve uitstroomsnelheid                               | 12378 | elektronenstraalsmelten                          | 12496 | ERP                                                                              |
| 12296 | effectieve V-(stellings)hoek                               | 12380 | elektronische stand-en richtingsaanwijzer (EADI) | 12507 | E-scherm ( <i>n</i> )                                                            |
| 12295 | effectieve V-stelling                                      | 12386 | elektroslak hersmelten                           | 12508 | ester                                                                            |
| 17231 | effectieve wielstraal                                      | 12364 | elektrostaal ( <i>n</i> )                        | 15625 | etappe van een luchtroute                                                        |
| 12316 | effusie                                                    | 12387 | elektrostatische stuurautomaat                   | 12514 | ether                                                                            |
| 12314 | effusor                                                    | 12388 | elektrostatisch gelagerde gyroskoop              | 11921 | etmaal-niveau ( <i>n</i> )                                                       |
| 12413 | egaal gezichtsveld ( <i>n</i> )                            | 11405 | elementaire flutter                              | 12513 | etsgrondverf                                                                     |
| 12318 | E-glas ( <i>n</i> )                                        | 10863 | elementaire vluchtnabootser                      | 12516 | eutektikum ( <i>n</i> )                                                          |
| 12320 | EHF                                                        | 12705 | elementen-methode                                | 12466 | evenwichtshoogte                                                                 |
| 14388 | eigenfrequentie                                            | 13886 | elevatie                                         | 12464 | evenwichtstroming                                                                |
| 12731 | eigen gewicht ( <i>n</i> )                                 | 12392 | elevatiegeleiding                                | 16984 | exemplaar ( <i>n</i> )                                                           |
| 12390 | eigenschappen ( <i>pl</i> ) bij verhoogde temperatuur      | 10484 | elevatiehoek                                     | 14127 | exemplaar ( <i>n</i> ) met ernstige fout                                         |
| 16610 | eindfasegeleiding                                          | 12397 | elevons ( <i>pl</i> )                            | 14284 | exemplaar ( <i>n</i> ) met geringe fout                                          |
| 12705 | eindige-elementenmethode                                   | 11075 | elleboog                                         | 11800 | exemplaar met kritieke fout                                                      |
| 12706 | eindige massa                                              | 12399 | elliptische draagkrachtverdeling                 | 12540 | exobiologie                                                                      |
| 12695 | eindkeuring                                                | 12398 | elliptisch gepolariseerde golf                   | 12541 | exosfeer                                                                         |
| 12695 | eindkontrolle                                              | 12400 | embarkatie                                       | 12542 | exotische materialen ( <i>pl</i> )                                               |
| 12691 | eindnadering                                               | 10150 | (hoogte)emfyseem ( <i>n</i> )                    | 12545 | expansieballon                                                                   |
| 12692 | eindnaderingshoogte                                        | 12415 | emulsie                                          | 12058 | expansieballon                                                                   |
| 12693 | eindnaderingsprocedure                                     | 12416 | emulsie-polymerisatie                            | 12547 | expansiebuis                                                                     |
| 12419 | eindprodukt ( <i>n</i> )                                   | 12425 | energie                                          | 12548 | expansiegolf                                                                     |
| 12420 | eindschijf                                                 | 12427 | energieverhouding                                | 12317 | expansiekoeling                                                                  |
| 12422 | eindsnelheid                                               | 12428 | energieverliesdikte                              | 12546 | expansieverhouding                                                               |
| 16612 | eindsnelheid                                               | 14968 | energievoorziening                               | 12555 | explosief plateren                                                               |
| 12418 | eindverbranding                                            | 14328 | enkele vezel                                     | 13323 | explosief vervormen                                                              |
| 15521 | Einstellen ( <i>m</i> )                                    | 15947 | enkelsnede schuifverbinding                      | 12557 | explosief (ver)vormen                                                            |
| 12334 | ejecteur                                                   | 14332 | enkelstuwstof                                    | 12553 | explosiegasturbine                                                               |
| 12336 | ejecteurmantel                                             | 15933 | enkel-/twee-/drievoudige redundantie             | 12558 | explosielassen                                                                   |
| 12337 | ekman-spiraal                                              | 15931 | enkelvoudig                                      | 12554 | explosieve bout                                                                  |
| 12284 | ekonomische kwaliteit                                      | 15932 | enkelvoudige brander                             | 12556 | explosieve dekompresie                                                           |
| 14340 | ekonomische vliegengte                                     | 15930 | enkelvoudige steekproef                          | 11149 | exponent in een relatie voor de brandsnelheid                                    |
| 11838 | ekonomisch kruisen                                         | 15944 | enkelvoudig geaard circuit ( <i>n</i> )          | 13179 | externe starter                                                                  |
| 12286 | ekosfeer                                                   | 14886 | enkelvoudig ( <i>n</i> ) referentiebaken         | 12572 | extraktie                                                                        |
| 12347 | E-laag                                                     | 15945 | enkelvoudig steekproefschema ( <i>n</i> )        | 12522 | extra lawaai ( <i>n</i> )                                                        |
| 12491 | E-laag                                                     | 15943 | enkelvoudig stuwstofblok ( <i>n</i> )            | 12580 | extrapolatie van de bedrijfszekere fraktie                                       |
| 12341 | elasticiteit                                               | 15937 | enkelvoudig werkende motor                       | 12579 | extrapolatie van de gemiddelde resterende gebruiksduur (tot de volgende storing) |
| 12342 | elasticiteitsgrens                                         | 15941 | enkelzijdige kompressor                          | 12578 | extrapolatie van de gemiddelde tijd tussen opeenvolgende storingen               |
| 12340 | elasticiteitskonstanten ( <i>pl</i> )                      | 12441 | en-route merkbaken ( <i>n</i> )                  | 15621 | extra ruw-waterweerstand                                                         |
| 14316 | elasticiteitsmodulus                                       | 13117 | entcopolymeer ( <i>n</i> )                       | 11032 | extra stuwkracht                                                                 |
| 17301 | elasticiteitsmodulus                                       | 12442 | enthalpie                                        | 11032 | extra vermogen                                                                   |
| 15801 | elasticiteitstheorie met eindig aantal graden van vrijheid | 12444 | entropie                                         | 12583 | extrusie                                                                         |
| 11134 | elastieken banden ( <i>pl</i> )                            | 12456 | epichloorhydrine                                 | 12975 | F.R.P.                                                                           |
| 12338 | elastische as                                              | 12457 | epitaxy (epk)                                    | 12600 | faalveilig                                                                       |
| 12343 | elastisch model ( <i>n</i> )                               | 12458 | epoxy                                            | 12602 | faalveilig systeem ( <i>n</i> )                                                  |
| 12346 | elastomeer ( <i>n</i> )                                    | 12459 | epoxy-equivalent ( <i>n</i> )                    | 17206 | fabrieksleeggewicht ( <i>n</i> )                                                 |
| 12354 | elektrische (of elektronische) aftasting                   | 12460 | epoxyharsen ( <i>pl</i> )                        | 15090 | fabrikagekontrolle                                                               |
| 12355 | elektrische besturing                                      | 12461 | epoxylak                                         | 13603 | fabrikagekontrolle                                                               |
| 12857 | elektrische besturing                                      | 12132 | equatoriale stiltegedel                          | 15085 | fabrikagetolerantie                                                              |
| 12361 | elektrische-fluxdichtheid                                  | 12469 | equifasevlak ( <i>n</i> )                        | 14898 | fading ten gevolge van polarisatieverandering                                    |
| 12356 | elektrische installatie                                    | 12470 | equipotentiaalvlak ( <i>n</i> )                  | 12600 | fail-safe                                                                        |
| 12362 | elektrische lengte                                         | 12471 | equisignaalstelsel ( <i>n</i> )                  | 12601 | fail-safe-konstruktie                                                            |
| 13388 | elektrische-ontladingstunnel                               | 12472 | equisignaalzone                                  | 12602 | fail-safe systeem ( <i>n</i> )                                                   |
| 12363 | elektrische starter                                        | 12483 | equivalent asvermogen ( <i>n</i> )               | 16341 | fakkelt                                                                          |
| 12349 | elektrische storing                                        | 12475 | equivalent barotroop model ( <i>n</i> )          | 12596 | faktis                                                                           |
|       |                                                            | 12476 | equivalente bladkooorde                          |       |                                                                                  |
|       |                                                            | 12473 | equivalente brandstof-luchtverhouding            |       |                                                                                  |

|       |                                               |       |                                                                      |       |                                                        |
|-------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| 12597 | faktor                                        | 12959 | fretting                                                             | 11363 | gechloreerde rubber                                    |
| 12598 | faktorenonderzoek ( <i>n</i> )                | 12960 | frettingkorrosie                                                     | 11365 | gechlorosulfoneerd polyetheen ( <i>n</i> )             |
| 12622 | fan                                           | 12965 | Frise-rolroeren ( <i>pl</i> )                                        | 11892 | gecycliseerde rubber                                   |
| 12631 | faradaycel                                    | 12966 | front ( <i>n</i> )                                                   | 14715 | gedeeltelijke binnenste-buitenkering                   |
| 12632 | faraday-rotatie                               | 13283 | frontale weerstand                                                   | 14718 | gedeeltelijke reflectie                                |
| 15392 | faseregeling                                  | 12967 | front-koerslijnsektor                                                | 14714 | gedeeltelijke storing                                  |
| 14788 | fasesnelheid                                  | 12969 | frontogenese                                                         | 11998 | gedepolymeriseerde rubber                              |
| 14787 | fasevektor                                    | 12970 | frontolyse                                                           | 12200 | gedreun ( <i>n</i> )                                   |
| 14786 | fase-vergelijkings-koerslijnaken ( <i>n</i> ) | 12976 | frustratiedrempel                                                    | 12880 | gedwongen trilling                                     |
| 12603 | feil                                          | 12977 | F-scherm ( <i>n</i> )                                                | 12881 | gedwongen trilling                                     |
| 10889 | feiling                                       | 11772 | fuikklep                                                             | 13050 | Gee                                                    |
| 12945 | felsnaad                                      | 13003 | functionele belasting                                                | 13051 | Gee-kaart                                              |
| 14789 | fenolformaldehydohars                         | 14597 | functioneeringsduur                                                  | 13102 | geer                                                   |
| 14790 | fenolhars                                     | 13005 | furaankunststoffen ( <i>pl</i> )                                     | 14681 | geerbaan                                               |
| 12664 | ferriet                                       | 13010 | fusie                                                                | 12543 | geëxpandeerde kunststoffen ( <i>pl</i> )               |
| 12668 | FIDO                                          | 13012 | F1-laag                                                              | 12544 | geëxpandeerde rubber                                   |
| 12699 | 'fijn' datakanaal ( <i>n</i> )                | 13013 | F2-laag                                                              | 12577 | geëxtrapoleerd storingstempo ( <i>n</i> )              |
| 17075 | fijnregelmotor                                | 13014 | F-50                                                                 | 12842 | gefluidiseerd bed ( <i>n</i> )                         |
| 12676 | filiformkorrosie                              | 13153 | G.C.A.-installatie                                                   | 15730 | gefluit ( <i>n</i> )                                   |
| 12687 | filmkoeling                                   | 13153 | G.C.A.-systeem ( <i>n</i> )                                          | 12847 | gefluoreerde elastomere                                |
| 12688 | filterelement ( <i>n</i> )                    | 13082 | G.R.P.                                                               | 15730 | gegier ( <i>n</i> )                                    |
| 12724 | FIST-valscherp ( <i>n</i> )                   | 15732 | gaas ( <i>n</i> )                                                    | 11926 | gegist bestek ( <i>n</i> )                             |
| 11676 | fix                                           | 13017 | galvanische corrosie                                                 | 11737 | gegolfde lijfplaat                                     |
| 12944 | F-laag                                        | 10923 | galvanische corrosie                                                 | 11165 | gegrom ( <i>n</i> )                                    |
| 12765 | F-laag                                        | 11108 | galvaniseren met borstel                                             | 17224 | geheel bevochtigd                                      |
| 12732 | fladderen (van ledematen)                     | 12368 | galvanoplastiek                                                      | 14230 | geheugen ( <i>n</i> )                                  |
| 13975 | flap                                          | 13018 | gamma-ijzer ( <i>n</i> )                                             | 14231 | geheugengeleiding                                      |
| 12755 | Flarescan                                     | 13019 | gamma-overgang                                                       | 12274 | gehoorbeschermer                                       |
| 12767 | flexibele wand                                | 14241 | ganzeppoot                                                           | 16677 | gehoordrempelverschuiving                              |
| 13094 | flikkeren                                     | 14358 | garen ( <i>n</i> )                                                   | 13529 | geïndiceerd specifiek brandstofverbruik ( <i>n</i> )   |
| 12846 | fluoride-anodiseren                           | 12673 | garen ( <i>n</i> )                                                   | 13530 | geïndiceerd thermisch rendement ( <i>n</i> )           |
| 12848 | fluorkoolstofharsen ( <i>pl</i> )             | 17293 | garen ( <i>n</i> )                                                   | 13525 | geïndiceerd vermogen ( <i>n</i> )                      |
| 12849 | flutter                                       | 13024 | gas ( <i>n</i> )                                                     | 13534 | geïnduceerde (invals-)hoek                             |
| 16220 | flutter bij overtrekken                       | 13030 | gascel                                                               | 13538 | geïnduceerde snelheid                                  |
| 12852 | fluttercoëfficiënt                            | 13028 | gascelkabels ( <i>pl</i> )                                           | 13535 | geïnduceerde weerstand                                 |
| 12851 | fluttersnelheid                               | 13027 | gascelnet ( <i>n</i> )                                               | 17125 | geïnduceerde weerstand                                 |
| 12788 | flutervliegproef                              | 15111 | gasdicht of waterafstotend maken                                     | 13537 | geïnduceerd vermogensverlies ( <i>n</i> )              |
| 12954 | FMCW                                          | 13031 | gasdynamika                                                          | 13627 | geïnstalleerde stuwkracht                              |
| 12955 | FM-radar                                      | 12281 | gasemolie                                                            | 13649 | geïntegreerd tuig ( <i>n</i> )                         |
| 12869 | focusering                                    | 13033 | gasgenerator                                                         | 11189 | gekalibreerde hoogte                                   |
| 12887 | FOD                                           | 16684 | gashandelkwadrant ( <i>n</i> )                                       | 11188 | gekalibreerde snelheid                                 |
| 12870 | föhn (warme valwind)                          | 13037 | gaskoker                                                             | 15367 | gekalibreerde snelheid                                 |
| 12873 | folie ( <i>n</i> )                            | 13032 | gasstroomfout                                                        | 15799 | gekiel luchtchip ( <i>n</i> )                          |
| 12886 | forehand lassen                               | 13039 | gasturbine (motor)                                                   | 15970 | geklonken flens                                        |
| 12892 | formatie                                      | 10792 | gasuitdrijving door verhitting                                       | 11774 | geknetter ( <i>n</i> )                                 |
| 12896 | formeren                                      | 13034 | gas-uitlaatklep                                                      | 11777 | geknikt vleugel                                        |
| 14791 | fosfateren                                    | 13041 | gasvolume ( <i>n</i> )                                               | 13650 | gekombineerde draagkracht/-voortstuwingsinstallatie    |
| 14793 | fotocchemische mist                           | 13025 | gaszak                                                               | 11487 | gekombineerde fout                                     |
| 16027 | fotocchemische mist                           | 14839 | gatverstuiver                                                        | 11488 | gekombineerd tuig ( <i>n</i> )                         |
| 14794 | fotoëlasticiteit                              | 13048 | Gauss-verdeling                                                      | 11658 | gekonditioneerd atmosfeer ( <i>n</i> )                 |
| 14795 | fotonenmotor                                  | 10096 | geavanceerd naderings-en landingssysteem ( <i>n</i> )                | 15745 | gekonditioneerd kajuit                                 |
| 11958 | fout                                          | 10796 | gebalanceerd roer ( <i>n</i> )                                       | 11609 | gekonstrueerde diameter                                |
| 12498 | fout                                          | 15471 | gebied ( <i>n</i> ) met beperkte bewegingsvrijheid                   | 11610 | gekonstrueerde diameter van het stabilisatiegat        |
| 12086 | fout                                          | 16276 | gebied ( <i>n</i> ) van bewegingsvrijheid                            | 11608 | gekonstrueerde oppervlakte                             |
| 11453 | foutendriehoek                                | 11925 | gebied ( <i>n</i> ) van dode lucht                                   | 13049 | gekoppeld balansvlak ( <i>n</i> )                      |
| 11961 | fouten ( <i>pl</i> ) per exemplaar            | 13154 | gebied ( <i>n</i> ) van grondeffect                                  | 15811 | gekoppelde aktivering (van twee of meer schietstoelen) |
| 12504 | foutgemoduleerde draaggolf                    | 13318 | gebied ( <i>n</i> ) van hoge (lucht)druk                             | 11757 | gekoppelde beweging                                    |
| 11960 | foutief exemplaar ( <i>n</i> )                | 15806 | gebied ( <i>n</i> ) van losgelaten stroming                          | 11755 | gekoppelde flutter                                     |
| 12503 | foutsignaal ( <i>n</i> )                      | 13194 | gebied ( <i>n</i> ) waar in geleiding wordt voorzien                 | 11405 | gekoppelde flutter                                     |
| 14436 | fout t. g. v. ruis                            | 10103 | gebied ( <i>n</i> ) waarin vluchtadvisering beschikbaar is           | 11754 | gekoppeld motorenaggregaat ( <i>n</i> )                |
| 12500 | fout van de 1 ste soort                       | 11367 | geblokkeerde stroming                                                | 11725 | gecorrigeerde effectieve temperatuur                   |
| 12501 | fout van de 2de soort                         | 11057 | gebonden rubber                                                      | 16571 | gekozen landingssnelheid                               |
| 12502 | fout van de 3de soort                         | 11059 | gebonden (draagkracht-)wervel                                        | 13052 | gel                                                    |
| 12900 | Fowler-klep                                   | 11058 | gebonden zwavel                                                      | 14876 | gelaagde stof                                          |
| 16340 | fractostratus                                 | 11958 | gebrek ( <i>n</i> )                                                  | 13819 | gelaagd komposiet ( <i>n</i> )                         |
| 12901 | fraktie foutieve exemplaren                   | 11164 | gebrom                                                               | 16335 | gelede steekproef                                      |
| 15680 | fraktie foutieve exemplaren in de steekproef  | 14592 | gebruikscyclus                                                       | 10401 | gelegeerd staal ( <i>n</i> )                           |
| 15427 | fraktie overlevende exemplaren                | 14601 | gebruikscyclus                                                       | 13207 | geleide golf                                           |
| 12615 | fraktie storingen per tijdseeheid             | 15822 | gebruiksduur                                                         | 11968 | geleidelijk bezwijken                                  |
| 12902 | fraktografie                                  | 11411 | gebruiksgebied ( <i>n</i> ) van koerslijnaken buiten koerslijnsektor | 13116 | geleidelijk optredende storing                         |
| 12948 | frekwentie                                    | 15820 | gebruiksgemak ( <i>n</i> )                                           | 16862 | geleide modus                                          |
| 12950 | frekwentieband                                | 14604 | gebruiksgereetheid                                                   | 11572 | geleidende rubber                                      |
| 12956 | frekwentieparameter                           |       |                                                                      | 11662 | geleide onderschepping                                 |
| 12957 | frekwentierespons                             |       |                                                                      |       |                                                        |
| 12953 | frekwentieverdeling                           |       |                                                                      |       |                                                        |
| 12947 | freon ( <i>n</i> )                            |       |                                                                      |       |                                                        |

## NE geleiderails (pl)

|       |                                                       |       |                                                          |       |                                        |
|-------|-------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| 13208 | geleiderails (pl)                                     | 14210 | gemiddelde welving                                       | 14976 | getal (n) van Prandtl                  |
| 11025 | geleiderol                                            | 11508 | (graad van) gemiddeld geluidequivalent                   | 15324 | getal (n) van Rayleigh                 |
| 11025 | geleidewiel                                           | 14208 | gemiddeld hinderniveau (n)                               | 15507 | getal (n) van Reynolds                 |
| 13193 | geleiding                                             | 14214 | gemiddeld zeeniveau (n)                                  | 15716 | getal (n) van Schmidt                  |
| 13195 | geleidingsinformatie                                  | 14312 | gemodificeerde brekingsindex                             | 16243 | getal (n) van Stanton                  |
| 14285 | geleidingsinformatie voor afgebroken landing          | 15398 | gemodificeerde brekingsindex                             | 14156 | getrapte martensietharding             |
| 13196 | geleidingskring                                       | 13058 | geodetische bouwwijze                                    | 14402 | getrapte steekproefkeuze               |
| 13200 | geleidingsmechanisme (n)                              | 13058 | geodetische constructie                                  | 14377 | getrapte steekproefkeuze               |
| 13197 | geleidingsontvanger                                   | 13060 | geometrische poreusheid                                  | 10673 | getrapt harden                         |
| 13198 | geleidingsproeflancering                              | 13061 | geometrische rektifikatiefout                            | 12245 | getrapt verouderen                     |
| 15875 | geleidingsschoen                                      | 13063 | geometrische spanningsconcentratiefactor                 | 14872 | getwijnd garen (n)                     |
| 13887 | geleidingsschoen                                      | 13059 | geometrische spoed                                       | 11909 | gevaar-grens                           |
| 13200 | geleidingssysteem (n)                                 | 13064 | geometrische wrong                                       | 11907 | gevaarlijk gebied (n)                  |
| 13202 | geleid wapen (n)                                      | 13062 | geometrisch proefstuk (n)                                | 11908 | gevaarkegel                            |
| 13206 | geleid wapen (n) (grond-grond)                        | 13062 | geometrisch samengestelde steekproef                     | 11485 | gevechtsgereedheid                     |
| 13205 | geleid wapen (n) (grond-lucht)                        | 14680 | gepaarde motoren (pl)                                    | 11484 | gevechtslading                         |
| 13204 | geleid wapen (n) (lucht-grond)                        | 14756 | gepeptiseerde rubber                                     | 17070 | geventileerde meetplaats               |
| 13203 | geleid wapen (n) (lucht-lucht)                        | 14763 | geperforeerde wanden (pl)                                | 13605 | gevoelige as                           |
| 13509 | gelijke-drukturbine                                   | 10381 | geplaatteerd aluminium (n)                               | 15803 | gevoeligheid                           |
| 13053 | gellaag                                               | 11400 | geplaatteerd metaal (n)                                  | 10495 | gevoeligheid voor rotatie van het huis |
| 11783 | geloofwaardigheid                                     | 15105 | geprojekteerd bladoppervlak (n) van een luchtschroef     | 15618 | gevoeligheid voor rotorsnelheid        |
| 13054 | gel rubber                                            | 15103 | geprojekteerde diameter                                  | 16184 | gevoelsgever met veren                 |
| 10057 | geluidabsorberend materiaal (n)                       | 15101 | geprojekteerde oppervlakte                               | 12057 | gevolg (n) van V-stelling              |
| 10056 | geluiddempende bekleding                              | 15380 | geprojekteerde oppervlakte in gereefde toestand          | 12891 | gevorkte drijfstanden (pl)             |
| 13765 | geluiddemper                                          | 12999 | geprojekteerde oppervlakte in volledig ontplooi toestand | 11635 | gewelfde ligbank                       |
| 16092 | geluiddemper                                          | 15104 | geprojekteerde schroefoppervlakte                        | 10032 | gewenst fabrikageniveau (n)            |
| 14443 | geluiddemper                                          | 15371 | gereduceerde frekwentie                                  | 17282 | geweven voorgaren (n)                  |
| 13164 | geluiddemper (gronduitrusting)                        | 11233 | gereedschap (n) met hardmetalen snijkant                 | 17306 | gewichtloos                            |
| 14442 | geluidsafscherming                                    | 15378 | gereefd open                                             | 17207 | gewichtloosheid                        |
| 16084 | geluidsbarrière                                       | 15713 | geregelde luchtdienst                                    | 10204 | gewichtloosheid                        |
| 15295 | geluidsbeproeving over een breed frekwentiegebied     | 15413 | geregelde luchthaven van bestemming                      | 10528 | gewichtloosheid                        |
| 16090 | geluidsdruk niveau (n)                                | 15350 | geregenereerde rubber                                    | 17208 | gewicht (n) per paardekracht           |
| 10053 | geluidsexcitatie                                      | 15365 | gerekralliseerde korrelstructuur                         | 17209 | gewicht (n) per pound stuwkracht       |
| 16084 | geluidsgrens                                          | 15368 | gerektificeerde onbalans                                 | 17204 | gewogen gemiddelde (n)                 |
| 14440 | geluidshinderniveau (n)                               | 12072 | gerichte stolling                                        | 14616 | gewone golf(komponent)                 |
| 16744 | geluidshinderniveau (n) gekorrigeerd voor toonhoogten | 17050 | gerichte stuwkracht                                      | 14810 | gezagvoerder                           |
| 14434 | geluidskontour                                        | 14283 | geringe fout                                             | 11501 | gezagvoerder                           |
| 14439 | geluids(sterkte)meter                                 | 11165 | geronk                                                   | 11227 | gezagvoerder                           |
| 10668 | geluidsinimum (n) i.h.b. van radiokompas              | 10615 | geschat faalt tempo (n)                                  | 15915 | gezichtslyngyroskop                    |
| 16087 | geluidsniveau (n)                                     | 12509 | geschat procesgemiddelde (n)                             | 11164 | gezoem                                 |
| 16088 | geluidsniveau A (n)                                   | 10618 | geschatte bedrijfszekerheid                              | 11685 | gezoem (n) van een stuurvlak           |
| 16089 | geluidsniveaumeter                                    | 10617 | geschatte gemiddelde tijd tot falen                      | 15729 | gieren                                 |
| 10271 | geluidsniveau-toekenningssysteem (n) voor vliegtuigen | 10616 | geschatte gemiddelde tijd tussen feilen                  | 17297 | gieren                                 |
| 14432 | geluidsoverlast-bestrijdende procedures (pl)          | 15699 | gesinterd aluminiumpoeder (n)                            | 17295 | gierhoek                               |
| 16079 | geluidssnelheid                                       | 16784 | gesleept luchtdeel (n)                                   | 10492 | gierhoek                               |
| 16136 | geluidssnelheid                                       | 16783 | gesleept zweefvliegtuig (n)                              | 17298 | giermoment (n)                         |
| 10664 | geluidssterktemeter                                   | 11428 | gesloten ademhalingsstelsel (n)                          | 11258 | gieten                                 |
| 14045 | geluidssterkteniveau (n)                              | 15746 | gesloten beplating                                       | 13714 | gieten volgens de verloren-wasmethode  |
| 13394 | geluids-uurniveau (n)                                 | 14462 | gesloten beplating                                       | 11259 | gietspanningen (pl)                    |
| 10054 | geluidsvermoeing                                      | 11426 | gesloten ecologisch systeem (n)                          | 11258 | gietsstuk (n)                          |
| 10055 | geluidsvermoeingsproef                                | 11430 | gesloten meetplaats                                      | 15729 | gillen                                 |
| 14297 | gemengde (olie) koeler                                | 11429 | gesloten windtunnel                                      | 13074 | gimbal lock                            |
| 14296 | gemengde oliekoeler                                   | 15341 | gesloten zuurstofstelsel (n)                             | 13066 | g-kracht                               |
| 14207 | gemiddelde (n)                                        | 11423 | gesloten zuurstofuitrusting                              | 11186 | glanzen                                |
| 10137 | gemiddelde aërodynamische koorde                      | 11367 | gesmoorde stroming                                       | 13078 | glas (n)                               |
| 15776 | gemiddelde aërodynamische koorde                      | 13270 | gesp                                                     | 13079 | glas-aandeel (n) in volumepercenten    |
| 14212 | gemiddelde belasting                                  | 11956 | gespecialiseerd beeldscherm (n)                          | 13080 | glas-keramiek (n)                      |
| 12476 | gemiddelde bladkoorde                                 | 16187 | gesponnen voorgaren (n)                                  | 13083 | glas-overgang                          |
| 11068 | gemiddelde effectieve druk                            | 16230 | gestandaardiseerde gemiddelde koorde                     | 13084 | glasovergangstemperatuur               |
| 14252 | gemiddelde frekwentie                                 | 15640 | gestommel (n)                                            | 13084 | glasovergangstemperatuur               |
| 13527 | gemiddelde geïndiceerde effectieve druk               | 16346 | gestroomlijnde raamantenne                               | 12666 | glasvezel                              |
| 10718 | gemiddelde koers                                      | 11274 | getal van Cauchy                                         | 14846 | glijbodem                              |
| 10723 | gemiddelde snelheid                                   | 12974 | getal (n) van Froude                                     | 15847 | glijdingsmodulus                       |
| 14215 | gemiddelde spanning                                   | 13121 | getal (n) van Grashof                                    | 14318 | glijdingsmodulus                       |
| 14213 | gemiddelde spreidingsbreedte                          | 13805 | getal (n) van Knudsen                                    | 13091 | glijgetal (n)                          |
| 10721 | gemiddelde steekproefomvang                           | 13808 | getal (n) van Kollsman                                   | 13093 | glijhoek                               |
| 14216 | gemiddelde tijd tussen feilen                         | 13927 | getal (n) van Lewis                                      | 13092 | glijhoek                               |
| 14217 | gemiddelde tijd tussen twee onderhoudsbeurten         | 14016 | getal (n) van Lock                                       | 11928 | glijlanding                            |
| 10724 | gemiddelde totale keuringsomvang                      | 14079 | getal (n) van Mach                                       | 13087 | glijpad (n)                            |
| 14218 | gemiddelde tijd tot reparatie                         | 12797 | getal (n) van Mach in de vlucht                          | 13092 | glijpad (n)                            |
|       |                                                       | 14523 | getal (n) van Nusselt                                    | 13089 | glijpadbaken (n)                       |
|       |                                                       | 14737 | getal van Peclet                                         | 13092 | glijvlak (n)                           |
|       |                                                       |       |                                                          | 13086 | glijvlucht                             |
|       |                                                       |       |                                                          | 13098 | glimontlading                          |
|       |                                                       |       |                                                          | 13099 | gloedscherm (n)                        |
|       |                                                       |       |                                                          | 10504 | gloeien                                |
|       |                                                       |       |                                                          | 16433 | gloeikopontsteking                     |

|       |                                                  |       |                                           |       |                                                      |
|-------|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| 16433 | gloeiontsteking                                  | 13159 | gronduitrusting                           | 12032 | hardheidsmeting volgens Vickers                      |
| 15182 | goedgekeurd produkt ( <i>n</i> )                 | 13174 | grondveiligheidshefboom                   | 17101 | hardheidsmeting volgens Vickers volgens              |
| 10036 | goedkeurgetal ( <i>n</i> )                       | 13175 | grondveiligheidspen                       | 11870 | hardingstemperatuur                                  |
| 10033 | goedkeuring                                      | 15065 | grondverf                                 | 11233 | hardmetaalbeitels ( <i>pl</i> )                      |
| 10034 | goedkeuringskriteria ( <i>pl</i> )               | 13184 | grondverkeerslicht ( <i>n</i> )           | 13257 | hardmetaalbekleding                                  |
| 10037 | goedkeurkans                                     | 17196 | grond weerradar                           | 13259 | hardsolderen                                         |
| 15073 | goedkeurkans                                     | 13185 | grondzicht ( <i>n</i> )                   | 11078 | hardsolderen                                         |
| 11959 | goedkeurkriterium ( <i>n</i> )                   | 13163 | grondzwaai                                | 13006 | hardsolderen in een oven                             |
| 16438 | golf                                             | 13128 | grootcirkel                               | 13425 | hardsolderen in waterstof                            |
| 17178 | golfdepressie                                    | 13129 | grootcirkelkoers                          | 13249 | hard verchroomd                                      |
| 15864 | golffront ( <i>n</i> )                           | 14186 | grootste middellijn in ontplooid toestand | 13262 | hardware                                             |
| 17180 | golfhoogte                                       | 14614 | grootte-orde                              | 15280 | hark                                                 |
| 17181 | golfinferentie                                   | 13319 | grote hoogte                              | 11413 | harp                                                 |
| 17182 | golflengte                                       | 13191 | G-schakelaar                              | 15461 | hars                                                 |
| 17179 | golfweerstand                                    | 13188 | G-scherm ( <i>n</i> )                     | 16249 | harsarm gebied ( <i>n</i> )                          |
| 13539 | golfweerstand                                    | 13191 | G-stop                                    | 11244 | hartvormige figuur                                   |
| 17177 | golfwolk                                         | 13192 | g-tolerantie                              | 10089 | hechtend                                             |
| 11767 | gondel                                           | 13211 | guillotinesysteem ( <i>n</i> )            | 10090 | hechting                                             |
| 11232 | gondel                                           | 12647 | gunstige gierbeweging                     | 10092 | hechtkracht                                          |
| 14384 | gondel                                           | 13213 | gun-tunnel                                | 13306 | hefschroefvliegtuig ( <i>n</i> )                     |
| 11333 | gootvleugel                                      | 13224 | gyro                                      | 11451 | hefschroefvliegtuig ( <i>n</i> ) met coaxiale rotors |
| 14019 | gording                                          | 13227 | gyrodyne                                  | 16552 | hefschroefvliegtuig met tandemrotors                 |
| 13114 | Gouge-klep                                       | 13228 | gyrofrequentie                            | 11880 | hefstuwkracht                                        |
| 10529 | g-pak ( <i>n</i> )                               | 13237 | gyro-gestabiliseerd platform ( <i>n</i> ) | 13274 | heiligheid                                           |
| 17175 | g-pak ( <i>n</i> ) met watervulling              | 13231 | gyro-magnetisch kompas ( <i>n</i> )       | 13305 | helicoil                                             |
| 15942 | graad van eenmalige lawaaiuitstoting             | 15993 | gyro-magnetisch kompas ( <i>n</i> )       | 13311 | helihaven                                            |
| 11527 | graad van karakteristieke geluidsterkte          | 13232 | gyro-signaalopnemer                       | 13306 | helikopter                                           |
| 11526 | graad van karakteristiek geluid                  | 13234 | gyroskoop                                 | 13307 | helikopter-corridor                                  |
| 11971 | graden ( <i>pl</i> ) van vrijheid                | 15939 | gyroskoop met één graad van vrijheid      | 13310 | heliplatform ( <i>n</i> )                            |
| 13115 | gradiënt-windsnelheid                            | 16949 | gyroskoop met twee graden van vrijheid    | 10826 | hellen                                               |
| 13120 | grafiet ( <i>n</i> )                             | 13236 | gyroskopische sextant                     | 15281 | helling                                              |
| 15064 | Greenwich-meridiaan                              | 10656 | gyroskopische standaardwijzer             | 17001 | hellingmist                                          |
| 13133 | greenwich-tijd                                   | 13235 | gyroskopische traagheid                   | 15986 | hemelkompas ( <i>n</i> )                             |
| 13132 | greenwichtijd (GMT)                              | 13229 | gyrosterkingsfaktor                       | 15405 | hengel                                               |
| 13863 | grendel                                          | 12649 | haalbaarheid                              | 15446 | herhaalbaarheid                                      |
| 13959 | grensbelasting                                   | 12734 | haarscheurtjes ( <i>pl</i> )              | 15447 | herhaalde belastingswisseling                        |
| 13957 | grens--skwaliteit voor de afnemen                | 13241 | haarscheurtjes ( <i>pl</i> )              | 15448 | herhaling                                            |
| 14044 | grensk--waliteit voor de afnemer                 | 15842 | haarscheurtjes ( <i>pl</i> )              | 13477 | herkenningsbaken ( <i>n</i> )                        |
| 10032 | grenskwaliteit voor de leverancier               | 16043 | haarscheurtjes ( <i>pl</i> )              | 13478 | herkenningsteken ( <i>n</i> )                        |
| 11049 | grenslaag                                        | 13240 | hagel                                     | 15439 | herontsteking                                        |
| 10585 | grenslaagafzuiging                               | 15884 | hagelzak                                  | 10352 | herontsteking (in de lucht)                          |
| 11051 | grenslaagbeïnvloeding                            | 15798 | haigh-vermoeiingsdiagram ( <i>n</i> )     | 11612 | her smelten met afsmeltelektrode                     |
| 11054 | grenslaagdikte                                   | 13243 | halfmodel ( <i>n</i> )                    | 10352 | herstart                                             |
| 14348 | grenslaaghark                                    | 12239 | haltervormig proefstuk                    | 15439 | herstart                                             |
| 14348 | grenslaagmuis                                    | 11698 | halve konvergentie                        | 10440 | herstart op hoogte                                   |
| 12662 | grenslaagschot ( <i>n</i> )                      | 13242 | halve lus(vlucht)                         | 15440 | herstelaktie                                         |
| 11052 | grenslaagweerstand                               | 11135 | halve lus voorover                        | 15469 | herstelbare verandering                              |
| 11055 | grenslichten ( <i>pl</i> )                       | 15795 | halve middellijn                          | 15356 | herstellen ( <i>n</i> )                              |
| 11056 | grensmarkeringen ( <i>pl</i> )                   | 16164 | halve verticale S                         | 16774 | herstel ( <i>n</i> ) van totale druk                 |
| 13136 | gridnavigatie                                    | 14744 | hameren                                   | 13674 | herverhitte                                          |
| 13141 | grivatie                                         | 14148 | (overschakeling op) handbediening         | 12709 | hete-luchtballoon                                    |
| 16294 | groep                                            | 14150 | handbedieningshefboom (voor de scheiding) | 13290 | hete-lucht-windtunnel                                |
| 14041 | groeperen                                        | 14152 | handbedieningshefboom voor de scheiding   | 13390 | hete start                                           |
| 13186 | groeplooptijd                                    | 16781 | handdroog                                 | 11262 | het op de grond afleiden van informatie              |
| 12447 | groeplooptijd                                    | 14147 | handgreep voor ontkoppeling met de hand   | 13162 | het uitschieten op (of dicht boven) de grond         |
| 16295 | groepskommandant                                 | 13097 | handschoenkastlassen                      | 13857 | heupgordel                                           |
| 13187 | groepsnelheid                                    | 13246 | handstarter                               | 15759 | heupgordel                                           |
| 10274 | grondafhandeling                                 | 13247 | hangar                                    | 13316 | HF                                                   |
| 10249 | grondafhandelingsleider                          | 13395 | (stil)hangen (in de lucht)                | 13317 | Hi-Fix                                               |
| 16936 | grondafhandelingsstijd                           | 15553 | hangriem                                  | 13343 | Hiran                                                |
| 13183 | grondbaanlawaaai ( <i>n</i> )                    | 15554 | hangriemlengte                            | 13344 | histogram ( <i>n</i> )                               |
| 13156 | grondeffekt ( <i>n</i> )                         | 13248 | hardanodiseren                            | 12951 | histogram ( <i>n</i> )                               |
| 13157 | grondeffektmachine (GEM)                         | 13251 | hardbaarheid                              | 16637 | hittebarrière                                        |
| 16788 | grondkoers                                       | 13252 | hardbaarheidskromme                       | 13295 | hittebelastingsindex                                 |
| 16789 | grondkoers                                       | 13250 | hard droog                                | 13296 | hittebelastingsindex van Belding en Hatch            |
| 13182 | grond-naar-lucht-berichtgeving                   | 13256 | harden                                    | 13391 | hittedraad-anemometer                                |
| 13168 | grondnaderings-waarschuwingssysteem ( <i>n</i> ) | 12176 | harden                                    | 13391 | hittedraad-windsnelheidsmeter                        |
| 13166 | grondpositie                                     | 13255 | harder                                    | 10333 | hitteproef onder luchtdruk                           |
| 13167 | grondpositieaanwijzer                            | 11869 | harder                                    | 13640 | hitteschild ( <i>n</i> )                             |
| 13171 | grond (zee) (land) reflekties ( <i>pl</i> )      | 16371 | harde wind                                | 13294 | hitteveste legering                                  |
| 13170 | grondresonantie                                  | 13258 | hardheid                                  | 13315 | H-motor                                              |
| 13177 | grondseinen ( <i>pl</i> )                        | 12249 | hardheidsmeter                            | 13239 | H-navigatiesysteem ( <i>n</i> )                      |
| 13178 | grondsnelheid                                    | 15570 | hardheidsmeting volgens Rockwell          | 13272 | hoedverstijver                                       |
| 13179 | grondstarter                                     |       |                                           |       |                                                      |
| 13181 | grondtestkoppelingen ( <i>pl</i> )               |       |                                           |       |                                                      |
| 13158 | gronduitrusting                                  |       |                                           |       |                                                      |



|       |                                           |       |                                                    |       |                                                      |
|-------|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| 13376 | hoefijzervormige valschermerhouder        | 10430 | hoogteproefstand                                   | 13443 | hyperbolisch navigatiesysteem ( <i>n</i> )           |
| 13377 | hoefijzervormige wervel                   | 10431 | hoogterefrentieniveau ( <i>n</i> )                 | 13445 | hypergolische stuwstof                               |
| 13377 | hoefijzerwervel                           | 12393 | hoogteroer ( <i>n</i> )                            | 13451 | hypersnelheid                                        |
| 10412 | hoek alfa-een ( $\alpha 1$ )              | 12394 | hoogteroerhoek                                     | 13449 | hypersone aërodynamika                               |
| 10473 | hoekdek ( <i>n</i> )                      | 12397 | hoogterolroeren ( <i>pl</i> )                      | 13450 | hypersone snelheid                                   |
| 11982 | hoek delta-drie ( $\Delta 3$ )            | 12396 | hoogterolroerhoek                                  | 13447 | hypersone stroming                                   |
| 10496 | hoekdraaiing                              | 10447 | hoogtesimulatie-tunnel                             | 13446 | hypersoon                                            |
| 12682 | hoeknaadlas                               | 14808 | hoogtestromingskaart                               | 13448 | hypersoon zweefvliegtuig ( <i>n</i> )                |
| 13653 | hoeksnelheid-integrerende gyro            | 12235 | hoogte van een radioduct                           | 14612 | hypersoon zweefvliegtuig ( <i>n</i> )                |
| 10497 | hoeksnelheidsgevoeligheid                 | 13303 | hoogte/vermogensfaktor                             | 13453 | hyperventilatie                                      |
| 15315 | (gyroskopische) hoeksnelheidsmeter        | 10434 | hoogteverschil ( <i>n</i> )                        | 13454 | hypobaar                                             |
| 12277 | hoeksnelheid van de aarde                 | 13656 | hoogteverschil ( <i>n</i> ) (van een hemellichaam) | 13457 | hypoxemie                                            |
| 15916 | hoeksnelheid van de gezichtslijn          | 15823 | (in)hoogte verstelbare werkstelling                | 13458 | hypoxie                                              |
| 14073 | hoek van Mach                             | 10433 | hoogtevertraging                                   | 13460 | hysterese                                            |
| 11771 | hoekverdraaiing (t.o.v. de vliegbaan)     | 17253 | hoogtewind                                         | 13461 | hysteresisfout                                       |
| 10493 | hoekversnellingsgevoeligheid              | 10441 | hoogteziekte                                       | 13462 | H2S (verkenningssradar)                              |
| 10494 | hoekversnellingsmeter                     | 15823 | hoogwerker                                         | 13468 | ideale invalshoek                                    |
| 11380 | hoesten                                   | 13373 | hoornbalansvlak ( <i>n</i> )                       | 13472 | ideale raket                                         |
| 12993 | hoeveelheid gemorste brandstof            | 16752 | hoos                                               | 13473 | ideale transduktor                                   |
| 12409 | hoeveelheid uitwerp                       | 13368 | horizonstreep                                      | 13469 | ideale uitstroomsnelheid                             |
| 16293 | hofmeester                                | 13370 | horizontaal gepolariseerde golf                    | 13471 | ideale uitstroomtuit                                 |
| 13330 | hoge-druk laminaten ( <i>pl</i> )         | 16525 | horizontaal staartvalk ( <i>n</i> )                | 14762 | ideale vloeistof                                     |
| 11533 | hogedruk windtunnel                       | 13372 | horizontale gelaagdheid                            | 13474 | identifikatie                                        |
| 13333 | hoge-snelheid uitwerking                  | 13369 | horizontale rugriem                                | 13475 | identifikatie (avioniek)                             |
| 13320 | hoge wolken ( <i>pl</i> )                 | 13388 | hotshot-tunnel                                     | 16671 | identifikatiedraad                                   |
| 11762 | holle kroonlijst                          | 13389 | hot-spot                                           | 13481 | IFR-vlucht                                           |
| 12230 | holle ogief                               | 14951 | houdbaarheid na mengen                             | 11193 | ijkfout                                              |
| 13354 | holografisch onderzoek ( <i>n</i> )       | 17276 | houdbaarheid na mengen                             | 13833 | ijkkompas ( <i>n</i> )                               |
| 13362 | homogeen                                  | 14668 | houdbare stuwstof                                  | 11194 | ijkproef                                             |
| 13363 | homogeengloeien                           | 13401 | H-schermer ( <i>n</i> )                            | 13466 | ijsaanzetting                                        |
| 13364 | honinggraat                               | 15969 | huid                                               | 13467 | ijsaanzettingsindex                                  |
| 13365 | honinggraatkoeler                         | 15973 | huidtemperatuur                                    | 13545 | ijsafzetting in het inlaatsysteem                    |
| 13366 | honinggraatsandwich                       | 11253 | huis ( <i>n</i> )                                  | 13463 | ijsafzettingsmeter                                   |
| 15067 | hoofdassenstelsel ( <i>n</i> )            | 15859 | huiskameromgeving                                  | 11972 | ijsbestrijder                                        |
| 14113 | hoofdcircuit ( <i>n</i> )                 | 14068 | huistunnel                                         | 11973 | ijsbestrijding                                       |
| 14119 | hoofddraagvlak ( <i>n</i> )               | 10714 | hulpaggregaat ( <i>n</i> )                         | 10530 | (preventieve) ijsbestrijding                         |
| 15066 | hoofdelasticiteitsas                      | 14807 | hulpbrander                                        | 10531 | ijsbestrijdingssysteem( <i>n</i> )                   |
| 14170 | hoofd-en hulpstangenstelsel ( <i>n</i> )  | 17284 | hulpdrijfstangpen                                  | 13464 | ijsmist                                              |
| 13285 | hoofd(ver)grendelingssysteem ( <i>n</i> ) | 13802 | hulpdrijfstangpen                                  | 13465 | ijs-schermer ( <i>n</i> )                            |
| 11243 | hoofdkeers                                | 10784 | hulpkonstruktie                                    | 15320 | ijsvormingssnelheid                                  |
| 14116 | hoofd-langsligger                         | 13681 | hulp-langsligger                                   | 12984 | ijsvorming ten gevolge van verdamping van brandstof  |
| 14117 | hoofdmeerkabel                            | 11043 | hulp-meetventuri                                   | 13465 | ijswering                                            |
| 14122 | hoofdnaad                                 | 13180 | hulpmiddelen ( <i>pl</i> ) op de grond             | 13085 | ijzel                                                |
| 14125 | hoofdonderstel ( <i>n</i> )               | 10712 | hulponderstel ( <i>n</i> )                         | 10411 | $\alpha$ -ijzer                                      |
| 14121 | hoofdrator                                | 10878 | hulponderstel ( <i>n</i> ) (bij vliegboten)        | 13018 | $\gamma$ -ijzer ( <i>n</i> )                         |
| 12697 | hoofdschermer ( <i>n</i> )                | 16500 | hulproer ( <i>n</i> )                              | 13486 | illusie                                              |
| 14172 | hoofdschoep                               | 11688 | hulproer ( <i>n</i> )                              | 13487 | ILS-glijpad ( <i>n</i> )                             |
| 15069 | hoofdspanningen ( <i>pl</i> )             | 16501 | hulproerhoek                                       | 13500 | impedantie                                           |
| 14114 | hoofdstabilisatieschermer ( <i>n</i> )    | 12661 | hulproloer ( <i>n</i> )                            | 13505 | implosie                                             |
| 14171 | hoofdstation ( <i>n</i> )                 | 10715 | hulprotor                                          | 13506 | impregneren                                          |
| 13284 | hoofdsteen                                | 14809 | hulpschermer ( <i>n</i> )                          | 12136 | impregneren                                          |
| 14115 | hoofdtandwielkast                         | 15480 | hulpschermer ( <i>n</i> )                          | 13507 | impuls                                               |
| 14118 | hoofdvalschermer ( <i>n</i> )             | 11993 | hulpschermer ( <i>n</i> )                          | 14323 | impulsdruk                                           |
| 14112 | hoofdvliegveld ( <i>n</i> )               | 10716 | hulptank                                           | 14321 | impulscoëfficiënt                                    |
| 13335 | hoogdekker                                | 10713 | hulpvalschermer ( <i>n</i> )                       | 15603 | impulsmoment ( <i>n</i> ) van rotor                  |
| 12389 | hoog duct                                 | 16500 | hulpvak ( <i>n</i> )                               | 13508 | impulsstarter                                        |
| 13316 | hoogfrequentie                            | 10043 | hulpwerktuigen ( <i>pl</i> )                       | 14325 | impulsverliesdikte (van een grenslaag)               |
| 13325 | hoogfrequente inductieoven                | 13417 | hybride afleiding                                  | 14322 | impulsweerstand                                      |
| 14202 | hoogst bruikbare frequentie               | 13416 | hybride navigatie                                  | 10322 | impulsweerstand                                      |
| 14189 | hoogst waarneembare frequentie            | 13418 | hybride raket                                      | 13624 | inbouwpakket                                         |
| 13301 | hoogte                                    | 13430 | hydraulisch bediende reguleerschroef               | 13568 | inbouwpakket ( <i>n</i> ) voor bijtanken in de lucht |
| 10423 | hoogte                                    | 13419 | hydraulisch circuit( <i>n</i> )                    | 13379 | inbouwpakket ( <i>n</i> ) voor bijtanken in de lucht |
| 12391 | (terrein)hoogte                           | 13421 | hydraulische installatie                           | 11781 | in de krater scheuren                                |
| 10424 | hoogte (van een hemellichaam)             | 14561 | hydraulische schokopnemer                          | 11406 | indeling in klassen                                  |
| 13459 | hoogteaanduidingskleuren ( <i>pl</i> )    | 13422 | hydrazine                                          | 11511 | indeling in vakken                                   |
| 13302 | hoogteaanwijzer                           | 13423 | hydrodynamika                                      | 10465 | in de lucht afleiden van informatie                  |
| 10426 | hoogte-alkalivergiftiging                 | 13431 | hydrofiel                                          | 10464 | in de lucht bepaald                                  |
| 10428 | hoogte-anoxie                             | 13432 | hydrofoob                                          | 10312 | in de lucht gelanceerd projectiel ( <i>n</i> )       |
| 10422 | hoogtebepaling                            | 13428 | hydrolyse                                          | 13986 | in de praktijk beproeven                             |
| 17078 | hoogtecirkel                              | 13429 | hydrolytische instabiliteit                        | 11257 | in de verbrandingskamer gegoten kruitlading          |
| 10436 | hoogtegat ( <i>n</i> )                    | 13436 | hydrostatische extrusie                            | 11254 | in de verbrandingskamer vastgelijmd kruitlading      |
| 10437 | hoogte-hypoxie                            | 13807 | hydroxylgetal ( <i>n</i> )                         | 17192 | in de wind draaien                                   |
| 10430 | hoogtekamer                               | 13437 | hygrograaf                                         |       |                                                      |
| 11634 | hoogtelijn                                | 13438 | hygrometer                                         |       |                                                      |
| 10420 | hoogtemeter                               | 13439 | hygroscopisch                                      |       |                                                      |
| 10421 | hoogtemeterinstelling                     | 13440 | hyperbaar                                          |       |                                                      |
| 14701 | hoogteparallax                            |       |                                                    |       |                                                      |

|       |                                                     |       |                                                           |       |                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 13532 | indirekte luchtsteun                                | 17274 | inslag                                                    | 13694 | inwendige-expansietuit                                                          |
| 13533 | indirekte massaverbinding                           | 12677 | inslag                                                    | 13695 | inwendige stroming                                                              |
| 13533 | indirekte (door)verbinding                          | 13515 | insluitfels ( <i>pl</i> )                                 | 13697 | inwendig ( <i>n</i> ) oppervlak                                                 |
| 15443 | indirekt verbonden balansgewicht ( <i>n</i> )       | 15373 | insnoering                                                | 13693 | inwendig rendement ( <i>n</i> )                                                 |
| 10862 | indraaien ( <i>n</i> )                              | 13614 | inspektie                                                 | 17002 | inzetbaarheidsduur                                                              |
| 14753 | indringingsdiepte                                   | 10198 | inspektie na de vlucht                                    | 13718 | ionenmotor                                                                      |
| 13541 | inductief hardsolderen                              | 13620 | inspektie-venster ( <i>n</i> )                            | 13720 | ionen-polymerisatie                                                             |
| 13543 | induktieharder                                      | 13585 | inspuiting                                                | 13719 | ionenwisselaarhars                                                              |
| 17016 | induktiesmelten in vacuüm                           | 11127 | inspuitkarburateur                                        | 13721 | ionisatie-polymerisatie                                                         |
| 13546 | induktiewindtunnel                                  | 15029 | inspuitkarburateur                                        | 13722 | ionosfeer                                                                       |
| 13536 | induktiewindtunnel                                  | 11128 | inspuitpomp; sproeipomp                                   | 14454 | ionosferische absorptie                                                         |
| 13547 | industriële aerodynamika                            | 15856 | instabiele wielslingering                                 | 13727 | I-scherm ( <i>n</i> )                                                           |
| 13585 | ineen baan brengen                                  | 13623 | instabiliteit                                             | 13728 | isentropische stroming                                                          |
| 13586 | in een baan brengen                                 | 11491 | instabiliteit van de verbranding                          | 13729 | isobaar                                                                         |
| 13585 | ineen baan komen                                    | 16992 | instationaire stroming                                    | 13730 | isochroom                                                                       |
| 13586 | in een baan komen                                   | 10095 | instelbare (lucht)schroef                                 | 13731 | isocynaatkunststoffen ( <i>pl</i> )                                             |
| 16947 | in elkaar gedraaide draaglijnen ( <i>pl</i> )       | 10967 | instelhoek                                                | 13732 | iso-elektrisch punt ( <i>n</i> )                                                |
| 13548 | inert                                               | 16520 | instelhoek van het stabilo                                | 13733 | isogonaal                                                                       |
| 13549 | inerte atmosfeer                                    | 13571 | instromingshoek                                           | 13734 | isogrief                                                                        |
| 13573 | infra-rood verhitting                               | 13717 | instromingsklep                                           | 13967 | isolatie                                                                        |
| 13574 | infra-roodzoeker                                    | 13572 | instromingsverhouding                                     | 13735 | isolierende vonkbrug                                                            |
| 13605 | ingangsas                                           | 12443 | instroomkonus                                             | 13736 | isomeren ( <i>pl</i> )                                                          |
| 13606 | ingangsas-uitlijnfout                               | 14505 | instroomtuit                                              | 13737 | isopreen ( <i>n</i> )                                                           |
| 13604 | ingangshoek                                         | 12222 | instructie met dubbele besturing                          | 13739 | isotactisch                                                                     |
| 13609 | ingangshoeksnelheid                                 | 13632 | instrumentatie                                            | 13742 | isotherm afschrikken                                                            |
| 15343 | ingangskontrolle                                    | 13639 | instrumentbaan                                            | 13740 | isotherm gloeien van staal                                                      |
| 14576 | ingangskontrolle                                    | 13630 | instrumenteren                                            | 13740 | isotherm perliteren                                                             |
| 13608 | ingangsstuurgebied ( <i>n</i> )                     | 13633 | instrumentkanaal ( <i>n</i> )                             | 13741 | isotherme laag                                                                  |
| 13022 | ingebouwde ijswering                                | 13636 | instrumentlandingssysteem ( <i>n</i> ) (ILS)              | 13743 | isotroop laminaat ( <i>n</i> )                                                  |
| 13514 | ingesloten luchtmasa                                | 13631 | instrumentnadering                                        | 13744 | isotrope eigenschappen ( <i>pl</i> )                                            |
| 11213 | ingesloten volume ( <i>n</i> ) van het draagdoek    | 13635 | instrumentvliegvoorschriften ( <i>pl</i> )                | 13745 | isotrope turbulentie                                                            |
| 14952 | ingieten                                            | 13634 | instrumentvlucht                                          | 13746 | izodproef                                                                       |
| 13576 | inherente stabiliteit                               | 13637 | instrumentweersomstandigheden ( <i>pl</i> )               | 12671 | jagergeleidingsvliegtuig ( <i>n</i> )                                           |
| 16961 | inhoud van het ledige deel                          | 13646 | integrale bouwwijze                                       | 13748 | Janus                                                                           |
| 13584 | initiator                                           | 13646 | integrale konstruktie                                     | 11788 | jeuk                                                                            |
| 13546 | injekteur-tunnel                                    | 13647 | integrale luchtschroef                                    | 13775 | jominy-proef                                                                    |
| 13585 | injectie                                            | 13648 | integrale tank                                            | 12421 | jominy-proef                                                                    |
| 15419 | injectie van omloopgassen (in de uitlaatsstroom)    | 14134 | integratie mens-machine                                   | 13776 | JP-4                                                                            |
| 12417 | inkapseling                                         | 10298 | integratie van motor en vliegtuig                         | 13777 | J-scherm ( <i>n</i> )                                                           |
| 16318 | inklapbare rotor                                    | 15316 | integrerende hoeksnelheidsmeter                           | 16747 | kaartbasis                                                                      |
| 13516 | inkohérente reflecties ( <i>pl</i> )                | 13651 | integrerende versnellingsmeter                            | 11342 | kaartbasis                                                                      |
| 13519 | inkrementele storingskans                           | 13655 | interaktie                                                | 11344 | kaartje ( <i>n</i> ) (bijv. met gegevens voor gebruik van een navigatiesysteem) |
| 13520 | inkubatietijd                                       | 13668 | interface                                                 | 15097 | kaart van het verwachte weer                                                    |
| 13587 | inlaat                                              | 13669 | interferentie                                             | 11343 | kaart-vergelijkingseenheid                                                      |
| 10306 | inlaatbeschermer                                    | 13670 | interferentie                                             | 10756 | kaart volgens een azimuthale equidistante projectie                             |
| 13590 | inlaatdiameter                                      | 13671 | interferentiële weerstand                                 | 10754 | kaart volgens een azimuthale projectie                                          |
| 14349 | inlaatdiameter                                      | 13672 | interferometer                                            | 11603 | kaart voor drukvlak                                                             |
| 14133 | inlaatdruk                                          | 17212 | intergranulaire corrosie van de las                       | 11603 | kaart voor konstante druk                                                       |
| 13593 | inlaatdruk                                          | 13673 | interkristallijne corrosie                                | 11601 | kaart voor konstante hoogte                                                     |
| 16918 | inlaatdrukselektor                                  | 13665 | interkristallijne corrosie                                | 10819 | (oplaat)kabel                                                                   |
| 13643 | inlaatkegel                                         | 13675 | interlaminaire schuifsterkte                              | 11180 | kabelage                                                                        |
| 13592 | inlaatlischopen ( <i>pl</i> )                       | 12553 | intermitterende gasturbine                                | 11181 | kabelage                                                                        |
| 13641 | inlaatluchtverwarmer                                | 13687 | intermitterende storing                                   | 11182 | kabelage                                                                        |
| 12566 | inlaat met externe kompressie (door schokgolven)    | 15976 | intermitterend steekproefschema ( <i>n</i> )              | 11228 | kabelballon                                                                     |
| 13692 | inlaat met interne kompressie (door schokgolven)    | 13689 | intermitterend windtunnel                                 | 10816 | kabelballon met luchtzak                                                        |
| 11288 | inlaat met kern                                     | 13698 | internationale standaard-atmosfeer                        | 16457 | kabel-bevestigingspleister                                                      |
| 17040 | inlaat met variabele opening                        | 13703 | Interscan                                                 | 11826 | kabelbevestigingsrol                                                            |
| 15948 | inlaat met voorkompressie door een enkele schokgolf | 13705 | intertropische ( <i>f</i> ) Konvergentiezone ( <i>f</i> ) | 11180 | kabelboom                                                                       |
| 14374 | inlaat met voorkompressie door meerdere schokgolven | 15482 | intrekbaar onderstel ( <i>n</i> )                         | 11182 | kabelboom                                                                       |
| 16041 | inlaatomd van de verbrandingskamer                  | 15481 | intrekbaar rolroer ( <i>n</i> )                           | 11179 | kabelhoekaanwijzer                                                              |
| 13587 | inlaattoepervlakte                                  | 15483 | intrek-beveiliging                                        | 11178 | kabinedrukaanwijzer                                                             |
| 13588 | inlaattoepervlakte                                  | 12650 | invaanstand brengen                                       | 11175 | kabinedrukregelaar                                                              |
| 15377 | inlaattoepervlakte in gereefde toestand             | 13512 | invallende golf                                           | 11176 | kabinepersoneel ( <i>n</i> )                                                    |
| 10228 | inlaatregeleklep van een luchtkompressor            | 13511 | invalshoek                                                | 12773 | kabinepersoneel ( <i>n</i> )                                                    |
| 13544 | inlaatspruitstuk ( <i>n</i> )                       | 10475 | invalshoek                                                | 11172 | kajuit                                                                          |
| 13591 | inlaatsromingsverstoring                            | 10476 | invalshoek                                                | 11173 | kajuitdrukhoogtemeter                                                           |
| 15284 | (stuw-)inlaatsweerstand                             | 10485 | invalshoek                                                | 11186 | kalanderen                                                                      |
| 10303 | in lucht afgeschrikt staal ( <i>n</i> )             | 10478 | invalshoekaanwijzer                                       | 11187 | kalanderstuktuur                                                                |
| 14873 | inploegen                                           | 15610 | invalshoek van een rotor                                  | 17279 | kaliber ( <i>n</i> )                                                            |
| 12054 | inploegen                                           | 15602 | invalshoek van een rotor                                  | 11190 | kalibratie                                                                      |
| 17202 | inslag                                              | 11230 | invangen                                                  | 11192 | kalibratiegrafiek (kromme)                                                      |
|       |                                                     | 13708 | inversie (radiometeorologie)                              | 11191 | kalibratie-tabel                                                                |
|       |                                                     | 13709 | inversietemperatuur                                       | 15960 | kalibreren                                                                      |
|       |                                                     | 17223 | in vochtige toestand opbouwen                             | 13782 | kalmanfiltering                                                                 |
|       |                                                     | 13690 | inwendige balancerings                                    |       |                                                                                 |
|       |                                                     | 15894 | inwendige balans                                          |       |                                                                                 |



|       |                                                   |       |                                                      |       |                                                      |
|-------|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| 11322 | kamerdruk                                         | 12644 | kerffaktor                                           | 16505 | kleverigheid                                         |
| 11323 | kamervolume (n)                                   | 14499 | kerfgevoeligheid                                     | 10230 | klimaatbeheersingssysteem (n)                        |
| 11330 | kanaal (n)                                        | 14497 | kerfslagwaarde                                       | 10229 | klimaatregelaar                                      |
| 11329 | kanaal (n)                                        | 14502 | kerftaaiheid                                         | 12450 | klimaatregeling                                      |
| 13852 | kanaal (n)                                        | 14496 | kerftaaiheid                                         | 11660 | klimaatregelingsgebied (n)                           |
| 12226 | kanaal (n)                                        | 14500 | kerftaaiheid                                         | 14744 | kloppen                                              |
| 11331 | kanaallichten (pl)                                | 11717 | kern                                                 | 17187 | klopvastheid bij arm mengsel                         |
| 11202 | kannibalisieren                                   | 11318 | keten                                                | 15516 | klopvastheid bij rijk mengsel                        |
| 15070 | kans                                              | 11267 | kettinglijn                                          | 16010 | klotsen                                              |
| 15071 | kansdichtheidsfunctie                             | 13619 | keuren partij                                        | 14063 | knalgasmotor                                         |
| 15072 | kansverdeling                                     | 13614 | keuring                                              | 11115 | knikken                                              |
| 16446 | kansverdeling van overlevenden                    | 13615 | keuring op attributen                                | 11777 | knikvleugel                                          |
| 12066 | kantelbesturing                                   | 13616 | keuring op variabelen                                | 13801 | knoop                                                |
| 16711 | kantelhoek                                        | 10728 | keuringsarts voor de luchtvaart                      | 13800 | Knoop-hardheid                                       |
| 16714 | kantelrotor                                       | 13617 | keuringsdiagram (n)                                  | 11586 | knooppunt (n)                                        |
| 16712 | kantelrotor                                       | 11970 | keuringsintensiteit                                  | 13804 | knudsenmeter                                         |
| 16713 | kantelschroef                                     | 14589 | keuringskarakteristiek                               | 10922 | knuppel                                              |
| 16716 | kantelvleugelvliegtuig (n)                        | 13618 | keuringsniveau (n)                                   | 11451 | koaxiale helikopter                                  |
| 11767 | (motor) kap                                       | 13622 | keuringsplaats                                       | 11452 | koaxiale schroeven (pl)                              |
| 10997 | (stroomlijn) kap                                  | 10038 | keuringsprocedure (n)                                | 13806 | kochsluiting                                         |
| 16496 | kapaciteit van de systemen                        | 13622 | keuringsstation (n)                                  | 11458 | kodering                                             |
| 13201 | kapaciteit van een geleidingssysteem              | 13621 | keuringsvoorschrift (n)                              | 15912 | coëfficiënt van de zijwaartse<br>stuwkrachtkomponent |
| 17065 | kap over het stabilisatiegat                      | 12715 | keuring van het eerste exemplaar                     | 15773 | koeler met koelribben                                |
| 11226 | kapsule                                           | 17141 | keuzemonitor                                         | 16976 | koeler onder de vleugel                              |
| 11334 | karakteristiek                                    | 13786 | kiel                                                 | 11706 | koelfilm                                             |
| 11209 | karakteristieke hoogte van de<br>valschermskoepel | 13788 | kieldrager                                           | 10004 | koeling door middel van ablatie                      |
| 11335 | karakteristieke kamerlengte                       | 13787 | kiellengte                                           | 11705 | koelingsweerstand                                    |
| 11339 | karakteristieke snelheid                          | 14020 | kielliger                                            | 10958 | koelkanalen (pl) in turbineschoep                    |
| 16209 | karakteristieke snelheid van een<br>rakettrap     | 15036 | kielluchtschip (n)                                   | 11766 | koelkieuw                                            |
| 11336 | karakteristieke uitstroomsnelheid                 | 12690 | kielvlak (n)                                         | 11768 | koelkieuwen (pl)                                     |
| 11337 | karakteristiek oppervlak (n)                      | 12707 | kielvlakligger                                       | 13067 | koelkieuwen (pl)                                     |
| 10834 | karakter (n) van de luchtdrukverandering          | 17164 | kielzog (n)                                          | 11704 | koellucht                                            |
| 11242 | karboneren                                        | 15785 | kiesklep                                             | 11466 | koelluchttaggregaat (n)                              |
| 11237 | karbonitreren                                     | 11360 | kim                                                  | 11703 | koelmantel                                           |
| 11241 | karburateur                                       | 11361 | kimkiel                                              | 11702 | koelmiddel (n)                                       |
| 13068 | kardan                                            | 12272 | kinderziekte                                         | 11707 | koelrib                                              |
| 13071 | kardanisch opgehangen motor                       | 12273 | kinderziektenstadium (n)                             | 11708 | koelspleten (pl)                                     |
| 13072 | kardanisch opgehangen systeem (n)                 | 11933 | kinderziektenstadium (n)                             | 11707 | koelvin                                              |
| 13068 | kardanisch ophangen                               | 11932 | kinderziekten verhelpen                              | 11702 | koelvloeistof                                        |
| 13069 | kardanringfout                                    | 13793 | kinematische viscositeit                             | 15403 | koelvloeistofinspuiting                              |
| 13075 | kardanringvertraging                              | 13792 | kinesthesie                                          | 12134 | koepelbreking                                        |
| 13783 | Karman-wervelstraat                               | 13794 | kinetische energie                                   | 14772 | koepelzoom                                           |
| 11252 | kaskade                                           | 13795 | kinetische verhitte                                  | 10769 | koergestabiliseerd panoramascherm (n)                |
| 10297 | kasko (n)                                         | 13797 | kinetische viscositeit                               | 13277 | koers                                                |
| 13784 | katabatische wind                                 | 14342 | kinetose                                             | 13280 | koerskiezer                                          |
| 11263 | katapult                                          | 12753 | klapas                                               | 11760 | koerslijn                                            |
| 12329 | (stoel)katapult                                   | 12752 | klaphoek                                             | 14004 | koerslijnbaken (n)                                   |
| 12325 | (stoel)katapult                                   | 12751 | klappen                                              | 14005 | koerslijnbaken-modus                                 |
| 11266 | (het) katastrofaal bezwijken                      | 12753 | klapscharnier (n)                                    | 11761 | koerslijnsektor                                      |
| 11266 | katastrofale storing                              | 11981 | klapscharnier (n)                                    | 10761 | koersnaald                                           |
| 14603 | kategorieën (pl) van operationele<br>limieten     | 10368 | (verkeers)klaring                                    | 13279 | koersreferentie                                      |
| 11272 | kathodisch beitsen                                | 17092 | klaring om boven de wolken VFR te<br>vliegen         | 12070 | koerstol                                             |
| 11273 | kathodische bescherming                           | 10560 | klaring voor de nadering                             | 10814 | kogelmolen                                           |
| 11271 | kathodische reiniging                             | 11403 | klasse                                               | 10803 | kogelpolijsten                                       |
| 16943 | katterug                                          | 11408 | klassebreedte                                        | 15886 | kogelstralen                                         |
| 14173 | kauwen                                            | 11409 | klassegrenzen (pl)                                   | 11460 | koherente interferentie                              |
| 11275 | kavitatie                                         | 11404 | klassegrenzen (pl)                                   | 11461 | koherente-puls-doppler                               |
| 11277 | kavitatiebreuk                                    | 14266 | klassemidden (n)                                     | 11462 | koherente-pulsradar                                  |
| 13785 | K-band                                            | 11406 | klassenindeling                                      | 11460 | koherente storing                                    |
| 16678 | keel                                              | 11407 | klassenindeling van fouten of foutieve<br>exemplaren | 11463 | kohesie                                              |
| 16679 | keeldoorsnede                                     | 15037 | kleeffilm                                            | 11457 | kokonneren                                           |
| 16679 | keeloppervlakte                                   | 16505 | kleefkracht                                          | 11471 | koleopter                                            |
| 14517 | keeloppervlakte van een straalpijp                | 17235 | kleine hoos                                          | 11473 | kollektieve spoedbesturing                           |
| 14505 | keelstuk (n)                                      | 15057 | kleine inspectie                                     | 11472 | kollektieve spoedhoek                                |
| 14516 | keel van een straalpijp                           | 11043 | kleine venturi                                       | 11474 | kollektor                                            |
| 14885 | keergrens                                         | 14283 | klein gebrek (n)                                     | 11475 | kollektor                                            |
| 11641 | keerschoep                                        | 14129 | klemring                                             | 12527 | kollektor                                            |
| 11592 | kegelhoek                                         | 12747 | klep                                                 | 13788 | kolsem                                               |
| 11574 | kegel(top)hoek                                    | 17023 | kleploze pulserende straalmotor                      | 11530 | kombikopter                                          |
| 14074 | kegel van Mach                                    | 16400 | klep met grenslaagafzuiging                          | 11530 | kombinatiehelikopter                                 |
| 11591 | kegelvormig                                       | 17025 | klepoverlap                                          | 11523 | kombinatiemotor                                      |
| 11589 | kegelvormig valscherms (n)                        | 12750 | kleppencircuit (n)                                   | 15566 | kombinatie van raket en<br>stuwstraalmotor           |
| 11310 | keramische bekleding                              | 12749 | kleprolroer (n)                                      | 11747 | kombinatie windtunnel                                |
| 11311 | keramische materialen (pl)                        | 16299 | kleven                                               | 11497 | kommando (n)                                         |
|       |                                                   |       |                                                      | 11502 | kommandogeleiding                                    |

|       |                                                  |       |                                                                |       |                                           |
|-------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| 13897 | kommando-vliegtuig                               | 11628 | kontinu steekproefschema ( <i>n</i> )                          | 12883 | krachtenverhouding                        |
| 11507 | kommunikatiesatelliet                            | 11629 | kontinu steekproefschema ( <i>n</i> ) op een niveau            | 12269 | krachtmeter                               |
| 11512 | kompas ( <i>n</i> )                              | 11626 | kontinu steekproefschema ( <i>n</i> ) op verschillende niveaus | 15728 | kras-hardheid                             |
| 11513 | kompasdeviatie                                   | 16007 | kontourtank                                                    | 11791 | kresolhars                                |
| 11516 | kompassijking                                    | 11636 | kontraktie                                                     | 10776 | krimpen (van de wind)                     |
| 15441 | kompas ( <i>n</i> ) met aanwijzing op afstand    | 11637 | kontraktieverhouding                                           | 15892 | krimppassing                              |
| 11515 | kompasnoorden ( <i>n</i> )                       | 11640 | kontraschroeven ( <i>pl</i> )                                  | 11425 | kringloopmotor                            |
| 11514 | kompasrichting                                   | 16094 | kontrole bij de bron                                           | 11848 | kristallijn                               |
| 10762 | kompasroos                                       | 17060 | kontrole door de leverancier                                   | 11849 | kristallisatie                            |
| 15840 | compenseren van responsie-eigenschappen          | 15189 | kontrolekaart                                                  | 10521 | kristallisatievaste rubber                |
| 14694 | kompleet valschermer                             | 11647 | kontrolekaart                                                  | 11798 | kritieke damping                          |
| 14688 | kompleet valschermer ( <i>n</i> )                | 11348 | kontrole ( <i>f</i> ) kennismakingsprocedure                   | 11799 | kritieke fout                             |
| 10277 | komplete vliegeruitrusting                       | 11349 | kontrolepunt ( <i>n</i> )                                      | 11803 | kritieke frekwentie                       |
| 11520 | komponent                                        | 14884 | kontrolepunt ( <i>n</i> )                                      | 11795 | kritieke hoogte                           |
| 11522 | komposiet ( <i>n</i> )                           | 12776 | kontrole tijdens de vlucht                                     | 11804 | kritieke hoogte                           |
| 11528 | komposietkruit ( <i>n</i> )                      | 10893 | kontrole voor de start                                         | 11138 | kritieke invalshoek                       |
| 15283 | compressie door stuwung                          | 11690 | konvektie                                                      | 16222 | kritieke invalshoek                       |
| 11545 | compressiegolf                                   | 11692 | konvektie-gekoeld pak ( <i>n</i> )                             | 11801 | kritieke motor                            |
| 11129 | compressiemodulus                                | 11695 | konvergente-divergente straalpijp                              | 11808 | kritieke motor(en)                        |
| 11541 | compressierib                                    | 11696 | konvergente straalpijp                                         | 11806 | kritieke openingssnelheid                 |
| 11544 | compressie-schokgolf                             | 11694 | konvergentie                                                   | 11797 | kritieke scheurlengte                     |
| 11540 | compressieverhouding                             | 11693 | konvergentiefactor                                             | 11796 | kritieke sluitsnelheid                    |
| 11547 | kompressor                                       | 11697 | konversie                                                      | 11810 | kritieke snelheid                         |
| 11548 | kompressorblad ( <i>n</i> )                      | 11699 | (het aanbrengen van een) konversielaag                         | 11811 | kritieke snelheid                         |
| 11552 | kompressordiffusor                               | 11700 | konversievlucht ( <i>n</i> )                                   | 15056 | kritieke snelheid                         |
| 11558 | kompressorolheid                                 | 11701 | konversievlucht ( <i>n</i> )                                   | 12129 | kritieke snelheid                         |
| 13038 | kompressorgejank ( <i>n</i> ) van een gasturbine | 11239 | koolaanslag                                                    | 13410 | kritieke snelheid                         |
| 11551 | kompressorhuis ( <i>n</i> )                      | 11238 | koolmonoxide ( <i>n</i> )                                      | 11802 | kritieke storing                          |
| 11554 | kompressorhuishelft                              | 11240 | koolstofstaal ( <i>n</i> )                                     | 11805 | kritiek getal ( <i>n</i> ) van Mach       |
| 11555 | kompressorinlaatleischoepen                      | 11236 | koolstofvezels ( <i>pl</i> )                                   | 11809 | kritiek getal ( <i>n</i> ) van Reynolds   |
| 11556 | kompressorlawaai ( <i>n</i> )                    | 11709 | koöperatief                                                    | 11807 | kritiek punt ( <i>n</i> )                 |
| 11550 | kompressorluchtafblaas                           | 11716 | koord ( <i>n</i> )                                             | 10546 | kritisch gedempt kompas ( <i>n</i> )      |
| 11549 | kompressorluchtaftrap                            | 11371 | koorde                                                         | 10722 | kromme van de gemiddelde steekproefomvang |
| 12146 | kompressor met dubbelzijdige waaier              | 11374 | koorde-kabels ( <i>pl</i> )                                    | 14590 | kromme van de keuringskarakteristiek      |
| 15941 | kompressor met enkelzijdige waaier               | 11710 | koordinaten ( <i>pl</i> )                                      | 11116 | kromtrekken                               |
| 11548 | kompressorschoep                                 | 14876 | koordlaag                                                      | 16031 | kronkelen                                 |
| 11559 | kompressorstator                                 | 11714 | koper-berylliumlegering                                        | 16030 | kronkelmodus                              |
| 11557 | kompressortrap                                   | 11715 | kopersolderen                                                  | 11834 | kroon                                     |
| 11553 | kompressortrommel                                | 16754 | koppel ( <i>n</i> )                                            | 11784 | kruip                                     |
| 11560 | kompressorturbine                                | 16756 | koppelbalans-versnellingsmeter                                 | 11785 | kruip bij verhoogde temperatuur           |
| 12023 | koncessie                                        | 16761 | koppelgever                                                    | 11787 | kruipgrens                                |
| 17151 | koncessie                                        | 11758 | koppelingsmiddel ( <i>n</i> )                                  | 16363 | kruipproef                                |
| 11564 | kondensatie                                      | 11268 | koppelkabel-net ( <i>n</i> )                                   | 11789 | kruipsterkte                              |
| 11566 | kondensatiehars                                  | 11269 | koppelkabels ( <i>pl</i> )                                     | 11813 | kruis (versnellings)gevoeligheid          |
| 11565 | kondensatiekern                                  | 16761 | koppelmotor                                                    | 11840 | kruishoogte                               |
| 11568 | kondensatie-schokgolf                            | 14883 | koppelpunt ( <i>n</i> )                                        | 11819 | kruiskoppelingsfouten ( <i>pl</i> )       |
| 11569 | kondensatiespoor ( <i>n</i> )                    | 11727 | korrektief onderhoud ( <i>n</i> )                              | 11818 | kruiskoppelingscoëfficiënt                |
| 12538 | kondensatiestreek                                | 17075 | korrektiemotor                                                 | 11815 | kruiskorrelatiedetectie                   |
| 10143 | kondensspoor ( <i>n</i> )                        | 11726 | korrektieve handeling                                          | 11824 | kruislaminaat ( <i>n</i> )                |
| 16738 | kondensspoor ( <i>n</i> ) van tip                | 16264 | korrektie voor statische-drukafwijking                         | 10919 | kruislaminaat ( <i>n</i> )                |
| 17135 | kondensspoor ( <i>n</i> ) van wervel             | 14832 | korrektie voor stuwdrukafwijking                               | 11835 | kruisligger                               |
| 17036 | kondensstreek                                    | 11728 | korrelatie                                                     | 11841 | kruisniveau ( <i>n</i> )                  |
| 10143 | kondensstreek                                    | 11729 | korrelatiedetectie                                             | 11839 | kruisprestaties ( <i>pl</i> )             |
| 11582 | konfliktdetectie                                 | 11730 | korrelatiefactor                                               | 11821 | kruisstroom-warmtewisselaar               |
| 11583 | konfliktoplossing                                | 13119 | korrelgrootte                                                  | 11812 | kruisversnelling                          |
| 11584 | konfliktopsporing                                | 14205 | korrelgroottebepaling volgens McQuaid Ehn                      | 13595 | kruisvormige boring                       |
| 11588 | konische welving                                 | 16139 | korrelig maken (van cementiet)                                 | 11836 | kruisvormige stuwstofblok                 |
| 11590 | konisch/planair                                  | 11734 | korrosievermoeiing                                             | 16061 | kruit ( <i>n</i> )                        |
| 14798 | konserveren                                      | 11735 | korrosievermoeiingsgrens                                       | 16063 | kruitraketsmotor                          |
| 11597 | konsole                                          | 15883 | korte dwarsrichting                                            | 11778 | krukas                                    |
| 11600 | konstante-(druk)hoogteballon                     | 14048 | korte-levensduurvermoeiing                                     | 14131 | krukstomp                                 |
| 11148 | konstante in een relatie voor de brandsnelheid   | 16244 | korte metaaldraad                                              | 11846 | kryogene stuwstof                         |
| 14890 | konstante van Poisson                            | 11739 | kosekanskwadraatantenne                                        | 11847 | kryogene tunnel                           |
| 11606 | konstant-volumeturbine                           | 11740 | kosmische ruis                                                 | 13809 | K-schermer ( <i>n</i> )                   |
| 11611 | konstruktiegewicht ( <i>n</i> )                  | 11741 | kosmonaut                                                      | 11319 | kumulatief steekproefschema ( <i>n</i> )  |
| 11002 | konstruktie met rechte banen                     | 11469 | koudedruklassen                                                | 11862 | kumulatieve bedrijfstijd                  |
| 10911 | konstruktie met schuine banen                    | 11467 | koude (uit)harding                                             | 11854 | kumulatieve fout                          |
| 11005 | kontaktheadesie                                  | 15583 | koudhardende lijmen ( <i>pl</i> )                              | 11857 | kumulatieve frekwentie                    |
| 11617 | kontaktkorrosie                                  | 11470 | koudvervormen                                                  | 11858 | kumulatieve-frekwentiekromme              |
| 11619 | kontakt verbroken                                | 11468 | koufront ( <i>n</i> )                                          | 11860 | kumulatieve-frequentiepolygoon            |
| 11623 | kontingentietabel                                | 11780 | kraakbrand                                                     | 11859 | kumulatieve-frequentieverdeling           |
| 11632 | kontinue windtunnel                              | 12877 | kracht                                                         | 11861 | kumulatieve normale verdeling             |
| 11624 | kontinu gieten                                   | 14969 | krachtbron                                                     | 11882 | kumulatieve somkaarten ( <i>pl</i> )      |
| 10824 | kontinu stapeldiagram ( <i>n</i> )               | 12879 | krachtenevenwichtstransduktor                                  | 11855 | kumulatieve storingsfrekwentie            |
|       |                                                  |       |                                                                | 12118 | kumulatieve verdeling van uitval          |
|       |                                                  |       |                                                                | 11856 | kumulatieve vermoeiingsschade             |

## NE kunsthars

|       |                                                         |       |                                 |       |                                            |
|-------|---------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| 16487 | kunsthars                                               | 13883 | lanceerbemannig                 | 17217 | lasspanning                                |
| 12240 | kunstmatige belasting                                   | 13886 | lanceerhoek                     | 12885 | last                                       |
| 10657 | kunstmatige horizon                                     | 13885 | lanceerinrichting               | 17216 | lasvolgorde                                |
| 10656 | kunstmatige horizon                                     | 13884 | lanceerinstallatie              | 13864 | latente storing                            |
| 10602 | kunstmatige horizon                                     | 13888 | lanceerplatform (n)             | 13874 | laterale separatie                         |
| 13230 | kunstmatige horizon                                     | 13887 | lanceersteun                    | 13876 | latex                                      |
| 10017 | kunstmatige veroudering                                 | 15875 | lanceersteun                    | 13890 | Laval(straal)buis                          |
| 10601 | kunstmatige zwaartekracht                               | 13882 | lanceerterrein (n)              | 11695 | lavalpijp                                  |
| 10600 | kunstmatig (stuurkracht) gevoel (n)                     | 13889 | lanceervoertuig (n)             | 13890 | Laval(straal)pijp                          |
| 10599 | kunstmatig verouderen                                   | 13880 | lanceren                        | 14431 | lawaaï (n)                                 |
| 14862 | kunststoffen (pl)                                       | 11032 | lanceren                        | 13652 | lawaaïdosimeter                            |
| 10111 | kunstvliegen (n)                                        | 13878 | lancering                       | 14025 | lawaaï (n) in lengterichting               |
| 10062 | kunstvlucht                                             | 13879 | lancering                       | 14441 | lawaaikrommen (pl)                         |
| 15325 | kunstzijde                                              | 10311 | lancering in de lucht           | 14441 | lawaaï-normkrommen (pl)                    |
| 11878 | kussenafdichting                                        | 13161 | lancering van af de grond       | 14435 | lawaaï-normkrommen (pl)                    |
| 15879 | kustlijn                                                | 10385 | landen                          | 15904 | lawaaï (n) op konstante zijwaartse afstand |
| 15175 | kwadrantale regel                                       | 13825 | landen                          | 13223 | lawaaï (n) volgens Gutin                   |
| 15174 | kwadrantfout(en)                                        | 14965 | landing met vermogen            | 14438 | lawaaizone                                 |
| 15180 | kwalifikatie                                            | 13846 | landingsareaal (n)              | 13893 | L-band                                     |
| 15181 | kwalifikatieproeven (pl)                                | 15653 | landingsbaan                    | 13911 | leans                                      |
| 15185 | kwalimetrie                                             | 10355 | (niet verharde) landingsbaan    | 11910 | leeggebrande raket                         |
| 15186 | kwaliteit                                               | 13493 | landingsbassin (n)              | 10870 | leeggewicht (n)                            |
| 15188 | kwaliteitsbeheersing                                    | 15360 | landingsdoorn                   | 10265 | leeggewicht (n)                            |
| 14379 | kwaliteitsbeheersing voor een combinatie van variabelen | 13850 | landingsgebied (n)              | 10400 | legering                                   |
| 15087 | kwaliteitsgrens bij aankoop                             | 13840 | landingsgeleidingssysteem (n)   | 10787 | leikam                                     |
| 15192 | kwaliteitskosten (pl)                                   | 13828 | landingshoek                    | 10787 | leiplaat                                   |
| 15185 | kwaliteitsmeting                                        | 13838 | landingsklep                    | 11964 | leiplaat                                   |
| 17061 | kwaliteitsniveau (n) van een leverancier                | 13831 | landingskussen (n)              | 15012 | leiplaat                                   |
| 15194 | kwaliteitsproeven (pl)                                  | 10216 | landingskussen (n)              | 14506 | leischoepl                                 |
| 15195 | kwaliteitsprogramma (n)                                 | 10122 | landingsminima (pl)             | 14514 | leischoepl (van een stator)                |
| 15193 | kwaliteitstechniek                                      | 13843 | landingsprocedure               | 13210 | leischoepl (pl)                            |
| 11966 | kwaliteitsvermindering                                  | 12123 | landingsproefbassin (n)         | 14508 | leischoeplenkran                           |
| 15187 | kwaliteitswaarborging                                   | 13842 | landingspunt (n)                | 14513 | leischoeplenkran                           |
| 15089 | kwaliteitswaarborging van een produkt                   | 13832 | landings-remscherm (n)          | 13909 | lekdetektor                                |
| 15187 | kwaliteitszorg                                          | 13836 | landingsrichtingaanwijzer       | 13908 | lekkage                                    |
| 15200 | kwartiel (n)                                            | 13847 | landingsschaats                 | 14070 | lende-kussen (n)                           |
| 15198 | kwartkoordlijn                                          | 13845 | landingsschok                   | 13922 | lengterichting                             |
| 15199 | kwartkoordepunt (n)                                     | 13849 | landings-T                      | 11372 | lengte van de koorde                       |
| 14867 | laadbord-afwerp                                         | 17257 | landings-T                      | 11388 | lensvormig profiel (n)                     |
| 13996 | laadplan (n)                                            | 13848 | landingsterrein (n)             | 12719 | lentepunt (n)                              |
| 13997 | laadstation (n)                                         | 13830 | landingsterrein (n)             | 15053 | leszweefvliegtuig (n) voor beginners       |
| 13998 | laadterrein (n)                                         | 14142 | landingsterrein (n)             | 11521 | levensduur van een bestanddeel             |
| 14061 | laagdekker                                              | 10118 | landingsterreinhoogte           | 17008 | levensduur                                 |
| 13151 | laag duct                                               | 13851 | landvliegtuig (n)               | 12637 | levensduur (onder wisselende belasting)    |
| 13928 | laagfrekwentie                                          | 13826 | landwind                        | 15088 | leveranciersrisiko (n)                     |
| 13332 | laaggelegerde staalsoorten (pl) met hoge sterkte        | 14029 | lange dwarsrichting             | 11979 | leveringskwaliteit                         |
| 14055 | laagsmeltende legeringen (pl)                           | 13321 | lange-levensduur vermoeiing     | 13928 | LF                                         |
| 13322 | laagspanningskondensatorontsteking                      | 14021 | langsas                         | 11022 | lichaam (n)                                |
| 14054 | laagst bruikbare hoge frekwentie                        | 14024 | langsbeweging                   | 11024 | lichaamsassen (pl)                         |
| 14053 | laagst waarneembare frekwentie                          | 14022 | langsdivergentie                | 13951 | lichtbaken (n)                             |
| 16616 | laagvlieggradar (TFR)                                   | 14819 | langshelling                    | 10301 | lichtende nachthemel                       |
| 13891 | laagwolken (pl)                                         | 14822 | langshellingaanwijzer           | 14071 | lichtgevende verf                          |
| 13853 | laan                                                    | 14819 | langshoek                       | 13953 | lichtgewicht straalmotor                   |
| 13854 | laanidentifikatie                                       | 10486 | langshoek                       | 13077 | lichtscherm (n)                            |
| 13855 | laanidentifikatiemeter                                  | 11394 | langskabels (pl)                | 13009 | licht smeltbare legering                   |
| 15337 | laatste echelon (n)                                     | 14023 | langskracht                     | 10856 | lichtstreek                                |
| 13810 | ladderpolymeer (n)                                      | 10877 | langsligger tussen twee spanten | 13950 | liftkabels (pl)                            |
| 12885 | lading                                                  | 15241 | langsnaad                       | 16109 | ligger                                     |
| 14732 | ladingsdeskundige                                       | 14122 | langsnaad                       | 16112 | liggerbeslag                               |
| 14002 | ladingsstaat                                            | 13922 | langsrichting                   | 16110 | liggergording                              |
| 13992 | ladinguitrektijd                                        | 12653 | langsscharnier (n)              | 16115 | liggerlijfplaat                            |
| 15311 | lage-dichtheidsstroming                                 | 14027 | langsseparatie                  | 13913 | lijgolgen (pl)                             |
| 14049 | lage-dichtheidsstroming                                 | 14026 | langsslingering                 | 10091 | lijm                                       |
| 14050 | lage-dichtheidswindtunnel                               | 14028 | langsstabiliteit                | 11284 | lijm                                       |
| 14057 | lagedrukkamer                                           | 16367 | langsverstijver                 | 11029 | lijmen                                     |
| 14058 | lagedruk-laminaten (pl)                                 | 16022 | langzame rol                    | 12686 | lijmfilm                                   |
| 14047 | lage wolken (pl)                                        | 14797 | langzame slingering             | 12686 | lijmfolie                                  |
| 13817 | lamellaire korrosie                                     | 17210 | lasbaarheid                     | 16068 | lijm met oplosmiddel                       |
| 12526 | lamellaire korrosie                                     | 17214 | lascyclus                       | 11029 | lijmverbinding                             |
| 13823 | laminaat (n)                                            | 17219 | lasdruppel                      | 12796 | lijn                                       |
| 13818 | laminaire grenslaag                                     | 13859 | laser-anemometer                | 13877 | lijnenraster (n)                           |
| 13821 | laminaire loslating                                     | 13860 | lasergyro                       | 13596 | lijnmotor                                  |
| 13822 | laminaire onderlaag                                     | 13861 | laserlassen                     | 13971 | lijnstrekking                              |
| 13820 | laminaire stroming                                      | 17215 | lasprocedure                    | 16034 | lijnstrekking                              |
| 13881 | lanceer-azimuth (n)                                     | 17218 | lasprodukt (n)                  | 16036 | lijnstrekkingsbelasting                    |
|       |                                                         | 10881 | lasrups                         | 16035 | lijnstrekkingskracht                       |
|       |                                                         | 17213 | lassen                          |       |                                            |

- 17071 lijn van het stabilisatiegat  
 14077 lijn van Mach  
 13972 lijnwervel  
 15183 lijst van goedgekeurde produkten  
 15112 limietbelasting (belasting bij vloeigrens)  
 13958 limietsnelheid  
 13963 lineaire brandsnelheid  
 13962 lineaire versnellingsmeter  
 13966 lineaire wrong  
 13964 lineair gepolariseerde golf  
 16982 lineair gestrookte wrong  
 13965 lineair (*n*) polymeer  
 13914 linksdraaiend (cirkulair) gepolariseerde golf  
 13915 linksomdraaiende (lucht)schroef  
 13923 linonweefsel (*n*)  
 15513 lintenvalscherm (*n*)  
 14003 lob  
 13896 (uit)logen  
 14006 lokaal getal (*n*) van Mach  
 13389 lokale hete zone  
 16638 lokale knik t.g.v. warmtespanningen  
 14009 lokator  
 15882 longitudinale oscillatie met korte periode  
 14478 loodrechte schokgolf  
 13247 (vliegtuig)loods  
 14806 loodsballon  
 12190 loodskogel  
 12194 loodskogel  
 14809 loodsparachute  
 15480 loodsparachute  
 11993 loodsparachute  
 14458 loodvrije benzine  
 11975 looptijd  
 10010 looptijd  
 10859 looptijd (bv. bij het loran systeem)  
 17249 loos draaiend  
 15627 lopende controle  
 14729 lopende controle  
 15645 lopende positiebepaling  
 14036 LORAC  
 14037 Loran  
 11137 losgelaten stroming  
 16993 loskomen  
 13946 loskomen (van de grond)  
 15808 loslating  
 11931 loslating  
 15810 loslatingsbel  
 11053 loslating van de grenslaag  
 14722 losmiddel (*n*)  
 14345 losmiddel (*n*)  
 14345 lossingsmiddel (*n*)  
 14722 lossingsmiddel (*n*)  
 15511 loxodroom  
 14065 loxodroom  
 12242 lozen van brandstof  
 10318 luchtafstandaanwijzer  
 10319 luchtafstandmeter  
 10220 luchttafap  
 10358 luchttafapring  
 10111 luchtakrobatiek  
 10109 luchtarthrose  
 10225 luchtbel  
 11113 luchtbelsextant  
 10284 luchtbevoorradinglaadbord (*n*)  
 10300 lucht-brandstofverhouding  
 10340 luchtdichte naad  
 10342 luchtdienst  
 10107 luchtdeel (*n*)  
 10642 luchtdruk  
 10843 luchtdrukschakelaar  
 10149 luchttembolie  
 10185 lucht- en ruimtevaartgeneeskunde  
 10290 luchtfilter (*n*)  
 10327 luchtfoto  
 10310 luchtgebiedafgrendeling  
 10234 luchtgekoeld  
 10377 luchtgekoeld pak (*n*)  
 17069 luchtgekoeld pak (*n*)  
 11873 luchtgordijn (*n*)  
 10302 lucht-grond-berichtgeving  
 10362 lucht-grond-projectiel (*n*)  
 10338 luchthapper  
 10330 luchthaven  
 10114 luchthaven  
 13311 luchthaven voor helikopters  
 10304 luchtinlaat  
 10305 luchtinlaathuis (*n*)  
 10308 luchtinlaatliefkoeler  
 10235 luchtkoeler  
 10236 luchtkorridor  
 16342 luchtkracht op stroombuis  
 11877 luchtkussen (*n*)  
 11879 luchtkusseninstallatie  
 14773 luchtkussen (*n*) met ringstraal  
 13399 luchtkussenplatform (*n*)  
 11880 luchtkussenstuwkracht  
 10279 luchtkussenervoertuig (*n*) (LKV)  
 10311 luchtlantering  
 14700 luchtlanding  
 10221 luchtlandingsoperatie  
 14711 luchtlandingsstroepen (*pl*)  
 16878 luchtlandingsvalscherms (*n*)  
 11896 (koel) luchtleiplaat  
 10337 luchtlijn  
 10360 lucht-lucht-raket  
 10359 lucht-lucht-warmtewisselaar  
 10316 (totale)luchtmassastroom  
 10361 lucht-naar-grond-berichtgeving  
 10364 lucht-onderwater-projectiel (*n*)  
 10331 luchtpositie  
 10336 luchtresonantie  
 10337 luchttroute  
 10347 luchttruim (*n*)  
 12812 luchttruim (*n*)  
 10347 luchttruimte  
 10348 luchttruimtereservering  
 10102 luchttruimte waarin vluchtadvies  
 10344 luchtschip (*n*)  
 10339 luchtschroef  
 10349 luchtsnelheid  
 10315 luchtsoort  
 10353 luchtstartinrichting  
 10357 luchtsteun  
 10982 luchtstoot  
 10291 luchtstroming  
 10292 luchtstroommeter  
 11746 lucht-tegenakties (*pl*)  
 10323 luchttransport  
 10375 luchturbine (motor)  
 10174 luchtvaart  
 10726 luchtvaart  
 10108 luchtvaartactiviteiten (*pl*)  
 10212 luchtvaartalmanak  
 10162 luchtvaart(licht)baken (*n*)  
 10733 luchtvaartelektronika  
 10729 luchtvaartgeneeskunde  
 10160 luchtvaartgeneeskundig  
 12813 luchtvaartgeneeskundige  
 10167 luchtvaartgrondlicht (*n*)  
 10168 (kaart met) luchtvaartinformatieopdruk  
 10164 luchtvaartkaart  
 10314 luchtvaartmaatschappij  
 10324 luchtvaartinformatie  
 10325 luchtvaartinformatiestation (*n*)  
 10163 luchtvaartomroepdienst  
 10730 luchtvaartpathologie  
 10731 luchtvaartpsychologie  
 10343 luchtvaartsextant  
 10172 luchtvaartstation (*n*)  
 13180 luchtvaarttechnische outillage  
 10286 luchtvaarterrein (*n*)  
 10114 luchtvaarterrein (*n*)  
 11649 luchtvaartuig (*n*) met geïntegreerde besturing  
 10376 luchtvaartuig (*n*)  
 10237 luchtvaartuig (*n*)  
 13952 luchtvaartuig (*n*) lichter dan de lucht  
 10186 luchtvaartuig (*n*) lichter dan de lucht  
 14298 luchtvaartuig (*n*) met gemengde voortstuwing  
 17042 luchtvaartuig (*n*) met variabele pijlhoek  
 16472 luchtvaartuig (*n*) met variabele pijlhoek  
 13300 luchtvaartuig (*n*) zwaarder dan de lucht  
 10146 luchtvaartuig (*n*) zwaarder dan de lucht  
 10224 luchtverbruikende motor  
 10224 luchtverbruiker  
 11643 luchtverdedigingssysteem (*n*)  
 10365 luchtverkeer (*n*)  
 10370 luchtverkeersbeveiliging  
 10232 luchtverkeersleider  
 10371 luchtverkeersseinlamp  
 10334 luchtverkenning  
 10278 luchtvoet  
 10218 luchtvoet  
 10226 luchtvracht  
 10252 luchtvrachtlaadbord (*n*)  
 10263 luchtvrachtlaadbord (*n*)  
 10380 luchtwaardig  
 12818 luchtwaardig  
 13169 luchtwaardigheid (mil.)  
 10326 luchtwaarnemer  
 11643 luchtwachtdienst  
 10379 luchtweg  
 10329 luchtzak  
 10815 luchtzak  
 10363 lucht-zee radar (ASV)  
 10345 luchtziekte  
 11199 luchtziekte t.g.v. coriolisprilling  
 14066 Lüdersbanden (*pl*)  
 14068 Ludwigstunnel  
 14072 lunometer  
 14003 lus  
 14030 lus  
 14035 luszelfkant  
 13130 maagdelijk  
 13045 maat  
 13738 maat voor gemiddeld vliegtuiglawaai (N)  
 14076 machaanwijzer  
 14079 Machgetal (*n*)  
 14083 machgolf  
 11545 machgolf  
 11337 (driedimensionale) machgolf  
 14073 Machhoek  
 14074 Machkegel  
 14077 Machlijn  
 14078 machmeter  
 14081 machoppervlak (*n*)  
 14080 machreflektie  
 14082 Mach-triminrichting  
 14087 magnaflux-inspektie  
 14103 magneet  
 14102 magneetmaterialen (*pl*)  
 14088 magnesiumlegeringen (*pl*)  
 14089 magnesyn kompas (*n*)  
 14092 magnetische aftapplug  
 14101 magnetische deklinatie  
 14096 magnetische geleiding  
 14090 magnetische grondkoers  
 14098 magnetische meridiaan  
 14100 magnetische rubber  
 14097 magnetische storing  
 14094 magnetische veldsterkte  
 14095 magnetische veldvektor  
 14099 magnetisch onderzoek (*n*)  
 14093 magnetisch veld (*n*)  
 14105 magneto-gasdynamika  
 14104 magneto-hydrodynamika  
 14106 magneto-hydrodynamika

## NE magneto-ionische golfkomponent

|       |                                                                           |       |                                                     |       |                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 14108 | magneto-ionische golfkomponent                                            | 14191 | maximale operationele vliegsnelheid (of machgetal)  | 10158 | meteorologische navigatie                                              |
| 14109 | magneto-ionische golfkomponent                                            |       |                                                     | 15031 | meteorologische navigatie                                              |
| 14107 | magneto-ionisch medium ( <i>n</i> )                                       | 14199 | maximale (vlieg) snelheid                           | 11100 | meteorologische voorlichting                                           |
| 14110 | magnuseffekt ( <i>n</i> )                                                 | 14951 | maximale verwerkingstijd                            | 13531 | meter                                                                  |
| 16174 | maken van een aanlegvlak                                                  | 17276 | maximale verwerkingstijd                            | 13047 | meterdruk                                                              |
| 14084 | makrographie                                                              | 12423 | maximale vliegduur                                  | 14251 | methylmethacrylaat ( <i>n</i> )                                        |
| 13329 | makromolekulaire polymeer ( <i>n</i> )                                    | 14194 | maximale vlieglengte                                | 14734 | (snelheidsverdeling) met onderdrukpiek                                 |
| 14085 | makro-molekuul ( <i>n</i> )                                               | 14185 | maximale vliegsnelheid                              | 10706 | met traagheidsnavigatiesysteem                                         |
| 14086 | makrostructuur                                                            | 11881 | maximum ( <i>n</i> )                                |       | gekoppelde stuurautomaat                                               |
| 15121 | manchet van de wortel van een schroefblad                                 | 14180 | maximum totaalgewicht ( <i>n</i> )                  | 13554 | met traagheidsnavigatiesysteem                                         |
| 10871 | mand                                                                      | 14196 | maximum-versnellingmeter                            |       | gekoppelde stuurautomaat                                               |
| 13367 | mandring                                                                  | 17149 | maximum VTOL-gewicht ( <i>n</i> )                   | 14252 | MF                                                                     |
| 11562 | mandring                                                                  | 14222 | mechanische aftasting                               | 14253 | M-glas ( <i>n</i> )                                                    |
| 14001 | mandring                                                                  | 14223 | mechanische turbulentie                             | 14255 | microfoto                                                              |
| 14132 | mangaan-zwavelverhouding                                                  | 14221 | mechanisch ijsbestrijdingssysteem ( <i>n</i> )      | 14260 | mic/tel onderdelen ( <i>pl</i> )                                       |
| 12086 | mankement                                                                 | 14219 | mechanisch weegsysteem ( <i>n</i> )                 | 14262 | middelbare wolken ( <i>pl</i> )                                        |
| 11962 | mankementen ( <i>pl</i> )                                                 | 14503 | mededeling aan luchtverenden                        | 16831 | middel ( <i>n</i> ) om kunstmatig omslag op bepaalde plaats te krijgen |
| 14139 | manoeuvreeerbaarheidsmarge met los stuur                                  | 14225 | mediaan                                             | 13327 | middel ( <i>n</i> ) ter vergroting van de draagkracht                  |
| 14138 | manoeuvreeerbaarheidsmarge met vast stuur                                 | 10620 | meebewegende luchtmassa                             | 13518 | middenbaangeleiding                                                    |
| 14143 | manoeuvreeventiel ( <i>n</i> )                                            | 14380 | M-eenheid                                           | 14261 | middenbaangeleiding                                                    |
| 14141 | manoeuvrepunt ( <i>n</i> ) met los stuur                                  | 14357 | meermotorig                                         | 14267 | middendekker                                                           |
| 14140 | manoeuvrepunt ( <i>n</i> ) met vast stuur                                 | 14372 | meerrijige stermotor                                | 14263 | middenmerkbaken ( <i>n</i> )                                           |
| 14144 | manoeuvre-V-n-diagram ( <i>n</i> )                                        | 14378 | meertrapsaanjager                                   | 14628 | middenoorontsteking t.g.v. drukverschillen                             |
| 10374 | manschappenvervoer ( <i>n</i> ) door de lucht                             | 14376 | meertrapskompressor                                 |       |                                                                        |
| 15893 | mantel                                                                    | 14368 | meervoudig                                          | 14660 | middenoorontsteking t.g.v. drukverschillen                             |
| 15897 | mantelring                                                                | 14356 | meervoudige oliekoeler                              | 10177 | middenoorontsteking t.g.v. drukverschillen                             |
| 14157 | martensiet                                                                | 11098 | meervoudige strop                                   |       |                                                                        |
| 14158 | martensiettransformatie                                                   | 14364 | meervoudig kanaal ( <i>n</i> )                      | 11302 | middenstuk ( <i>n</i> )                                                |
| 14153 | martensietverouderd staal ( <i>n</i> )                                    | 14366 | meervoudig steekproefschema ( <i>n</i> )            | 14261 | midkoersgeleiding                                                      |
| 14159 | martensitisch roestvast-staal ( <i>n</i> )                                | 14362 | meerwegsoverdracht                                  | 13518 | midkoersgeleiding                                                      |
| 14161 | maskering                                                                 | 14341 | meest waarschijnlijke positie                       | 14265 | mid-range                                                              |
| 12278 | massa ( <i>n</i> )                                                        | 17310 | meetkundige spoed                                   | 13550 | MIG-booglassen                                                         |
| 14165 | massaëffekt ( <i>n</i> )                                                  | 13046 | meetlengte                                          | 14268 | migratie                                                               |
| 14169 | massaonbalans                                                             | 17278 | meetplaats                                          | 10318 | mijlenteller                                                           |
| 14166 | massastroom                                                               | 10001 | meetschaal                                          | 10319 | mijlenteller                                                           |
| 15613 | massatraagheidsmoment ( <i>n</i> ) van rotor                              | 13212 | meeuwendvleugel                                     | 14259 | mikrogolf-landingssysteem ( <i>n</i> ) (MLS)                           |
| 11030 | massaverbinding                                                           | 14227 | melamineformaldehyde                                | 14256 | mikrohardheid                                                          |
| 14167 | massaverhouding                                                           | 14228 | melaminekunststoffen ( <i>pl</i> )                  | 14257 | mikroporeusheid                                                        |
| 14168 | massaverhouding                                                           | 15449 | meldingslijn                                        | 14258 | mikroradiografie                                                       |
| 14174 | mat                                                                       | 15450 | meldingspunt ( <i>n</i> )                           | 14254 | mikroscheur                                                            |
| 13262 | materieel ( <i>n</i> )                                                    | 12035 | membraanmanometer                                   | 14417 | milde vorm van bends                                                   |
| 14310 | matige wind                                                               | 14229 | memtraan-konstruktie                                | 14270 | militair vermogen ( <i>n</i> )                                         |
| 12039 | matrijssmeden                                                             | 14300 | menglengte                                          | 14271 | mineraal-rubber                                                        |
| 14178 | matrix                                                                    | 17127 | mengschoep                                          | 14400 | min-g-riem                                                             |
| 14179 | matrixbeeldscherm ( <i>n</i> )                                            | 11529 | mengsel ( <i>n</i> )                                | 14275 | minimale bestuurbaarheidssnelheid                                      |
| 14179 | matrixpresentatie                                                         | 13326 | mengsel ( <i>n</i> ) met hoog gomgehalte            | 14279 | minimale glijhoek                                                      |
| 14183 | maximaal beschikbare lading                                               | 14301 | mengselregelbaar                                    | 11843 | minimale kruissnelheid                                                 |
| 14182 | maximaal duurvermogen ( <i>n</i> )                                        | 12994 | mengselregelmechanisme ( <i>n</i> )                 | 10239 | minimale naderingshoogte                                               |
| 14181 | maximaal duurvermogen ( <i>n</i> )                                        | 14302 | mengselverdeling                                    | 13434 | minimale planeersnelheid                                               |
| 10719 | maximaal gemiddeld doorgelaten uitvalpercentage ( <i>n</i> )              | 14303 | mengselverhouding                                   | 14282 | minimale veilige (vlieg)hoogte                                         |
| 14044 | maximaal incidenteel doorgelaten uitvalpercentage ( <i>n</i> )            | 12980 | mengselverhouding                                   | 14278 | minimale vliegsnelheid                                                 |
| 13957 | maximaal incidenteel doorgelaten uitvalpercentage ( <i>n</i> )            | 10300 | mengselverhouding                                   | 10574 | minimale waterglijdingssnelheid                                        |
| 14187 | maximaal landingsgewicht ( <i>n</i> )                                     | 14300 | mengweg                                             | 14276 | minimum-energievoorwaarde                                              |
| 14203 | maximaal standaardvermogen ( <i>n</i> ) bij een gestandaardiseerd mengsel | 12060 | mengzone                                            | 14541 | minimum obstakelklaringshoogte                                         |
| 14188 | maximaal (gecertificeerd) startgewicht ( <i>n</i> )                       | 13407 | menselijke factoren ( <i>pl</i> )                   | 14277 | minimum vlieghoogte                                                    |
| 14200 | maximaal startvermogen ( <i>n</i> )                                       | 10519 | menselijk model ( <i>n</i> )                        | 14288 | missie                                                                 |
| 14192 | maximaal toegelaten gebruiksduur                                          | 14135 | mens-machine-systeem ( <i>n</i> )                   | 12871 | mist                                                                   |
| 12499 | maximaal toelaatbare fout                                                 | 14232 | meridiaanindeling                                   | 10169 | mobiele dienst voor de luchtvaart                                      |
| 14204 | maximaal totaalgewicht ( <i>n</i> ) zonder brandstof                      | 14154 | merkbaken ( <i>n</i> )                              | 14307 | model ( <i>n</i> )                                                     |
| 14195 | maximaal vermogen ( <i>n</i> )                                            | 14155 | merktekens ( <i>pl</i> )                            | 14308 | model-draagdoek ( <i>n</i> )                                           |
| 13108 | maximale baanbreedte                                                      | 10896 | merktekens ( <i>pl</i> ) bij proeven                | 15486 | modifikatie                                                            |
| 14184 | maximale effectieve draagwijdte                                           | 14234 | mesopauze                                           | 16589 | modifikatiepakket                                                      |
| 14193 | maximale geprojecteerde diameter                                          | 14235 | mesosfeer                                           | 13624 | modifikatiepakket ( <i>n</i> )                                         |
| 10477 | maximale invalshoek                                                       | 11076 | messing ( <i>n</i> )                                | 10262 | modifikatie van een vliegtuig                                          |
| 12998 | maximale kracht bij ontplooiing                                           | 14247 | metaal-op-metaal lijmen                             | 14315 | modulus                                                                |
| 11291 | maximale kracht in een toplijn                                            | 14246 | metaalspuiten                                       | 14306 | modus                                                                  |
| 14197 | maximale kracht in gereefde toestand                                      | 14240 | metaalvezel                                         | 14314 | moduul                                                                 |
| 14190 | maximale openingskracht                                                   | 14237 | metacenter ( <i>n</i> )                             | 12760 | moelijk ontvlambaar                                                    |
|       |                                                                           | 14238 | metacenterhoogte                                    | 14334 | moesson                                                                |
|       |                                                                           | 14237 | metacentrum ( <i>n</i> )                            | 16316 | moffelverf                                                             |
|       |                                                                           | 13263 | metalen delen ( <i>pl</i> )                         | 16978 | mogelijke belasting                                                    |
|       |                                                                           | 14243 | metalliseren                                        | 14320 | moleculaire stroming                                                   |
|       |                                                                           | 14244 | metallograaf                                        | 12930 | moleculaire stroming                                                   |
|       |                                                                           | 14245 | metallurgische kerf                                 | 10681 | molenvliegtuig ( <i>n</i> )                                            |
|       |                                                                           | 14250 | meteorologie                                        |       |                                                                        |
|       |                                                                           | 14249 | meteorologische informatieverstrekking na de vlucht |       |                                                                        |



13233 molenvliegtuig (*n*)  
 13629 moment (*n*) waarop storing c.q. bezwijken optreedt  
 14511 mondingsdoorsnede  
 14326 monel-metaal (*n*)  
 14332 monergol  
 14328 monofilament (*n*)  
 14329 monomeer (*n*)  
 14331 monopoolgeluid (*n*)  
 14333 monopuls  
 15679 monster (*n*)  
 15696 monsterstuk (*n*)  
 15683 monsterverwerking  
 10614 montagestelling  
 11511 mootindeling  
 12430 motor  
 12432 motorbediening  
 14966 motorbelasting  
 14967 motor buiten werking  
 12431 motorgondel  
 12435 motorgondel  
 16701 motorkompartiment (*n*)  
 14965 motorlanding  
 16407 motor met aanjager  
 13710 motor met hangende cylinders  
 17051 motor (*m*) met richtbare stuwstraal  
 17079 motor met staande cylinders  
 10739 motor met tuimelas  
 10199 motor met tunnelschroef aan achterzijde  
 14680 motorpaar (*n*)  
 12887 motorschade ten gevolge van opgezogen vreemde voorwerprn  
 16701 motorsektie  
 13570 motorstart tijdens de vlucht  
 16694 motorsteunwieg  
 12438 motortoerental (*n*)  
 14449 motor (*m*) zonder compressoraftrap  
 14963 motorzweefvliegtuig (*n*)  
 12187 motregen  
 14339 mozaïek (*n*)  
 14355 M-scherf (*n*)  
 14367 multiplex  
 16032 musketonhaak  
 14381 M-vormige vleugel  
 14382 M-1 manoeuvre  
 14453 N.D.O. (*n*)  
 13402 naaf  
 16149 naafkap  
 15119 naafof-kapping  
 11047 naafstuk (*n*)  
 13403 naaf/tipdiameterverhouding  
 17236 naaldkristallen (*pl*)  
 10692 naaldslag van radiokompas  
 16389 naar voren glijden  
 15506 nabewerking  
 14396 nabij veld  
 15936 nabootser  
 14383 NACA-kap  
 14418 nacht  
 10557 nadering  
 14986 nadering met behulp van precisie-naderingsradar  
 15214 nadering met behulp van radar  
 14849 nadering met behulp van rondzoekradar  
 14955 nadering met vermogen  
 13631 nadering op instrumenten  
 13827 naderings- en landingshulpmiddelen (*pl*)  
 10559 naderingsgebied (*n*)  
 10558 naderingshulpmiddelen (*pl*)  
 15990 naderingskoers  
 10569 naderingsoppervlak (*n*)  
 10562 naderingsradar  
 10570 naderingstijd  
 10564 naderingstrechter  
 16609 naderingsverkeersgebied (*n*)  
 10563 naderingsverkeersleiding  
 10561 naderingsverkeersleiding

10566 naderingsverlichting  
 10568 naderingsvolgorde  
 12567 na-expansiestraalpijp  
 15934 nagebootste hoogte  
 15935 nagebootste vlucht  
 14944 naharden  
 14944 naharding  
 14385 Napier-diagram (*n*)  
 16787 naspeurbaarheid  
 17228 nat filterelement (*n*)  
 17227 nat maken  
 17032 nat stralen  
 17221 nat stralen  
 13979 nat stralen  
 17225 natte sneeuw  
 15996 natte sneeuw  
 17226 natte start  
 14389 natuurhars  
 12315 natuurlijke afzuiging  
 15788 natuurlijke ijsverwijdering  
 14387 natuurlijke veroudering  
 14390 natuurrubber  
 10046 nauwkeurigheid van het gemiddelde  
 16969 navelstreng  
 15415 naverbrander  
 10193 naverbrander  
 10196 naverbranding  
 15414 naverbranding  
 10195 naverbranding (projectiel)  
 10193 naverhitter  
 15415 naverhitter  
 15414 naverhitting  
 10196 naverhitting  
 14392 navigatiebeeldscherm (*n*)  
 10205 navigatiehulpmiddel (*n*)  
 15880 navigatiehulpmiddel (*n*) voor korte afstanden  
 10624 navigatiekoepel  
 14393 navigatielichten (*pl*)  
 14394 navigatie-modus  
 13638 navigatie op instrumenten  
 14395 NAVSTAR  
 11623 n-bij-m-tabel  
 10860 nedel metaal  
 14522 N-eenheid  
 12158 neerborg  
 12158 neergrendel  
 16780 neerkomen  
 14980 neerslag  
 12161 neerstroming  
 10483 neerstroomhoek  
 16814 negatieve pijlstelling  
 15500 negatieve spoed  
 14398 negatieve versnelling  
 10498 negatieve V-stelling  
 11270 negatieve V-stelling  
 17166 negatieve wrong  
 14401 neopreen (*n*)  
 14413 nep  
 14403 nestelen  
 13949 net (*n*)  
 14405 netto draagkracht  
 14406 netto standaardstuwkracht  
 14407 netto stuwkracht  
 14409 netto vleugelbelasting  
 14408 netto vleugeloppervlak (*n*)  
 14404 netto vliegbaan  
 11825 netvorming  
 13122 netwerk (*n*) (van bijv. breedtecirkels en meridianen)  
 14410 neuro-circulatoire kollaps  
 12884 neus  
 15126 neusbeslag (*n*) van de schroef  
 15957 neusbijholteontsteking t.g.v. drukverschillen  
 10183 neusbijholteontsteking t.g.v. drukverschillen

10839 neusbijholteontsteking t.g.v. drukverschillen  
 14484 neusdop  
 12888 neusdraagvlak (*n*)  
 13902 neushoek (van profiel)  
 14483 neuskap  
 14485 neuskegel  
 15893 neuskegel  
 11910 neuskegel  
 15992 neusklep  
 13903 neusklep  
 12201 neusklep  
 14490 neuskoeler  
 14488 neuslastigheid  
 14487 neusonderstel (*n*)  
 14491 neusrib  
 13905 neusstraal (van profiel)  
 12884 neusstuk (*n*)  
 14489 neusvlak (*n*)  
 15992 (hulp)neusvleugel  
 14412 neutraalpunt (*n*) met los stuur  
 14411 neutraalpunt (*n*) met vast stuur  
 14290 nevel (zicht minder dan 1 km)  
 15900 nevengeschikt stangenstelsel (*n*)  
 14525 N-golf  
 12019 niet-aanliggende schokgolf  
 14452 niet-destructief onderzoek (*n*)  
 12634 niet-destructief onderzoek (*n*) met neutronenstraal  
 11159 niet geactiveerd  
 11449 niet-gestuwde vlucht  
 13667 niet in elkaars verlengde plaatsen  
 14450 niet-koherente storing  
 14459 niet-lineariteit  
 14460 nietmagnetisch staal (*n*)  
 14457 niet mengende injecteur  
 14461 niet-polair  
 14784 niet-relevant radarsignaal (*n*)  
 12497 niet-systematische fout  
 12117 niet verdelingsgebonden  
 14456 niet-veredeldbare legering  
 16537 niet verharde baanverlenging  
 15724 niet verzonken inlaat  
 13715 niet-viskeuze vloeistof  
 12742 niet vlamuitbreidend  
 15484 nieuw loopvlak opbrengen  
 14415 nikkellegeringen (*pl*)  
 14419 nimbostratus  
 14421 nitreren  
 14422 nitrilrubber  
 14425 nitrosorubbers (*pl*)  
 10505 niveau van geluidshinder  
 14445 NOL-ring  
 13148 nominaal vleugeloppervlak (*n*)  
 14447 nominale diameter  
 15314 nominale (vlieg)hoogte  
 14448 nominale maat  
 14446 nominale oppervlakte  
 13143 nominale vliegbaan  
 14448 nominale waarde  
 16310 noodachterbaan  
 16311 noodachterbaanlicht (*n*)  
 12079 noodballast  
 12833 nooddrijf-inrichting  
 13065 nooddrukpak (*n*)  
 12403 noodenergiepatroon(*n*)  
 12120 noodlanden op het water  
 12121 noodlanden op het water  
 12401 noodlucht  
 12407 noodvalscherf (*n*)  
 12402 noodvangnet (*n*)  
 12122 noodwaterlanden  
 12405 noodzuurstof  
 10790 nood-zuurstoffes  
 12406 noodzuurstofstelsel (*n*)  
 14480 noordelijke draaifout  
 14481 noord-(aan)wijzer

# NE normaalas

|       |                                                           |       |                                                             |       |                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| 14466 | normaalas                                                 | 15893 | omhulsel ( <i>n</i> )                                       | 13724 | onomkeerbaar                                           |
| 14471 | normaalglorie                                             | 12446 | omhulsel ( <i>n</i> )                                       | 13725 | onomkeerbare stuurinrichting                           |
| 14469 | normaalkracht                                             | 11395 | omhulselkabels ( <i>pl</i> )                                | 15648 | onrondheid                                             |
| 14477 | normaal vermogen ( <i>n</i> )                             | 15505 | omkeerbare luchtschroef                                     | 17155 | onrust                                                 |
| 14474 | normale bedrijfstijd                                      | 15504 | omkeerbare verandering                                      | 13517 | onsamendrukbare stroming                               |
| 16237 | normale breking                                           | 15499 | omkering (van een bewegingsrichting)                        | 13578 | ontbrandingswering                                     |
| 14470 | normale keuring                                           | 15491 | omkering van de roerwerking                                 | 11146 | ontbrandingswering                                     |
| 14472 | normale lus                                               | 11678 | omkering van de roerwerking                                 | 11937 | ontkolen                                               |
| 14479 | normale tolvlucht                                         | 10209 | omkering van de rolroerwerking                              | 13155 | ontkoppelmecanisme ( <i>n</i> ) voor de landing        |
| 14467 | normale verdeling                                         | 11171 | omloopklep                                                  | 12081 | ontladingstrillingen ( <i>pl</i> )                     |
| 11861 | normale verdelingsfunctie                                 | 11168 | omloopluchtmenger                                           | 16602 | ontlaten                                               |
| 14468 | normale vlucht                                            | 11169 | omloopverhouding                                            | 16362 | ontlaten                                               |
| 16233 | normale voortplanting                                     | 16829 | omslag                                                      | 11949 | ontleding                                              |
| 14476 | normale werkingstoestand                                  | 16836 | omslagpunt ( <i>n</i> )                                     | 11932 | ontluizen (populair)                                   |
| 14495 | notch-antenne                                             | 16831 | omslagverwekker                                             | 14451 | ontoereikendheid                                       |
| 14504 | novolak                                                   | 11394 | omtrekkabels ( <i>pl</i> )                                  | 12683 | ontplooing                                             |
| 14520 | N-scherm ( <i>n</i> )                                     | 15288 | omzetting van totale druk in statische druk in inlaatkanaal | 11215 | ontplooing (van een draagdoek)                         |
| 17309 | nulde trap                                                | 14899 | onaangepastheid ten gevolge van polarisatieverschil         | 12684 | ontplooingsafstand                                     |
| 17308 | nul-draagkrachtlijn                                       | 13521 | onafhankelijke storing                                      | 11996 | ontplooingsduur tot lijnstrekking                      |
| 14281 | nullastregelklep                                          | 13353 | onbedekte plerken ( <i>pl</i> )                             | 14691 | ontplooingshoogte van het valscherms                   |
| 13480 | nullastregelklep                                          | 10830 | onbehandeld glas ( <i>n</i> )                               | 13565 | (maximale) ontplooiingsschokbelasting                  |
| 10565 | nullasttoestand tijdens de nadering                       | 15083 | onbeheerst proces ( <i>n</i> )                              | 16208 | ontplooingsstige                                       |
| 17307 | nullengte lanceergeleider                                 | 13479 | onbelast draaien                                            | 13566 | ontplooingstijd                                        |
| 10909 | nulpuntsverschuiving                                      | 14811 | onbemand luchtvaartuig                                      | 12685 | ontplooingstijd                                        |
| 12352 | nulspanning                                               | 12199 | onbemand vliegtuig ( <i>n</i> )                             | 15376 | ontplooingstijd tot gereefde toestand                  |
| 12357 | nulspanning                                               | 13926 | onbetrouwbaarheidsdrempel                                   | 11992 | ontplooing tot lijnstrekking                           |
| 12353 | nulspanningspositie                                       | 12710 | onbrandbaar                                                 | 12002 | ontreefmecanisme ( <i>n</i> )                          |
| 14524 | nutatie                                                   | 16382 | onderaannemer                                               | 12107 | ontreven ( <i>n</i> )                                  |
| 12672 | nuttig effect ( <i>n</i> )                                | 12000 | onderbelasting                                              | 15545 | ontsluitkabel                                          |
| 17009 | nuttige lading                                            | 12001 | onderbelastingfaktor                                        | 14697 | ontsluitkabel van een valscherms                       |
| 14526 | nylon ( <i>n</i> )                                        | 16718 | onderdeel ( <i>n</i> ) met vaste gebruiksduur               | 15550 | ontsluitpen                                            |
| 14527 | nylon banden ( <i>pl</i> )                                | 16428 | onderdrukker                                                | 16262 | ontsluitpen                                            |
| 14528 | nystagmus                                                 | 15043 | onderdruk                                                   | 15551 | ontsluitpenlijn                                        |
| 16984 | objekt ( <i>n</i> )                                       | 14123 | onderhoud ( <i>n</i> )                                      | 11953 | ontsmetting                                            |
| 14530 | oblique                                                   | 15820 | onderhoudbaarheid                                           | 12506 | ontsnappingsbegrenzingen ( <i>pl</i> )                 |
| 14533 | Oboe                                                      | 14124 | onderhoudspakket ( <i>n</i> )                               | 12505 | ontsnappingskapsule                                    |
| 14534 | observatieballon                                          | 12440 | onderhoudspakket ( <i>n</i> ) voor de reis                  | 12506 | ontsnappingsomhullende                                 |
| 10624 | observatiekoepel                                          | 16384 | onderkritieke massa                                         | 13482 | ontsteker                                              |
| 14542 | obstakellicht ( <i>n</i> )                                | 16383 | onderkritieke stroming                                      | 12330 | ontsteker van het uitschietmecanisme                   |
| 13273 | obstakellicht ( <i>n</i> )                                | 10777 | onderlegstrip                                               | 14990 | ontstekingskamer                                       |
| 14543 | obstakelmarkeringen ( <i>pl</i> )                         | 13699 | onderlinge bruikbaarheid                                    | 11036 | ontstekingsspoel                                       |
| 14543 | obstakelmerktekens ( <i>pl</i> )                          | 15223 | onder radartoezicht houden                                  | 13484 | ontstekingsstijd                                       |
| 16613 | obstakelvermijdingssysteem ( <i>n</i> )                   | 15230 | onder radartoezicht houden                                  | 15733 | ontstoord ontstekingsmecanisme ( <i>n</i> )            |
| 16614 | obstakelvermijdingssysteem ( <i>n</i> ) ycow ( <i>n</i> ) | 10309 | onderschepping in de lucht                                  | 10033 | ontvangst                                              |
| 16615 | obstakelwaarschuwingssysteem ( <i>n</i> )                 | 13659 | onderscheppingsleider                                       | 10035 | ontvangstkeuring                                       |
| 14552 | ojief                                                     | 13839 | onderstel ( <i>n</i> )                                      | 15343 | ontvangstkeuring                                       |
| 14545 | okklusie                                                  | 16973 | onderstel ( <i>n</i> )                                      | 14576 | ontvangstkeuring                                       |
| 14546 | oktaangetal ( <i>n</i> )                                  | 16974 | onderstelcircuit( <i>n</i> )                                | 11963 | ontvlaming                                             |
| 14765 | oktaangetal ( <i>n</i> )                                  | 14494 | onderstel ( <i>n</i> ) met neuswiel                         | 12007 | ontwerpbegrenzingen ( <i>pl</i> ) voor het uitschieten |
| 12986 | oktaangetal ( <i>n</i> ) van de brandstof                 | 16534 | onderstel ( <i>n</i> ) met staartwiel                       | 12011 | ontwerpbelasting                                       |
| 14561 | oliepoot                                                  | 14051 | onderste regelgrens                                         | 12010 | ontwerpplandingsgewicht ( <i>n</i> )                   |
| 14554 | olieregelklep                                             | 10777 | ondersteuning                                               | 12015 | ontwerpoppervlakte van het stabilisatiegat             |
| 10541 | olieregelklep                                             | 16462 | ondersteuningsmotor                                         | 12012 | ontwerpredundantie                                     |
| 14557 | olieschraapveer                                           | 16567 | ondersteuningsweerstand                                     | 12006 | ontwerp-(vlieg)snelheid                                |
| 14553 | oliesmoorplaat                                            | 13701 | ondervraging                                                | 12013 | ontwerpstartgewicht ( <i>n</i> )                       |
| 14559 | oliespatschijf                                            | 13491 | onderwaterpak ( <i>n</i> )                                  | 12014 | ontwerptaxigewicht ( <i>n</i> )                        |
| 14558 | olierugvoersysteem ( <i>n</i> )                           | 13424 | onderwatervleugel                                           | 12009 | ontwerptotaalgewicht ( <i>n</i> )                      |
| 14556 | olievaste rubber                                          | 10538 | onderzeebootbestrijdingsaktie                               | 12021 | ontwikkeling                                           |
| 14555 | olieverdunningsinstallatie                                | 10539 | onderzeebootbestrijding                                     | 12027 | ontzinken                                              |
| 14565 | Omega                                                     | 16972 | onderzijde van de lasrups                                   | 12216 | onverhoogde stuwkracht                                 |
| 14566 | omegasonde                                                | 13612 | onderzoek ( <i>n</i> )                                      | 16989 | onverzadigde verbindingen ( <i>pl</i> )                |
| 15495 | omgekeerde schroefwikkeling                               | 12521 | onderzoek ( <i>n</i> )                                      | 16708 | onweer ( <i>n</i> )                                    |
| 13706 | omgekeerde tapsheid                                       | 13490 | onderzoek ( <i>n</i> ) met behulp van dompelmethode         | 16971 | onzekerheidsfase                                       |
| 14399 | omgekeerde V-vorm                                         | 11620 | onderzoek ( <i>n</i> ) met behulp van kontaktmethode        | 10941 | onzichtbaar licht ( <i>n</i> )                         |
| 12448 | omgeving                                                  | 16983 | ondubbelzinnige radiopeiling                                | 10913 | onzuivere steekproef                                   |
| 12451 | omgevingscyclus                                           | 13562 | oneindige massa                                             | 10914 | onzuivere steekproefkeuze                              |
| 10453 | omgevingsdruk                                             | 14455 | ongericht radiobaken ( <i>n</i> )                           | 10910 | onzuiverheid                                           |
| 10452 | omgevingsgeluiden ( <i>pl</i> )                           | 12935 | ongestoorte stroming                                        | 12584 | oogbol                                                 |
| 12452 | omgevingsgrenzen ( <i>pl</i> )                            | 15305 | ongevoelige richting                                        | 14528 | oogbolstuipen                                          |
| 10454 | omgevingstemperatuur                                      | 15740 | ongewenste echo's ( <i>pl</i> ) van de zee                  | 12587 | oog ( <i>n</i> ) van tropische cycloon                 |
| 12449 | omgevingstoestand                                         | 17007 | ongewijzigd gebruiken                                       | 10844 | oorpijn t.g.v. luchtdrukvermindering                   |
| 12787 | omgeving tijdens de vlucht                                | 13628 | onmiddellijke aflezing                                      | 14619 | oorspronkelijke (eerste) keuring                       |
| 15394 | omhooggebogen achterlijst van een vleugel                 | 11978 | onnauwkeurigheid van het schot                              | 14618 | oorsprong                                              |
| 17318 | (plotseling) omhoog schieten                              |       |                                                             | 13583 | oorspronkelijk ingezette exemplaren ( <i>pl</i> )      |
| 12232 | omhulde luchtschroef                                      |       |                                                             |       |                                                        |
| 14947 | omhullende van uitlaatstroming                            |       |                                                             |       |                                                        |

|       |                                                           |       |                                                             |       |                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 12604 | oorzaak van storing c.q. bezwijken                        | 14939 | opstellingsfout                                             | 16223 | overtreksnelheid                                              |
| 15442 | op afstand bestuurd toestel ( <i>n</i> )                  | 16536 | opstijgen                                                   | 13244 | overtrokken keervlucht                                        |
| 11994 | opberghoes                                                | 16348 | opstijgen in formatie                                       | 16033 | overtrokken rol                                               |
| 12916 | opberghoes bevestigd aan hulpscherm                       | 17003 | opstroming                                                  | 14648 | oververouderen                                                |
| 12214 | opbouw in droge toestand                                  | 10491 | opstroomhoek                                                | 12005 | oververouderen (met opzet)                                    |
| 11090 | opbreken                                                  | 10905 | optimaal stijgvluchtschema ( <i>n</i> )                     | 16414 | overwarmte                                                    |
| 17035 | opdampen (in vacuüm)                                      | 10906 | optimale duurvluchtsnelheid                                 | 14657 | oxydans ( <i>n</i> )                                          |
| 17014 | opdampen in vacuüm                                        | 14608 | optimale werkfrequentie                                     | 14656 | oxydans ( <i>n</i> )                                          |
| 11230 | op de gezichtslijn brengen                                | 11946 | optische deklingsglijpdaanwijzer                            | 14657 | oxydatiemiddel ( <i>n</i> )                                   |
| 11504 | op de gezichtslijn geleiden                               | 17117 | optische glijpdaanwijzer                                    | 14656 | oxydatiemiddel ( <i>n</i> )                                   |
| 10261 | opdrachttuistrusting van een vliegtuig                    | 14607 | optische horizon                                            | 10865 | oxystaalbereiding                                             |
| 16991 | open beplating                                            | 10474 | optische naderingshoekaanwijzer                             | 13894 | oxystaalbereiding                                             |
| 15021 | open beplating                                            | 12856 | opto-elektronische besturing                                | 14665 | ozon-evenwicht ( <i>n</i> )                                   |
| 14675 | openingselastieken ( <i>pl</i> )                          | 15145 | optrekken ( <i>n</i> )                                      | 14666 | ozonosfeer                                                    |
| 15379 | openingskracht in gereefde toestand                       | 15147 | optrekpunt ( <i>n</i> )                                     | 14679 | paar ( <i>n</i> )                                             |
| 14581 | openingsschok                                             | 15519 | optuigen                                                    | 13375 | paardebreedte                                                 |
| 14582 | openingsschokfaktor                                       | 15522 | optuigen                                                    | 14727 | padvinder-vliegtuig ( <i>n</i> )                              |
| 14583 | openingsschokfaktor, gereefd                              | 13658 | opvangjachtvliegtuig ( <i>n</i> )                           | 14670 | pakelastieken ( <i>pl</i> )                                   |
| 14584 | openingstijd                                              | 11474 | opvangmond                                                  | 15475 | pakelastieken ( <i>pl</i> )                                   |
| 14588 | open meetplaats                                           | 15359 | opvangopeningen ( <i>pl</i> )                               | 16319 | pakhaak                                                       |
| 14578 | open schuim ( <i>n</i> )                                  | 11474 | opvangtrechter                                              | 14674 | pakhout ( <i>n</i> )                                          |
| 16322 | open windtunnel                                           | 12874 | opvouwbaar rotorblad ( <i>n</i> )                           | 14673 | pakken                                                        |
| 16497 | operatieve waarde van een systeem                         | 12875 | opvouwbare vin                                              | 16445 | pakket voor lijfsbehoud                                       |
| 14600 | operationeel beheer ( <i>n</i> )                          | 17159 | opwarmtijd                                                  | 14779 | pakket ( <i>n</i> ) voor lijfsbehoud                          |
| 14595 | operationeel bereik ( <i>n</i> )                          | 13575 | opzuigen                                                    | 16317 | paklussen ( <i>pl</i> )                                       |
| 14599 | operationeel (militair) luchtverkeer ( <i>n</i> )         | 14614 | orde van grootte                                            | 16048 | pakslurf                                                      |
| 12786 | operationele begrenzings ( <i>pl</i> )                    | 14617 | organo-metaalverbinding                                     | 15997 | pakslurf                                                      |
| 10231 | operationele beheerscentrale                              | 13414 | orkaan                                                      | 15476 | pakstrop                                                      |
| 14593 | operationele levensduur                                   | 14620 | orlon                                                       | 14683 | paneel ( <i>n</i> )                                           |
| 11016 | opgeblazen rand                                           | 14621 | ornithopter                                                 | 14682 | paneel ( <i>n</i> )                                           |
| 10390 | opgebrand                                                 | 14622 | orografische wolken ( <i>pl</i> )                           | 13110 | paneel ( <i>n</i> )                                           |
| 16452 | ophanging                                                 | 14623 | ORTAC-M                                                     | 13109 | paneelring                                                    |
| 16567 | ophangingsweerstand                                       | 14627 | O-scherm ( <i>n</i> )                                       | 14685 | panoramaontvanger                                             |
| 14017 | op het doel gericht blijven                               | 11972 | otijzingsstrip                                              | 14850 | panoramascherm ( <i>n</i> )                                   |
| 15641 | op hol geslagen luchtschroef                              | 16323 | ouderdomsverbrossing door spanningen                        | 14579 | panoramascherm ( <i>n</i> ) met centrale signaalonderdrukking |
| 11499 | op kommando werkend vernietigingssysteem ( <i>n</i> )     | 10254 | overdracht (van een vliegtuig)                              | 13281 | panoramascherm ( <i>n</i> ) met koersindex naar boven         |
| 11158 | oplassen                                                  | 14361 | overdracht via meervoudige reflectie                        | 14684 | panoramische kamera                                           |
| 16312 | oplegbaar                                                 | 16416 | overdruk                                                    | 14687 | parachute                                                     |
| 16313 | opleggingsduur                                            | 12082 | overdrukventiel ( <i>n</i> )                                | 14702 | parallel-ballonstof                                           |
| 17192 | oploeven                                                  | 11587 | overeenstemming                                             | 14703 | parallel gelamineerd                                          |
| 16066 | oplosgloeien                                              | 13444 | overeutectoidisch staal ( <i>n</i> )                        | 10074 | parallelle redundantie                                        |
| 10768 | oplossend vermogen ( <i>n</i> ) in azimuth                | 16828 | overgang(svlucht)                                           | 16981 | parallelstroming                                              |
| 10354 | opnamepunt ( <i>n</i> )                                   | 16825 | overgangsgebieden ( <i>pl</i> )                             | 14704 | parameter                                                     |
| 15802 | opneemement ( <i>n</i> )                                  | 16830 | overgangshoogte                                             | 16979 | parascheet zonder sluitkoord                                  |
| 15802 | opnemer                                                   | 16723 | overgangskromme                                             | 14707 | parasheet                                                     |
| 15474 | opnieuw (ter keuring) aangeboden partij                   | 16833 | overgangslaag                                               | 13043 | parasheet met sluitkoord                                      |
| 15898 | op nullast brengen                                        | 16835 | overgangsmanoeuvre                                          | 14708 | parasitaire weerstand                                         |
| 16995 | op- of neerborg                                           | 16834 | overgangsniveau ( <i>n</i> )                                | 14710 | parasoleendecker                                              |
| 16995 | op- of neergrendel                                        | 16832 | overgangsstroming (tussen continue en moleculaire stroming) | 14712 | parison                                                       |
| 14129 | opbreekring                                               | 16837 | overgangstemperatuur                                        | 13260 | parkeerplatform ( <i>n</i> )                                  |
| 12704 | oppervlakte-afwerking                                     | 16826 | overgangstemperatuur                                        | 10571 | parkeerplatform ( <i>n</i> )                                  |
| 13081 | oppervlaktebehandeling van glas                           | 12236 | overgang van ductiel naar bros gedrag                       | 14705 | PAR-nadering                                                  |
| 16431 | oppervlaktegesteldheid                                    | 13044 | overgang van ongeleide naar geleide vlucht                  | 14986 | PAR-nadering                                                  |
| 11255 | oppervlakteharding                                        | 14652 | overhang                                                    | 14989 | PAR-operateur                                                 |
| 16436 | oppervlaktekoeler                                         | 14996 | overheersende hoogte                                        | 12694 | PAR-operateur                                                 |
| 16435 | oppervlakteliekoeler                                      | 16410 | overkompressiemotor                                         | 10872 | partij                                                        |
| 10582 | oppervlakte van de ringdoorsnede van de straalsoep        | 16449 | overlevende exemplaren ( <i>pl</i> )                        | 14040 | partij                                                        |
| 12479 | oppervlakte ( <i>n</i> ) van een equivalente vlakke plaat | 16442 | overleving                                                  | 10873 | partijgrootte                                                 |
| 14512 | oppervlakteverhouding van de straalsoepexpansie           | 16447 | overlevingskansverdeling                                    | 14043 | partijomvang                                                  |
| 14507 | oppervlakteverhouding van de straalsoepkontraktie         | 16137 | overloop                                                    | 16805 | passaat                                                       |
| 15971 | oppervlaktewrijving                                       | 10041 | overnameproeven ( <i>pl</i> )                               | 13999 | passagiers/vrachtlijst                                        |
| 15972 | oppervlaktewrijvingsweerstand                             | 10042 | overnemende dienst                                          | 14725 | passief doelzoeken                                            |
| 12078 | oppervlak ( <i>n</i> ) van de schroefcirkel               | 17088 | overschot ( <i>n</i> ) aan verticale stuwkracht/trekkkracht | 14723 | passieve dekodering                                           |
| 12487 | oprichten                                                 | 14652 | overstek                                                    | 14724 | passieve geleiding                                            |
| 12490 | oprichtinstallatie                                        | 16824 | overstroomklep                                              | 16240 | passieve redundantie                                          |
| 12489 | oprichtsnelheid                                           | 14653 | overstuurkapaciteit                                         | 11509 | pastille                                                      |
| 10061 | opsparing                                                 | 16221 | overtrekken                                                 | 14726 | patenteren                                                    |
| 15753 | opsparing en redding                                      | 16218 | overtrekken                                                 | 11249 | patroon                                                       |
| 15755 | opsparings-en reddings gebied ( <i>n</i> )                | 16219 | overtrekken                                                 | 17198 | patroon ( <i>n</i> )                                          |
| 15754 | opsparings-en reddings gebied ( <i>n</i> )                | 10018 | overtrekken in een niet-rechthoekige vlucht                 | 11250 | patroonlading                                                 |
| 15756 | opsparingsmissie                                          | 16737 | (het) overtrekken van de tip                                | 11251 | patroonstarter                                                |
| 15518 | opstelling                                                | 10974 | overtrekken van het blad                                    | 11493 | patroonstarter                                                |
|       |                                                           | 14971 | overtreklanding met vermogen                                | 14740 | pedersenstraal                                                |
|       |                                                           |       |                                                             | 14569 | peiling- en afstandbaken ( <i>n</i> )                         |
|       |                                                           |       |                                                             | 11875 | peilingskromme                                                |

|       |                                                          |        |                                            |       |                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| 10766 | peiltoestel ( <i>n</i> )                                 | 151 61 | plasticiteitsmeter volgens Pusey-Jones     | 10975 | positie op de schoep                                  |
| 14743 | pelsterkte                                               | 17238  | plasticiteitsmeter volgens Williams        | 14941 | positierapport ( <i>n</i> )                           |
| 14751 | penetrant                                                | 14862  | plastics ( <i>pl</i> )                     | 11373 | positie van de koorde                                 |
| 14752 | penetrantenmethode                                       | 14863  | plastimeter                                | 13906 | positieve pijlstelling                                |
| 14755 | penetratiefrequentie                                     | 14858  | plastische deformatie                      | 14942 | positieve versnelling                                 |
| 14760 | percentiel ( <i>n</i> )                                  | 14859  | plastische vervorming                      | 17165 | positieve wrong                                       |
| 14767 | perigeum ( <i>n</i> )                                    | 16026  | plastisol-verwerking                       | 14945 | post-dekompressie-shock                               |
| 14769 | perihelium ( <i>n</i> )                                  | 14866  | plateaueffect ( <i>n</i> )                 | 14949 | post-hypoxie paradox                                  |
| 11598 | periode van konstant storingstempo                       | 14865  | plateau-verbranding                        | 14950 | potentiaalstroming                                    |
| 17191 | periode van slijtagestoringen                            | 10571  | platform ( <i>n</i> )                      | 14849 | PPI-nadering                                          |
| 11887 | periodieke inspectie                                     | 10572  | platformstrijklicht ( <i>n</i> )           | 12669 | praktijkgegevens ( <i>pl</i> )                        |
| 11581 | periodieke inspectie                                     | 11510  | platgereden sneeuw                         | 15821 | praktische hoogtegrens                                |
| 15057 | periodieke lijninspectie                                 | 144 16 | pleetzilver ( <i>n</i> )                   | 14975 | Prandtl-Meyer-expansie                                |
| 13602 | periodieke zwaaibeweging                                 | 17072  | pleister in het stabilisatiegat            | 14979 | precessie                                             |
| 14771 | periodiek onderhoud ( <i>n</i> )                         | 11380  | ploffen                                    | 14982 | precipitatieharding                                   |
| 14735 | perliet                                                  | 11115  | plooien (van platen)                       | 14983 | precipitatie-warmtebehandeling                        |
| 14775 | permanente gehoordrempelverschuiving                     | 11786  | plooien als gevolg van kruip               | 14985 | precisie                                              |
| 14933 | permeabiliteit                                           | 16402  | plotselinge verwarming                     | 14988 | precisiegiestuk ( <i>n</i> )                          |
| 14777 | peroxy-acyl-nitraten ( <i>pl</i> )                       | 14877  | PNdB                                       | 13343 | precisie korte-afstandnavigatie                       |
| 16224 | persen                                                   | 14878  | pneumatisch circuit ( <i>n</i> )           | 14987 | precisie-naderingsradar                               |
| 13330 | perslaminaten ( <i>pl</i> )                              | 14880  | pneumatische installatie                   | 15004 | preoxygenatie                                         |
| 10285 | persluchtsput                                            | 14879  | pneumatische starter                       | 15005 | prepolymeer ( <i>n</i> )                              |
| 11532 | persluchtstarter                                         | 16390  | poederlassen                               | 13282 | presentatie met zeilstreep (koersindex)<br>naar boven |
| 13150 | persluchtvoorziening op de grond                         | 14954  | poedermetallurgie                          | 14764 | prestatie(s)                                          |
| 14780 | personevalscherp ( <i>n</i> )                            | 14953  | poederrubber                               | 14766 | prestatiemeetvoorschriften ( <i>pl</i> )              |
| 14130 | persoonlijk stabilisatiescherp ( <i>n</i> )              | 122 15 | poedersneeuw                               | 11313 | prestatieverklaring                                   |
| 12882 | perspassing                                              | 14889  | poissonverdeling                           | 13625 | prestatieverlies ( <i>n</i> ) t.g.v. inbouw           |
| 14781 | perspectivische projectie                                | 14892  | polaire besturing                          | 12672 | prestatievermogen ( <i>n</i> )                        |
| 15032 | perspomp                                                 | 14891  | polaire lucht                              | 15049 | preventief onderhoud ( <i>n</i> )                     |
| 15008 | persstuk ( <i>n</i> )                                    | 14901  | polaire projectie                          | 15047 | preventieve handeling                                 |
| 11509 | persstuk ( <i>n</i> )                                    | 14902  | polaire wikkeling                          | 15048 | preventieve inspectie                                 |
| 14796 | Photoplot radar                                          | 14894  | polairfront ( <i>n</i> )                   | 15051 | primaire koeler                                       |
| 14800 | pico-slijtproef                                          | 14896  | polarisatie                                | 15059 | primaire konstruktiedelen ( <i>pl</i> )               |
| 14733 | piek                                                     | 14897  | polarisatiefout                            | 15055 | primaire openingen ( <i>pl</i> )                      |
| 13683 | piekvermogen ( <i>n</i> )                                | 12074  | polarisatie-richting                       | 15050 | primaire patroon                                      |
| 14801 | piëzoëlektrische versnellingsmeter                       | 14841  | polarisatievlak ( <i>n</i> )               | 15058 | primaire radar                                        |
| 14802 | pigment                                                  | 14895  | polariteit                                 | 15060 | primaire rondzoekradar                                |
| 11911 | pijlstaartkonfiguratie                                   | 14904  | polyamide ( <i>n</i> )                     | 15052 | primaire storing                                      |
| 16468 | pijlstelling (positief of negatief)                      | 14905  | polybutadiëen ( <i>n</i> )                 | 15054 | primaire warmtewisselaar                              |
| 10976 | pijlstelling van het blad                                | 14906  | polybutyl(een) ( <i>n</i> )                | 15061 | primaire zone                                         |
| 10595 | pijlvleugel                                              | 14910  | polyesters ( <i>pl</i> )                   | 15109 | primair stikstofoxide ( <i>n</i> )                    |
| 14803 | piloot                                                   | 14912  | polyeth(yl)een ( <i>n</i> )                | 16720 | procedurebocht                                        |
| 14836 | pitotbuis                                                | 14911  | polyethers ( <i>pl</i> )                   | 15079 | procedurebocht naar rechts (links)                    |
| 16775 | pitotbuis                                                | 14913  | polyisopreen ( <i>n</i> )                  | 15080 | procesbegrenzings ( <i>pl</i> )                       |
| 14831 | pitotdruk                                                | 14907  | polykarbonaatharsen ( <i>pl</i> )          | 15082 | procesbeheersing                                      |
| 14830 | pitothark                                                | 14908  | polykarbonaten ( <i>pl</i> )               | 15080 | procesnauwkeurigheid                                  |
| 14833 | pitothark                                                | 14909  | polykondensaat ( <i>n</i> )                | 15085 | proces tolerantie                                     |
| 14834 | pitot-statische buis                                     | 14914  | polymeer ( <i>n</i> )                      | 16986 | produkt(eenheid)                                      |
| 14835 | pitot-statische buis                                     | 14915  | polymerisatie                              | 13955 | produkten ( <i>pl</i> ) met beperkte<br>gebruiksduur  |
| 15027 | pitot-statische buis                                     | 12932  | polymerisatie met vrije radicalen          | 15091 | produktkwaliteit                                      |
| 14837 | pitot-venturibuis                                        | 14916  | polymeriseren                              | 16620 | proef                                                 |
| 14864 | plaat                                                    | 14917  | polymethylmethacrylaat ( <i>n</i> )        | 16628 | proefafvuren                                          |
| 15850 | plaat                                                    | 14918  | polyprop(yl)een ( <i>n</i> )               | 16628 | proefafvuuring                                        |
| 16175 | plaatselijke hoogte                                      | 14919  | polystyreen ( <i>n</i> )                   | 16621 | proefbank                                             |
| 14007 | plaatselijke middelbare tijd                             | 14920  | polysulfiderubbers ( <i>pl</i> )           | 16632 | proefbank                                             |
| 14008 | plaatselijke sterretijd                                  | 14921  | polytetrafluoretheen ( <i>n</i> )          | 10445 | proefbank met hoogtesimulatie                         |
| 10116 | plaatselijke verkeersleiding                             | 14922  | polytroop kompressorrendement ( <i>n</i> ) | 10897 | proefbank-uren ( <i>pl</i> )                          |
| 10115 | plaatselijke verkeersleiding                             | 14923  | polyuretha(a)n ( <i>n</i> )                | 16622 | proefdraagdoek ( <i>n</i> )                           |
| 10126 | plaatselijk verkeer ( <i>n</i> )                         | 14924  | polyuretha(a)n-elastomeren ( <i>pl</i> )   | 15650 | proefdraaien                                          |
| 10127 | plaatselijk verkeerscircuit ( <i>n</i> )                 | 14925  | polyvinylacetaal ( <i>n</i> )              | 12437 | proefdraaien van een motor                            |
| 11689 | plaatselijk verkeersgebied ( <i>n</i> )                  | 14926  | polyvinylacetaat ( <i>n</i> )              | 13165 | proefdraaihok ( <i>n</i> )                            |
| 14939 | plaatsingsfout                                           | 14927  | polyvinylalkohol                           | 15651 | proefdraailoods                                       |
| 14864 | plaatveld                                                | 14928  | polyvinylchloride ( <i>n</i> )             | 16625 | proefgegevens ( <i>pl</i> )                           |
| 11279 | plafond                                                  | 14929  | polyvinylideenchloride ( <i>n</i> )        | 16626 | proefmotor                                            |
| 10924 | plakmiddel ( <i>n</i> )                                  | 14893  | poolafstand                                | 11079 | proefopstelling                                       |
| 13434 | planeergrens                                             | 14900  | poolnavigatie                              | 12552 | (statistische) proefopzet                             |
| 13433 | planeren                                                 | 14930  | pop-in waarde                              | 15114 | proefspanning                                         |
| 14845 | planimetrische kaart (kaart zonder<br>hoogte-informatie) | 12133  | poppenoog ( <i>n</i> )                     | 16630 | proefstand                                            |
| 14852 | plasma ( <i>n</i> )                                      | 14931  | populatie                                  | 15140 | proefstand                                            |
| 14854 | plasmafrequentie                                         | 14932  | populatieparameter                         | 11441 | proefstandpropellor                                   |
| 14857 | plasmalassen                                             | 14933  | poreusheid                                 | 15679 | proefstuk ( <i>n</i> )                                |
| 14853 | plasmareiniging                                          | 14934  | poreusheidsmeter                           | 16130 | proefstuk ( <i>n</i> )                                |
| 14855 | plasmachild ( <i>n</i> )                                 | 11359  | porseleinaarde                             | 11759 | proefstuk ( <i>n</i> )                                |
| 14856 | plasma spuiten                                           | 14936  | positex                                    | 15683 | proefstukfabrikage                                    |
| 14173 | plasticering                                             | 12725  | positiebepaling                            | 13790 | proefstuk ( <i>n</i> ) met sleutelgatvormige kerf     |
| 14859 | plasticiteit                                             | 14936  | positief geladen latex                     |       |                                                       |
|       |                                                          | 14940  | positielijn                                |       |                                                       |



|       |                                                             |       |                                                               |       |                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| 17020 | proef van Valsalva                                          | 15276 | radarkoepel                                                   | 11477 | ramkoers                                                 |
| 16629 | proefvlucht                                                 | 15234 | radarkoersgeleiding                                           | 11478 | ramkoers-onderschepping                                  |
| 11346 | proefvlucht                                                 | 15217 | radarkontakt ( <i>n</i> )                                     | 11616 | randhoek                                                 |
| 10152 | (aërodynamisch) profiel ( <i>n</i> )                        | 15221 | radarkop                                                      | 14772 | randzoom                                                 |
| 15092 | profiel ( <i>n</i> )                                        | 15222 | radar-meteorologie                                            | 14615 | rangorde-grootheid                                       |
| 15096 | profiel dikte                                               | 15905 | radar met zijwaartse aftasting                                | 15296 | rangschikken in willekeurige volgorde                    |
| 10156 | profiel draagdoek ( <i>n</i> )                              | 15219 | radar-operateur                                               | 16448 | rantsoenen ( <i>pl</i> ) voor lijfsbehoud                |
| 11214 | profielcoördinaten ( <i>pl</i> ) van de<br>valschermskoepel | 15216 | radarrichtingsas                                              | 15312 | raster ( <i>n</i> )                                      |
| 15093 | profiel weerstand                                           | 15229 | radarschaduw                                                  | 13135 | raster ( <i>n</i> )                                      |
| 12893 | profiel weerstand                                           | 15227 | radarseparatie                                                | 15313 | Ratan                                                    |
| 15095 | profiel weerstandverlies ( <i>n</i> )                       | 15235 | radiaal                                                       | 15323 | raydist                                                  |
| 15094 | profiel weerstandvermogen ( <i>n</i> )                      | 15240 | radiaalband                                                   | 15327 | reaktiebesturing                                         |
| 15098 | programmabelasting                                          | 15244 | radiaal onbalanskoppel ( <i>n</i> )                           | 15329 | reaktiedruk                                              |
| 15099 | progressieve verbranding                                    | 14637 | radiaal ontregeld                                             | 15326 | reaktiekamer                                             |
| 15107 | projectie-kompas ( <i>n</i> )                               | 15991 | radiale afstand                                               | 15331 | reaktiekoppel ( <i>n</i> )                               |
| 14287 | projectiel ( <i>n</i> )                                     | 15237 | radiale diameter                                              | 16762 | reaktiekoppel ( <i>n</i> ) van koppelgever               |
| 15106 | projectielassen                                             | 14120 | radiale hoofdlijger                                           | 15328 | reaktiemotor                                             |
| 15108 | promotor                                                    | 15245 | radiale kabels ( <i>pl</i> )                                  | 13753 | reaktiemotor                                             |
| 13117 | propcopolymeer ( <i>n</i> )                                 | 15241 | radiale naad                                                  | 15332 | reaktieturbine                                           |
| 15132 | proportionaliteitsgrens                                     | 15239 | radiale turbine                                               | 15330 | reaktievootstuwung                                       |
| 13960 | proportionaliteitsgrens                                     | 13682 | radiale tussenlijger                                          | 15340 | rebecca-eurekasysteem ( <i>n</i> )                       |
| 15134 | proportioneel navigatiesysteem ( <i>n</i> )                 | 15236 | radiale verbranding                                           | 15528 | rechte klimming                                          |
| 15131 | proportionele besturing                                     | 15250 | radiobaken ( <i>n</i> )                                       | 16322 | rechte windtunnel                                        |
| 15133 | proportionele geleiding                                     | 15254 | radiobesturing                                                | 12629 | rechtgeleiders ( <i>pl</i> )                             |
| 15133 | proportionele navigatie                                     | 15256 | radioduct                                                     | 11004 | recht gesneden stuk ( <i>n</i> ) doek                    |
| 15139 | prototype ( <i>n</i> )                                      | 13151 | radioduct rakend aan het aardoppervlak                        | 16529 | recht opstaand vliegtuig ( <i>n</i> )                    |
| 15142 | psychrometer                                                | 12389 | radioduct verwijderd van het<br>aardoppervlak                 | 15532 | rechtsdraaiend (cirkulair) gepolariseerde<br>golf        |
| 15150 | puls-doppler                                                | 15260 | radiogeleiding                                                | 15530 | rechtsomdraaiende aandrijving                            |
| 15151 | puls-dopplerradar                                           | 15263 | radiogeleiding naar een doel                                  | 11419 | rechtsomdraaiende aandrijving                            |
| 15153 | pulsduur                                                    | 15273 | radiogolf                                                     | 15533 | rechtsomdraaiende luchtschroef                           |
| 15152 | pulsejet                                                    | 15258 | radiogram ( <i>n</i> )                                        | 15531 | rechtsomdraaiende motor                                  |
| 15149 | pulserend booglassen                                        | 15249 | radiohoogtemeter                                              | 15529 | rechtsomdraaiend hulpwerktuig ( <i>n</i> )               |
| 15152 | pulserende straalmotor                                      | 15148 | radiohoogtemeter                                              | 11418 | rechtsomdraaiend hulpwerktuig ( <i>n</i> )               |
| 13688 | pulserende straalmotor                                      | 15264 | radiohorizon                                                  | 16321 | rechtstreekse nadering                                   |
| 15155 | pulsherhalingsfrequentie                                    | 15252 | radio-klimatologie                                            | 12764 | rechttrekken                                             |
| 15153 | puls lengte                                                 | 15251 | radiokoerslijn                                                | 15347 | reciprociteit                                            |
| 15154 | pulsmoduliert radar                                         | 16791 | radiokoerslijnsysteem ( <i>n</i> )                            | 15349 | recirculatie                                             |
| 15156 | pultrusie                                                   | 13677 | radiokoerslijnsysteem ( <i>n</i> ) met<br>equisignalen        | 13384 | recirkulatie van uitlaatgas                              |
| 12140 | puntenwolk                                                  | 15919 | radiokoerslijnsysteem ( <i>n</i> ) met<br>signaalvergelijking | 15452 | reddingsbaken ( <i>n</i> )                               |
| 16177 | puntlassen                                                  |       |                                                               | 14706 | (opblaasbare) reddingsboot voor<br>valschermspringers    |
| 12445 | punt ( <i>n</i> ) van binnenkomst (van een<br>gebied)       | 15253 | radiokompas ( <i>n</i> )                                      | 13308 | reddingskabel van helikopter                             |
| 13773 | punt ( <i>n</i> ) van binnenkomst (van een<br>route)        | 10690 | radiokompas ( <i>n</i> )                                      | 15453 | reddingscoördinatiecentrum ( <i>n</i> )                  |
| 14280 | punt ( <i>n</i> ) van geringste druk                        | 10699 | radiokompas ( <i>n</i> )                                      | 15454 | reddingsmiddelen ( <i>pl</i> )                           |
| 13912 | punt ( <i>n</i> ) van verlaten                              | 15267 | radiometeorologie                                             | 11779 | reddingsploeg                                            |
| 14887 | puntwervel                                                  | 15268 | radionavigatie                                                | 15454 | reddingssysteem ( <i>n</i> )                             |
| 15159 | Purkinje-phenomeen ( <i>n</i> )                             | 15255 | radio-peiler                                                  | 13932 | reddingsvlot ( <i>n</i> )                                |
| 15953 | put                                                         | 15265 | radio-plaatsbepaling                                          | 10341 | redding van drenkelingen vanuit de<br>lucht              |
| 15954 | put weerstand                                               | 15269 | radio range                                                   | 10335 | redding vanuit de lucht                                  |
| 15167 | pyroforiciteit                                              | 10669 | radio range met geluidsindicatie                              | 15955 | reduceren walsen van buizen                              |
| 15166 | pyrolyse                                                    | 15271 | radiosonde                                                    | 15372 | reducerende atmosfeer                                    |
| 15168 | pyrotechniek                                                | 15272 | radiospectrum ( <i>n</i> )                                    | 16464 | reduceren van de doorsnede                               |
| 15169 | P4SR index (hittebelastingsindex)                           | 10170 | radiostation ( <i>n</i> ) t.b.v. luchtvaartnavigatie          | 11898 | reduktiefactor                                           |
| 15170 | Q-band                                                      | 15262 | radio-stiltegebied ( <i>n</i> )                               | 15374 | redundantie                                              |
| 15171 | Q-korrektie                                                 | 15629 | radiotelefonie                                                | 15382 | reeflijn                                                 |
| 15176 | quadratuurversnellingsdriftsnelheid                         | 17316 | raffinage door zonesmelten                                    | 15384 | reeflijnkraft                                            |
| 15179 | quadrupoolgeluid ( <i>n</i> )                               | 15277 | rail-lanceerinrichting                                        | 15383 | reeflijnsnijder                                          |
| 15197 | quantizatie                                                 | 15556 | raket                                                         | 15385 | reefverhouding                                           |
| 15201 | quasi-longitudinale benadering                              | 14287 | raket                                                         | 11915 | referentie                                               |
| 15202 | quasi-transversale benadering                               | 15567 | raketbaan                                                     | 10750 | referentieas                                             |
| 14033 | raamantenne                                                 | 11040 | raketglijvliegtuig ( <i>n</i> )                               | 10866 | referentie-atmosfeer                                     |
| 12908 | raamlangsligger                                             | 15558 | raketkatapult                                                 | 15388 | referentie-atmosfeer                                     |
| 17229 | radafstand                                                  | 12225 | raket met dubbele kruitlading                                 | 13610 | referentie-ingangsas                                     |
| 15210 | radar                                                       | 12234 | raket met luchttoevoer                                        | 11916 | referentie-inlaatstroming                                |
| 15224 | radarafstand                                                | 10215 | raket met luchttoevoer                                        | 12995 | referentie-inlaatstroming                                |
| 15225 | radarantwoordbaken ( <i>n</i> )                             | 16064 | raket met vaste brandstof                                     | 15063 | referentie-meridiaan (van een<br>gridsysteem)            |
| 15215 | radarbaken ( <i>n</i> )                                     | 15559 | raketmotor                                                    | 11918 | referentiepunt ( <i>n</i> )                              |
| 15226 | radarbeeldscherm ( <i>n</i> )                               | 15562 | raketmotor                                                    | 10124 | referentiepunt ( <i>n</i> ) van vliegveld                |
| 15233 | radardienst                                                 | 15560 | raketmotor                                                    | 11316 | referentiepunt ( <i>n</i> ) voor<br>zwaartepuntsbepaling |
| 15228 | radardienstverlening                                        | 15557 | raketschietstoel                                              | 15389 | referentiepunt ( <i>n</i> ) voor<br>zwaartepuntsbepaling |
| 15231 | radardoel ( <i>n</i> )                                      | 15567 | raketslede                                                    | 14750 | referentieslingaras                                      |
| 15220 | radargrammetrie                                             | 15568 | raketsonde                                                    | 16153 | referentie-tolas                                         |
| 15212 | radarhoogte                                                 | 15564 | raketstuwstofblok ( <i>n</i> )                                |       |                                                          |
| 15213 | radar-hoogtebesturingsmodus                                 | 15565 | raketvoortstuwung                                             |       |                                                          |
| 15211 | radarhoogtemeter                                            | 15209 | Rakon (radarbaken)                                            |       |                                                          |



|       |                                                   |       |                                                       |       |                                                            |
|-------|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| 14643 | referentie-uitgangsas                             | 12672 | rendement ( <i>n</i> )                                | 15575 | rolbalans                                                  |
| 14843 | referentievlak                                    | 15835 | rendement ( <i>n</i> ) aan de as                      | 10125 | rolbannstelsel ( <i>n</i> )                                |
| 15391 | referentievlak ( <i>n</i> )                       | 12910 | rendement ( <i>n</i> ) in ongestoorde stroming        | 10487 | rolhoek                                                    |
| 11917 | referentievlak ( <i>n</i> )                       | 12426 | rendement ( <i>n</i> ) van de energieomzetting        | 15462 | rollassen                                                  |
| 15390 | referentievochtigheid                             | 15508 | reologie                                              | 16306 | rollassen                                                  |
| 15400 | refraktometer                                     | 15445 | reparatieduur                                         | 15750 | rollassen                                                  |
| 17038 | regelbaar straalpijpmondstuk ( <i>n</i> )         | 15451 | representatieve steekproef                            | 15574 | rollen                                                     |
| 16599 | regelbare thermostaat                             | 16111 | reservedelen ( <i>pl</i> )                            | 15577 | rolmoment ( <i>n</i> )                                     |
| 15189 | regeldiagram ( <i>n</i> )                         | 15455 | reservedrijfvermogen ( <i>n</i> )                     | 15462 | rolnaadlassen                                              |
| 11647 | regeldiagram ( <i>n</i> )                         | 15456 | reservefaktor                                         | 15750 | rolnaadlassen                                              |
| 11672 | regelgrenzen ( <i>pl</i> )                        | 10783 | reserveonderdeel ( <i>n</i> )                         | 16306 | rolnaadlassen                                              |
| 16705 | regeling van de stuwkrachtvektor                  | 15457 | reservevalschermer ( <i>n</i> )                       | 15580 | rolresonantie                                              |
| 12836 | regeling van de verkeersstroom                    | 15464 | resolutie                                             | 17000 | rolroer ( <i>n</i> ) aan bovenzijde van de vleugel         |
| 14741 | regelconsole                                      | 15465 | resolver                                              | 10210 | rolroeren ( <i>pl</i> )                                    |
| 11675 | regelkring                                        | 15466 | resonantie                                            | 10206 | rolroerhoek                                                |
| 15278 | regen                                             | 15467 | resonantirproef                                       | 15966 | rolroer ( <i>n</i> ) met schuine as                        |
| 15410 | regeneratiekoeling                                | 15459 | restspanningen ( <i>pl</i> )                          | 11027 | rolschaatsonderstel ( <i>n</i> )                           |
| 15279 | regenrand                                         | 13139 | restspanningen ( <i>pl</i> ) t.v.g. slijpen           | 15579 | rolsnelheidsregeling                                       |
| 12186 | regenrand                                         | 15458 | reststerkte                                           | 15581 | rolstabilisatie                                            |
| 10930 | registratieapparatuur voor fysiologische gegevens | 12345 | restveer-driftsnelheid                                | 11022 | romp                                                       |
| 15355 | registrerende hoogtemeter                         | 12344 | restveerconstante                                     | 13404 | romp                                                       |
| 15354 | registrerende versnellingsmeter                   | 15381 | reven                                                 | 13405 | romp                                                       |
| 17093 | registrerende V-g-H-meter                         | 16717 | revisie-interval ( <i>n</i> )                         | 13007 | romp                                                       |
| 17094 | registrerende V-g-meter                           | 12033 | rhombische vleugel                                    | 11023 | romphoek                                                   |
| 17097 | registrerende V-H-meter                           | 15509 | rho-rho navigatiesysteem ( <i>n</i> )                 | 13008 | rompstijl                                                  |
| 15411 | regressievergelijking                             | 15510 | rho-theta navigatiesysteem ( <i>n</i> )               | 15964 | romptuig ( <i>n</i> )                                      |
| 16135 | regulateur                                        | 14568 | rho-theta systeem ( <i>n</i> )                        | 16767 | romptuig ( <i>n</i> )                                      |
| 11605 | reguleur(lucht)schroef                            | 15512 | rib                                                   | 17283 | rond de hoofdmotor bevestigde aanjaagmotoren ( <i>pl</i> ) |
| 14853 | reinigen met plasma                               | 11160 | rib ter plaatse van een knik in de vleugelkonstruktie | 16440 | rondzoekradar                                              |
| 14342 | (reis)ziekte                                      | 15514 | Richardsongetal ( <i>n</i> )                          | 16441 | rondzoekradarelement ( <i>n</i> )                          |
| 10586 | rekenkundig gemiddelde ( <i>n</i> )               | 12069 | richtingsevenwicht ( <i>n</i> )                       | 16439 | rondzoekradar-operateur                                    |
| 13002 | rekenlast                                         | 12071 | richtingsradiobaken ( <i>n</i> )                      | 12384 | röntgen-microanalyseapparatuur                             |
| 15114 | rekgrens                                          | 15632 | richtingsroer( <i>n</i> )                             | 15370 | roodkleuring van het gezichtsveld                          |
| 14551 | rekgrens                                          | 15633 | richtingsroer ( <i>n</i> )                            | 13271 | rookeenheid van Hartridge                                  |
| 16325 | rekconcentratiefactor                             | 15636 | richtingsroerblokkering                               | 15541 | rookkaarten ( <i>pl</i> ) van Ringelmann                   |
| 15352 | rekcompressie                                     | 15636 | richtingsroergrendel                                  | 16028 | rookonderdruk                                              |
| 15353 | rekcompressiekamer                                | 15634 | richtingsroerhoek                                     | 12433 | rookspoor ( <i>n</i> )                                     |
| 15363 | rekristallisatie                                  | 15638 | richtingsroerligger                                   | 12538 | rookspoor ( <i>n</i> )                                     |
| 15364 | rekristallisatietemperatuur                       | 12073 | richtingsstabiliteit                                  | 15312 | rooster ( <i>n</i> )                                       |
| 16327 | rekstrookbalans                                   | 12069 | richtingsstabiliteit                                  | 13135 | rooster ( <i>n</i> )                                       |
| 16326 | rekstrookje ( <i>n</i> )                          | 15654 | richtlijn-baken ( <i>n</i> )                          | 13877 | rooster ( <i>n</i> )                                       |
| 17273 | rekstrookje ( <i>n</i> )                          | 13496 | richtpunt ( <i>n</i> )                                | 13136 | roosternavigatie                                           |
| 15366 | rektifikatiefout                                  | 16582 | rijbaan                                               | 15587 | rootsaanjager                                              |
| 15410 | rekuperatiekoeling                                | 16583 | rijbaanlichten ( <i>pl</i> )                          | 16147 | rotatieas                                                  |
| 15369 | rekuperator                                       | 14770 | rijbaan (rolbaan) om het vliegveld                    | 15597 | rotatielawaai ( <i>n</i> )                                 |
| 16324 | rekveredelen                                      | 10125 | rijbaanstelsel ( <i>n</i> )                           | 15589 | rotatiemotor                                               |
| 11340 | relatief stuwstofgewicht ( <i>n</i> )             | 16580 | rijden                                                | 13726 | rotatie-vrije stroming                                     |
| 15426 | relatieve brekingsindex                           | 15515 | rijk mengsel ( <i>n</i> )                             | 16156 | roteerlassen                                               |
| 15423 | relatieve frequentie                              | 15538 | rijp                                                  | 15593 | roterend baken ( <i>n</i> )                                |
| 15424 | relatieve gasexpansie                             | 13345 | rijp                                                  | 15594 | roterende leischoppen ( <i>pl</i> )                        |
| 15690 | relatieve steekproefgrootte                       | 10510 | ring                                                  | 16913 | roterende manteling van een turbine                        |
| 15425 | relatieve vochtigheid                             | 15542 | ringkoeler                                            | 16916 | roterende manteling van een turbine                        |
| 15428 | relaxatie                                         | 15544 | ringpaneelbreedte                                     | 15599 | rotochute                                                  |
| 15438 | reliëf ( <i>n</i> )                               | 15539 | ringvleugel                                           | 15600 | rotor                                                      |
| 16133 | remklep                                           | 10506 | ringvleugel                                           | 15601 | rotor                                                      |
| 13218 | remousfrequentieverdeling                         | 11471 | ringvleugelvliegtuig ( <i>n</i> )                     | 15612 | rotoras                                                    |
| 13216 | remous-reduktiefactor                             | 10508 | ringvormige diffusor                                  | 15606 | rotorbelasting                                             |
| 10394 | remous-reduktiefactor                             | 11203 | ringvormige meerpijpsverbrandingskamer                | 12083 | rotorbelasting                                             |
| 13215 | remousstoot                                       | 15540 | ringvormige motorkap                                  | 15604 | rotorinklinatie                                            |
| 13221 | remoustunnel                                      | 10509 | ringvormige radiator                                  | 12202 | rotor-inklinatiebegrenzer                                  |
| 13222 | remous-V-n-diagram ( <i>n</i> )                   | 10507 | ringvormige verbrandingskamer                         | 15608 | rotorkop                                                   |
| 13217 | remous-V-n-diagram ( <i>n</i> )                   | 10245 | (radio)roepnaam van een vliegtuig                     | 15614 | rotorlawaai ( <i>n</i> )                                   |
| 11069 | remparachute                                      | 11683 | roer ( <i>n</i> )                                     | 11393 | rotor met luchtstroombesturing                             |
| 11941 | remparachute                                      | 11688 | roer ( <i>n</i> )                                     | 13338 | rotor met scharnierende bladen                             |
| 15487 | remraket                                          | 11684 | roerhoek                                              | 13764 | rotor met straal aandrijving                               |
| 14686 | remscherm ( <i>n</i> )                            | 11817 | roerkoppeling                                         | 16730 | rotor met tipaandrijving                                   |
| 11941 | remscherm ( <i>n</i> )                            | 11674 | roervergrendeling                                     | 15609 | rotornaaf                                                  |
| 11069 | remscherm ( <i>n</i> )                            | 13220 | roervergrendeling                                     | 15616 | rotorstijfheid                                             |
| 13684 | remscherm ( <i>n</i> ) (ruimtevaart)              | 16217 | roestvast-staal ( <i>n</i> )                          | 15615 | rotorstraal                                                |
| 10567 | remscherm ( <i>n</i> ) voor de nadering           | 11235 | roet                                                  | 15605 | rotorvliegtuig ( <i>n</i> )                                |
| 11073 | remspoed                                          | 15977 | rok                                                   | 15620 | rotorwind                                                  |
| 15500 | remstand                                          | 15571 | rol                                                   | 16790 | routebaken ( <i>n</i> )                                    |
| 15503 | remstuwkracht                                     | 15573 | rolas                                                 | 15624 | routesegment ( <i>n</i> )                                  |
| 11074 | remstuwkracht                                     | 16582 | rolbaan                                               | 10104 | route waarlangs vluchtadviesing beschikbaar is             |
| 11067 | remvermogen ( <i>n</i> )                          | 16578 | rolbaangeleiding                                      |       |                                                            |
| 12126 | remvlak                                           | 16583 | rolbaanlichten ( <i>pl</i> )                          |       |                                                            |
| 10223 | remvlak ( <i>n</i> )                              |       |                                                       |       |                                                            |

|       |                                            |       |                                               |       |                                                |
|-------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| 15588 | rozet                                      | 13339 | scharnierloze rotor                           | 16075 | schokgolf-grondbaan                            |
| 15628 | R-scherm ( <i>n</i> )                      | 13340 | scharniermoment ( <i>n</i> )                  | 16076 | schokgolfoverdruk                              |
| 15630 | rubber                                     | 12511 | schatter                                      | 15874 | schokgolfweerstand                             |
| 12061 | rubberboot                                 | 14437 | schatting van lawaaidosis                     | 15868 | schoklawaaai ( <i>n</i> )                      |
| 15631 | rubberpersen                               | 15968 | scheefheid                                    | 15860 | schokopnemer                                   |
| 10577 | rubber voor arktisch gebruik               | 15961 | scheg                                         | 16077 | schokprofiel ( <i>n</i> )                      |
| 10788 | rubberzak-methode                          | 16212 | scheiden van 2 rakettrappen                   | 15872 | schoktunnel                                    |
| 15517 | rug                                        | 15809 | scheiding                                     | 15863 | schokweerstand                                 |
| 17200 | rug                                        | 14151 | scheiding met de handbediening                | 13413 | schommelen                                     |
| 10773 | rugkussen ( <i>n</i> )                     | 14145 | scheidingsproces ( <i>n</i> ) man-schietstoel | 16715 | schommeltafel                                  |
| 10782 | rugriem                                    | 13668 | scheidingsvlak ( <i>n</i> )                   | 17063 | schoorsteen                                    |
| 13713 | rugtolvlucht                               | 12034 | scheidingswand                                | 17066 | schoorsteendiameter                            |
| 14646 | rugvluchtrol                               | 10817 | scheidingswand van een luchtzak               | 17065 | schoorsteenkap                                 |
| 13711 | rugvluchtschakelaar                        | 11401 | schelpvormige deurconstructie                 | 17071 | schoorsteenlijn                                |
| 15345 | rugwindbaan                                | 15714 | schema ( <i>n</i> )                           | 17072 | schoorsteenpleister                            |
| 11440 | ruige rijp                                 | 16944 | schemering                                    | 17068 | schoorsteenzoom                                |
| 14295 | ruige rijp                                 | 17161 | schering                                      | 11125 | schot ( <i>n</i> )                             |
| 17052 | ruimen (van de wind)                       | 11204 | scherm ( <i>n</i> )                           | 12662 | schot ( <i>n</i> )                             |
| 12411 | ruimte-bijziendheid                        | 14352 | scherm ( <i>n</i> ) met lopende kaart         | 15889 | schouderriem                                   |
| 15987 | ruimte-golf                                | 14350 | schermslot ( <i>n</i> )                       | 15727 | (olie)schraapveer                              |
| 16096 | ruimte-kapsule                             | 15841 | scherpe windstoot                             | 11936 | schranking                                     |
| 16097 | ruimte-koördinaten ( <i>pl</i> )           | 16585 | scheur                                        | 15118 | (lucht)schroef                                 |
| 16117 | ruimtelijke desoriëntatie                  | 15549 | scheurbaan                                    | 10079 | schroefcirkeltheorie                           |
| 10732 | ruimtelijke desoriëntatie                  | 15546 | scheurbaanlijn                                | 15122 | schroefdiameter                                |
| 16118 | ruimtelijke oriëntatie                     | 12454 | scheuren door omgevingsbelasting              | 13305 | schroefdraadspoel                              |
| 16103 | ruimtepak ( <i>n</i> )                     | 16354 | scheuren door spanningen                      | 15123 | schroefinterferentie                           |
| 13001 | ruimtepak ( <i>n</i> )                     | 16353 | scheuren door spanningskorrosie               | 12078 | schroefschijfoppervlak ( <i>n</i> )            |
| 10625 | ruimtevaarder                              | 16647 | scheuren door thermische spanningen           | 15127 | schroefturbine (motor)                         |
| 11741 | ruimtevaarder                              | 11775 | scheurgroei                                   | 15130 | schroefturbine (motor)                         |
| 16099 | ruimtevaartgeneeskunde                     | 16587 | scheurkap                                     | 16923 | schroefturbine(motor)                          |
| 16104 | ruimtevaartgeneeskundige                   | 16586 | scheurkracht                                  | 12083 | schroefvlakbelasting                           |
| 16098 | ruimte vaste referentie                    | 11154 | scheurmembraan ( <i>n</i> )                   | 13304 | schroefwikkeling                               |
| 12581 | ruimtetwandeling                           | 16588 | scheursterkte                                 | 15120 | schroefwind                                    |
| 16970 | ruimtetwandeling met navelstreng           | 11776 | scheurstopper                                 | 15758 | schroefing                                     |
| 16102 | ruimteziekte                               | 14530 | scheve luchtfoto                              | 15884 | schroetbuidel                                  |
| 11040 | ruimte zweefvliegtuig ( <i>n</i> )         | 14532 | scheve schokgolf                              | 11117 | schudden                                       |
| 12033 | ruitvormige vleugel                        | 15965 | scheve verdeling                              | 11119 | schudden                                       |
| 14444 | rumoerindex                                | 15967 | scheve vleugel                                | 11118 | schudgrens                                     |
| 15649 | runs ( <i>pl</i> )                         | 13452 | schietbaan                                    | 11282 | schuimkunststof                                |
| 16801 | rupsonderstel ( <i>n</i> )                 | 15886 | schietharder                                  | 12867 | schuimkunststof                                |
| 16773 | rustdruk                                   | 12324 | schietkapsule                                 | 11422 | schuim ( <i>n</i> ) met gesloten cellen        |
| 16214 | rustdruk                                   | 12332 | schietstoel                                   | 12867 | schuimplastic ( <i>n</i> )                     |
| 16216 | rusttemperatuur                            | 12328 | schietstoelgeleiderails ( <i>pl</i> )         | 12868 | schuimrubber                                   |
| 16777 | rusttemperatuur                            | 11123 | schijnbare dichtheid                          | 11283 | schuimrubber                                   |
| 16431 | ruwheid                                    | 10554 | schijnbare massa                              | 10912 | schuingeweven ballonstof                       |
| 15660 | SABRE                                      | 10555 | schijnbare precessie                          | 16001 | schuivend venster ( <i>n</i> )                 |
| 15663 | safe life                                  | 10556 | schijnbare trekkracht                         | 15717 | Schulerlus                                     |
| 11534 | samendrukbaarheid                          | 15731 | schijnobstakel ( <i>n</i> )                   | 15721 | scintillatie                                   |
| 11537 | samendrukbare strooming                    | 12830 | schijnwerper                                  | 15783 | segmenten ( <i>pl</i> )                        |
| 11524 | samengestelde fout                         | 12735 | (af)schilferen                                | 12703 | segmenten ( <i>pl</i> )                        |
| 14370 | samengestelde stuwstof                     | 15715 | schliersysteem ( <i>n</i> )                   | 15918 | seinvierkant ( <i>n</i> )                      |
| 14360 | samengestelde stuwstoflading               | 10944 | schoep                                        | 15767 | sekondaire depressie                           |
| 11525 | samengestelde weerkart                     | 11114 | (turbine)schoep                               | 15772 | sekondaire constructie                         |
| 11585 | samenstroming                              | 17028 | schoepaanjager                                | 15770 | sekondaire openingen ( <i>pl</i> )             |
| 15698 | sandwich                                   | 10978 | schoepachterrand                              | 15766 | sekondaire patroon                             |
| 11736 | sandwich met golfplaatkern                 | 10964 | schoepbevestiging                             | 15771 | sekondaire radar                               |
| 15700 | SARAH                                      | 10969 | schoepdoorsnede                               | 15768 | sekondaire storing                             |
| 15701 | sarankunststoffen ( <i>pl</i> )            | 10962 | schoepelement ( <i>n</i> )                    | 15769 | sekondaire warmtewisselaar                     |
| 15702 | satellietwaarneming                        | 10947 | schoepenrad ( <i>n</i> )                      | 13663 | sekondaire warmtewisselaar                     |
| 15852 | schaal                                     | 12077 | schoepen wiel ( <i>n</i> )                    | 15780 | sektorafasting                                 |
| 15704 | schaaleffekt ( <i>n</i> )                  | 10960 | schoepkern                                    | 15781 | sektorbaken ( <i>n</i> )                       |
| 15705 | schaalfaktor                               | 10959 | schoepkoeling                                 | 15815 | sekwente toets                                 |
| 14327 | schaalkonstruktie                          | 10973 | schoeplengte                                  | 15814 | sekwent steekproefschema ( <i>n</i> )          |
| 10891 | schaal van Beaufort                        | 10970 | schoepmantel                                  | 15813 | sekwent steekproefstelsysteem ( <i>n</i> )     |
| 15853 | schaalvormen                               | 10965 | schoepschacht                                 | 16370 | selekteren                                     |
| 11415 | schacht                                    | 10952 | schoepschlankheid                             | 16369 | selektiemerkteken ( <i>n</i> )                 |
| 11276 | schade door kavitatie                      | 15895 | schoeptip met manteldeel                      | 15736 | selektieonderzoek                              |
| 14708 | schadelijke weerstand                      | 10964 | schoepverankering                             | 15784 | selektieve montage                             |
| 14709 | schadelijk weerstandsvermogen ( <i>n</i> ) | 10955 | schoepwielving                                | 15791 | semi-actief-doelzoekende geleiding             |
| 11899 | schaderisikokriterium ( <i>n</i> )         | 10968 | schoepwortel                                  | 15792 | semi-actief volgsysteem ( <i>n</i> )           |
| 15834 | schaduwbeeld ( <i>n</i> )                  | 15870 | schokbreker                                   | 15790 | semi-actieve geleiding                         |
| 15834 | schaduwmethode                             | 15860 | schokbreker                                   | 15796 | semi-integrale tank                            |
| 15712 | schaeffler-diagram ( <i>n</i> )            | 15871 | schokbuis                                     | 15793 | semi-scharnierend blad ( <i>n</i> )            |
| 15812 | schakelklok                                | 15861 | schokcellawaai ( <i>n</i> )                   | 15794 | semi-scharnierende rotor                       |
| 10596 | scharnierend blad ( <i>n</i> )             | 15860 | schokdemper                                   | 15297 | semi-willekeurig veranderlijke wisselbelasting |
| 10597 | scharnierende rotor                        | 15873 | schokgolf                                     | 15804 | sensor                                         |
| 15800 | scharnierloze rotor                        | 15864 | schokgolffront ( <i>n</i> )                   |       |                                                |

## NE sensore deprivatie

|       |                                                  |       |                                                    |       |                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 15805 | sensore deprivatie                               | 14749 | slingerintegrerende gyrokopische versnellingsmeter | 12285 | spaarventiel ( <i>n</i> )                                           |
| 15809 | separatie                                        |       |                                                    | 14977 | spandraden ( <i>pl</i> )                                            |
| 15807 | separatie                                        | 16003 | slingerring                                        | 12135 | spanlak                                                             |
| 14040 | serie                                            | 14553 | slingerschot ( <i>n</i> )                          | 12136 | spanlakken                                                          |
| 10872 | serie                                            | 14747 | slingerversnellingsmeter                           | 15307 | spanningsbereik ( <i>n</i> )                                        |
| 10873 | seriegrootte                                     | 12748 | slip                                               | 16357 | spanningsintensiteitsfactor                                         |
| 15817 | seriekoeler                                      | 15907 | slipaanwijzer                                      | 16359 | spanningsinterval                                                   |
| 15816 | serie-oliekoeler                                 | 16005 | slipbemanningen ( <i>pl</i> )                      | 16351 | spanningskoncentratie                                               |
| 15824 | servomechanisme ( <i>n</i> )                     | 16210 | slipbemanningen ( <i>pl</i> )                      | 16352 | spanningskoncentratiefactor                                         |
| 15826 | servoroer ( <i>n</i> )                           | 16006 | slip flow                                          | 16358 | spanningsverhoger                                                   |
| 15825 | servomotor                                       | 17295 | sliphoek                                           | 16360 | spanningsverhouding                                                 |
| 12878 | servo-versnellingsmeter                          | 10488 | sliphoek                                           | 16361 | spanningsverlaging                                                  |
| 15826 | servovlak ( <i>n</i> )                           | 17299 | sliphoekmeter                                      | 16362 | spanningsvrij gloeien                                               |
| 15828 | SETAC                                            | 16004 | slipkoëfficiënt                                    | 14977 | spanstaven                                                          |
| 15832 | sextant                                          | 15909 | slipmeter                                          | 11125 | spant ( <i>n</i> )                                                  |
| 15833 | S-glas ( <i>n</i> )                              | 15910 | slippen                                            | 12905 | (romp)spant ( <i>n</i> )                                            |
| 15846 | shear lag                                        | 15911 | slippen                                            | 11126 | spantkabels ( <i>pl</i> )                                           |
| 15854 | sherdiseren                                      | 16009 | slipstroom                                         | 16106 | spanwijdte                                                          |
| 15855 | SHF                                              | 16008 | slofstangenstelsel ( <i>n</i> )                    | 16107 | spanwijdte                                                          |
| 15856 | shimmy                                           | 11444 | sluier t.g.v. reflecties                           | 16108 | spanwijdte-belasting                                                |
| 15857 | shimmydemper                                     | 14672 | sluitflap                                          | 16702 | specifiek brandstofverbruik ( <i>n</i> ) betrokken op de stuwkracht |
| 15858 | Shiran                                           | 14012 | sluitkegel                                         | 16434 | specifieke belasting                                                |
| 15876 | Shoran                                           | 15143 | sluitkoord ( <i>n</i> )                            | 11070 | specifiek effectief brandstofverbruik ( <i>n</i> )                  |
| 15877 | Shore-hardheid                                   | 14671 | sluitoog ( <i>n</i> )                              | 16123 | specifieke impuls                                                   |
| 15878 | Shore-hardheidsproef                             | 14013 | sluitpen                                           | 16124 | specifieke reksterkte                                               |
| 15723 | shore-hardheidsproef                             | 16026 | slush moulding                                     | 16128 | specifieke sterkte                                                  |
| 14580 | Siemens-Martinstaal ( <i>n</i> )                 | 14386 | smalle-bandbelasting                               | 16127 | specifieke stijfheid                                                |
| 15917 | sigmafazen ( <i>pl</i> )                         | 12890 | smeden                                             | 16129 | specifieke stuwkracht                                               |
| 14799 | signaalopnemer                                   | 14067 | smeermiddel ( <i>n</i> )                           | 16122 | specifieke vermogensreserve                                         |
| 15921 | signifikant                                      | 16025 | smeltende sneeuw                                   | 16126 | specifieke vlieglengte                                              |
| 11790 | sikkelvleugel                                    | 13011 | smeltlassen                                        | 15322 | specifiek geluidsniveau ( <i>n</i> )                                |
| 15925 | siliciumnitride ( <i>n</i> )                     | 15748 | smeltsnijden                                       | 17209 | specifiek gewicht ( <i>n</i> )                                      |
| 15924 | silikonen ( <i>pl</i> )                          | 16027 | smog                                               | 17208 | specifiek gewicht ( <i>n</i> )                                      |
| 15923 | silikoonrubber                                   | 10787 | smoorplaat                                         | 16125 | specifiek stuwstofverbruik ( <i>n</i> )                             |
| 15926 | silo                                             | 11369 | smoring                                            | 16121 | specifiek verbruik ( <i>n</i> )                                     |
| 15931 | simplex                                          | 16039 | S-N-diagram ( <i>n</i> )                           | 16120 | specificatie                                                        |
| 16802 | simultaan volg- en zoekradarsysteem ( <i>n</i> ) | 16042 | sneeuw                                             | 16091 | spectrum ( <i>n</i> ) van de geluidsdruk                            |
| 14611 | sinaasappelschilstructuur                        | 16044 | sneeuwkorrels ( <i>pl</i> )                        | 16131 | spektrale dichtheid                                                 |
| 17199 | singelband                                       | 16025 | sneeuwslik ( <i>n</i> )                            | 10778 | speling                                                             |
| 15956 | sinteren                                         | 11000 | sneeuwstorm                                        | 15393 | spiegelplaat                                                        |
| 15962 | skeletkomposiet ( <i>n</i> )                     | 15975 | sneeuwvliegtuig ( <i>n</i> )                       | 13792 | spierzin                                                            |
| 14226 | skeletlijn                                       | 15492 | snelheid bij omkering van de roerwerking           | 16140 | spin (bij 3-of meerbladige rotor)                                   |
| 14211 | skeletlijn                                       | 16134 | snelheid-drukregeling                              | 16151 | spintunnel                                                          |
| 11290 | skeletlijn                                       | 10350 | (lucht) snelheidsmeter                             | 12934 | spintunnel                                                          |
| 11198 | skeletlijn                                       | 14198 | snelheidsmeter met machgrens                       | 16157 | spiraaldivergentie                                                  |
| 13494 | slagarbeid                                       | 17056 | snelheidspotential                                 | 16158 | spiraalglijvlucht                                                   |
| 13495 | slagextrusie                                     | 17057 | snelheidsprofiel ( <i>n</i> )                      | 16159 | spiraalinstabiliteit                                                |
| 13498 | (kerf)slagproef                                  | 12936 | snelheid van de ongestoorde stroming               | 16160 | spiraalsgewijze aftasting                                           |
| 15989 | slak                                             | 11884 | snelheid waarbij de motor gestopt wordt            | 16011 | spleet                                                              |
| 15737 | slakkenhuis ( <i>n</i> )                         | 12850 | snelle fading                                      | 13021 | spleet                                                              |
| 13378 | slanghaspeleenheid                               | 12771 | snelle rol                                         | 16021 | spleetbreedte                                                       |
| 13380 | slangkoppelstuk ( <i>n</i> )                     | 15882 | snelle slingering                                  | 16015 | spleethoogte                                                        |
| 11483 | slanke staaf                                     | 15207 | snelontsluiter                                     | 11920 | spleethoogte                                                        |
| 10612 | slankheid                                        | 15207 | snelopener                                         | 16019 | spleetklep                                                          |
| 15998 | slankheid                                        | 13267 | snelsluiting                                       | 11792 | spleetkorrosie                                                      |
| 12701 | slankheid                                        | 13331 | snelstaal ( <i>n</i> )                             | 16016 | spleet-liprolroer ( <i>n</i> )                                      |
| 10417 | slapend vliegveld ( <i>n</i> )                   | 14274 | snelste vliegbaan                                  | 16167 | spleet-liprolroer ( <i>n</i> )                                      |
| 14128 | slechte werking                                  | 16023 | snelstopinrichting                                 | 16014 | spleetoppervlakte (van een baan)                                    |
| 16512 | sleep                                            | 12983 | snelstopinrichting                                 | 16018 | spleetrolroer ( <i>n</i> )                                          |
| 16784 | sleepdoel ( <i>n</i> )                           | 11121 | snelwisselpakket ( <i>n</i> )                      | 16017 | spleetvleugel                                                       |
| 16817 | sleepkabel                                       | 15208 | snelzoekmethode                                    | 16020 | spleetwanden ( <i>pl</i> )                                          |
| 12170 | sleepkabel                                       | 11751 | soevereinen                                        | 16162 | splijtklep                                                          |
| 16785 | sleeptank                                        | 11750 | soevereingat ( <i>n</i> )                          | 14817 | spoed                                                               |
| 12188 | sleeptrechter                                    | 16055 | solderen                                           | 10948 | spoedhoek                                                           |
| 10190 | sleepvlucht                                      | 11077 | solderen                                           | 10967 | spoedhoek                                                           |
| 16782 | slepen                                           | 16056 | solenóide vulklep                                  | 13312 | spoedhoek                                                           |
| 16013 | sleufantenne                                     | 16065 | solo-vliegtijd                                     | 12654 | spoedhoek bij vaanstand                                             |
| 15715 | sliertensysteem ( <i>n</i> )                     | 16067 | solvatatie                                         | 14827 | spoedinstelling                                                     |
| 13137 | slippen                                          | 16067 | solvatie                                           | 14818 | spoedverstellingsarm                                                |
| 13138 | slippscheuren ( <i>pl</i> )                      | 16069 | sonar                                              | 10957 | spoedverstellingsarm                                                |
| 17189 | slijtage                                         | 16085 | sondeerballon                                      | 14825 | spoedverstellingshandgreep                                          |
| 17190 | slijtagestoring                                  | 16086 | sondeerraket                                       | 16169 | sponsrubber                                                         |
| 14748 | slingeras                                        | 16070 | sonisch                                            | 16788 | spoorbreedte                                                        |
| 14626 | slingerende tolvlucht                            | 16078 | sonische lijn                                      | 16132 | spraakbeïnvloedingsgraad                                            |
| 14625 | slingerhoek                                      | 16081 | sonoboei                                           | 13113 | spreekbuis                                                          |
| 14624 | slingering                                       |       |                                                    | 16687 | spreidend vermogen ( <i>n</i> )                                     |
| 14671 | slingering                                       |       |                                                    |       |                                                                     |

|       |                                         |       |                                        |       |                                     |
|-------|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 11765 | spreidend vermogen (n)                  | 16201 | stabilisatievlak (n)                   | 16269 | statische stabiliteit               |
| 15707 | spreiding                               | 14313 | stabilisator                           | 16254 | statische stuwkracht                |
| 15303 | spreiding                               | 16204 | stabilisatoren (pl)                    | 16270 | statische temperatuur               |
| 12095 | spreiding                               | 16194 | stabilisator van de snelle slingering  | 16272 | statische trekkracht                |
| 10874 | spreiding (binnen een partij)           | 16199 | stabiliserende warmtebehandeling       | 16253 | statische vermoeiing                |
| 10874 | spreiding (tussen meerdere partijen)    | 16193 | stabilisering van de snelle slingering | 16461 | statische vermoeiingsproef          |
| 16183 | spreiding (f) F                         | 16192 | stabiliteit                            | 16278 | statistische grootheid              |
| 15303 | spreidingsbreedte                       | 16197 | stabiliteitsafgeleiden (pl)            | 16280 | statistische kwaliteitsbeheersing   |
| 15084 | spreidingsbreedte van het proces        | 16195 | stabiliteitsassen (pl)                 | 15920 | statistische toets                  |
| 11389 | spreidingscirkeldiameter                | 16261 | stabiliteitsmarge met los stuur        | 16281 | statistische tolerantiegrenzen (pl) |
| 15708 | spreidingsdiagram (n)                   | 16260 | stabiliteitsmarge met vast stuur       | 16279 | statistische versnellingsmeter      |
| 12140 | spreidingsdiagram (n)                   | 16525 | stabilo (n)                            | 14508 | stator                              |
| 13961 | spreidingsgrenzen (pl)                  | 16224 | stampen                                | 16282 | statorblad (n)                      |
| 14265 | spreidingsmidden (n)                    | 11464 | stampen                                | 16282 | statorschoep                        |
| 13991 | spreiding van de belasting              | 14823 | stampen (n)                            | 16283 | statoskoop                          |
| 12830 | spreidlicht (n)                         | 14824 | stampmoment (n)                        | 15679 | steekproef                          |
| 15075 | spriet                                  | 10654 | stand                                  | 15696 | steekproefexemplaar (n)             |
| 15077 | sprietbuis                              | 16228 | standaardafwijking                     | 15691 | steekproeffrequentie                |
| 15076 | sprietmondstuk (n)                      | 16226 | standaard-bakennadering                | 15693 | steekproefinterval (n)              |
| 10789 | springen                                | 16227 | standaard-bakennadering                | 15692 | steekproefkeuring                   |
| 13779 | springstart                             | 16236 | standaardbocht                         | 15681 | steekproefmediaan                   |
| 10648 | sproeier                                | 16238 | standaardbrekingsmodulus-gradiënt      | 15684 | steekproefomvang                    |
| 16179 | sproeierbuis                            | 16228 | standaarddeviatie                      | 16278 | steekproefparameter                 |
| 12838 | sproeiergetal (n)                       | 16229 | standaardfout                          | 15682 | steekproefpunt (n)                  |
| 16181 | sproeistrip                             | 16225 | standaard hoogtemeterinstelling        | 15685 | steekproefruimte                    |
| 12038 | sputgieten                              | 16568 | standaard-leeggewicht (n)              | 15694 | steekproefschema (n)                |
| 10829 | staafdiagram (n)                        | 16232 | standaardpopulatie                     | 10040 | steekproefschema (n) voor           |
| 16305 | staak                                   | 16231 | standaardprestaties (pl)               |       | ontvangstkeuring                    |
| 16959 | staalbereidingsproces (n) van           | 16234 | standaardradioatmosfeer                | 10039 | steekproefsgewijze ontvangstkeuring |
|       | Uddeholme                               | 16235 | standaardstraal                        | 15695 | steekproefstelsysteem (n)           |
| 16114 | staalidentifikatie met de vonkproef     | 16239 | standaardtijd                          | 15687 | steekproefstelsysteem (n)           |
| 16964 | staal (n) met zeer hoge sterkte         | 10655 | stand- en koersaanwijzer               | 15689 | steekproefverdeling                 |
| 16242 | staande golven (pl)                     | 13395 | standlucht                             | 15694 | steekproefvoorschrift (n)           |
| 16241 | staande start                           | 16680 | stand van de gashandel                 | 14829 | steigeren                           |
| 16512 | staart                                  | 10659 | standveranderingsraket                 | 14486 | steile duik(vlucht)                 |
| 10192 | (romp)staart                            | 10658 | standveranderingsstraal(-pijp)         | 14056 | steile luchtopname                  |
| 16512 | staart(vlakken)                         | 13398 | standvlucht-hoogtegrens                | 17233 | steil overtrekken                   |
| 16513 | staartdrager                            | 16245 | stapelvezels (pl)                      | 10485 | stelhoek                            |
| 16811 | staarthoek                              | 13287 | stapelwolken (pl)                      | 16812 | stelkoord (n)                       |
| 16515 | staartkegel                             | 16288 | stapsgewijze belastingproef            | 16287 | step                                |
| 11020 | staartkegel                             | 16535 | start                                  | 16289 | stereoregulair polymeer (n)         |
| 11021 | staartkegelweerstand                    | 16545 | startbaan                              | 16290 | stereospecifieke katalysatoren      |
| 16518 | staartlastigheid                        | 15653 | startbaan                              | 16291 | stereospecifieke polymeren (pl)     |
| 16521 | staartlengte                            | 15657 | startbaanstrijklicht (n)               | 12241 | sterk expanderende diffusor         |
| 16522 | staartloos luchtvaartuig (n)            | 13483 | startbougie                            | 15238 | stermotor                           |
| 15978 | staartmantel aan een raket              | 16725 | startduur                              | 12624 | stermotor                           |
| 16532 | staartonderstel (n)                     | 16536 | starten                                | 15906 | sterre-                             |
| 16523 | staartpijp                              | 10386 | start-en landingsplaats                | 11281 | sterrenavigatie                     |
| 16527 | staartrotor                             |       | (watervliegtuigen)                     | 10623 | sterrenkompas (n)                   |
| 10543 | staartrotor                             | 15819 | startklaar maken                       | 10635 | sterrenkunde                        |
| 16528 | staartrotortandwielkast                 | 10619 | start met bijzondere hulpmiddelen      | 11280 | sterren/traagheidsgeleiding         |
| 16530 | staartslof                              | 16541 | startpunt (n)                          | 16285 | sterren/traagheidsgeleiding         |
| 16514 | staartspeling                           | 16540 | startvermogen (n)                      | 10636 | sterrevolger                        |
| 16530 | staartsteun                             | 16248 | startwervel                            | 15818 | stervormige geluiddemper            |
| 16531 | staartval                               | 11260 | startwervel                            | 13841 | steunpoten (pl)                     |
| 16517 | staartveranker                          | 13479 | stationair draaien                     | 12173 | steunstijl voor weerstandskrachten  |
| 16516 | staartvin                               | 12467 | stationaire belasting                  | 12174 | steunvakwerk (n) voor               |
| 16533 | staartvlakken (pl)                      | 12468 | stationaire daalsnelheid               |       | weerstandskrachten                  |
| 12410 | staartvlakken (pl)                      | 12465 | stationaire glijvlucht                 | 16293 | stewardess                          |
| 16815 | staartwervel                            | 16250 | statische balancer                     | 15535 | stijf blad (n)                      |
| 16816 | staartwervelweerstand                   | 16251 | statische balans                       | 16303 | stijfheidskriterium (n)             |
| 16206 | stabiel platform (n)                    | 16259 | statische belasting                    | 15536 | stijfheidsmodulusproef              |
| 16191 | stabilator                              | 16271 | statische beproeving                   | 15534 | stijf luchtschip (n)                |
| 16205 | stabilisatiedrijver                     | 11229 | statische beproeving                   | 12184 | stijgende kruisvlucht               |
| 17063 | stabilisatiegat (n)                     | 16274 | statische buis                         | 11837 | stijgende kruisvlucht               |
| 16196 | stabilisatie-luchtgordijn (n)           | 16268 | statische detectie                     | 10479 | stijghoek                           |
| 16198 | stabilisatierok                         | 16255 | statische draagkracht                  | 15552 | stijghoogte                         |
| 16203 | stabilisatiescheidingswand              | 16263 | statische druk                         | 15318 | stijgsnelheid                       |
| 11671 | (klein) stabilisatiescherm (n)          | 16265 | statische drukbuis                     | 15319 | stijgsnelheidsmeter                 |
| 16200 | stabilisatiescherm (n)                  | 14463 | statische druinlaet                    | 17086 | stijgsnelheidsmeter                 |
| 12196 | stabilisatiescherm (n)                  | 16275 | statische drukopening                  | 10194 | stijgvlucht met naverbrander        |
| 12721 | stabilisatiescherm (n)                  | 16252 | statische hoogtegrens                  | 16374 | stijl                               |
| 12192 | stabilisatieschermhouder                | 16915 | statische mantelring van een turbine   | 15537 | stijve rotor                        |
| 12193 | stabilisatieschermkatapult              | 16914 | statische mantelring van een turbine   | 14424 | stikstofbrosheid                    |
| 13829 | stabilisatiescherm (n) voor de nadering | 14938 | statische nystagmus                    | 14423 | stikstofdioxide (n)                 |
| 16202 | stabilisatiestang                       | 14937 | statische nystagmus                    | 14420 | stikstofmonoxide (n)                |
| 12689 | stabilisatievlak(ken)                   | 16266 | statische rail                         | 14420 | stikstofoxide (n)                   |

# NE (in de lucht) stilhangen

|       |                                             |       |                                                                   |       |                                          |
|-------|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 13396 | (in de lucht) stilhangen                    | 13762 | straalvoortstuwing                                                | 11817 | stuurkoppeling koppeling van bewegingen  |
| 17311 | stilstanduitschieting                       | 14745 | straf(-punten)                                                    | 11651 | stuurkracht                              |
| 11575 | stillekegel                                 | 15885 | stralen                                                           | 16297 | stuurkracht                              |
| 15302 | stochastische variabele                     | 10006 | stralen                                                           | 16298 | stuurkracht per g                        |
| 17044 | stochastische variabele                     | 13140 | stralen                                                           | 11673 | stuurlijn                                |
| 15765 | stoelrail                                   | 10941 | straling                                                          | 15144 | stuuropeningen (pl)                      |
| 14696 | stoelriemen (pl) van het valscher           | 13824 | (op het doel gerichte) stralingsbron                              | 12860 | stuurorganen (pl)                        |
| 16429 | stofdroom                                   | 15258 | stralingsfoto                                                     | 11652 | stuuroverbrengingsverhouding             |
| 14721 | stofuitwerp                                 | 15259 | stralingsfotografie                                               | 16301 | stuurschudder                            |
| 16308 | stoichiometrische brandstof-luchtverhouding | 15248 | stralingsmist                                                     | 16942 | stuurspleten (pl)                        |
| 15829 | stollingstijd                               | 15247 | stralingssschade                                                  | 11674 | stuurvergrendeling                       |
| 16309 | STOL-luchtvaartuig(n)                       | 10534 | stralingsvolger                                                   | 13220 | stuurvergrendeling                       |
| 16170 | (stabilisatie)stomp                         | 16332 | strategische luchtmacht                                           | 11683 | stuurvlak (n)                            |
| 11017 | stomp lichaam (n)                           | 16892 | strategische luchtroute                                           | 13772 | stuurvlak (n) in de stuwstraat           |
| 17251 | stoorstrooisel (n)                          | 16333 | strategische luchttransport operatie                              | 11686 | stuurvlakstandaanwijzer                  |
| 11093 | stootbodem                                  | 16334 | strategische transportvliegtuigen (n)                             | 13499 | stuwbuis                                 |
| 11094 | stootbodemvergrendeling                     | 16336 | stratocumulus                                                     | 16775 | stuwbuis                                 |
| 11095 | stootbodemvergrendeling                     | 16337 | stratopause                                                       | 14836 | stuwbuis                                 |
| 11096 | stootbodemvertragingseenheid                | 16338 | stratosfeer                                                       | 13497 | stuwdruk                                 |
| 11132 | stootkussen (n)                             | 16339 | stratus                                                           | 15172 | stuwdruk-afhankelijke gevoelsgever       |
| 10613 | stoottroepen-vliegtuig (n)                  | 16340 | stratus fractus                                                   | 13029 | stuwgebied (n)                           |
| 13492 | (landings) stootversnellingsmeter           | 16365 | strekbuigen                                                       | 15286 | stuwinlaat                               |
| 15257 | storen                                      | 11667 | strekken                                                          | 14869 | stuwkamer                                |
| 14128 | storing                                     | 16606 | strekplaat                                                        | 14870 | stuwkamerverbranding                     |
| 13669 | storing                                     | 11447 | stremming                                                         | 16689 | stuwkracht                               |
| 12603 | storing                                     | 15626 | streng                                                            | 16690 | stuwkracht (bruto)                       |
| 14782 | (ver)storing                                | 14876 | streng                                                            | 13768 | (straat)stuwkracht                       |
| 13577 | storing door inherente zwakte               | 16029 | stroken                                                           | 16695 | stuwkrachtafbuiging                      |
| 14291 | storing door verkeerd gebruik               | 12835 | stroming                                                          | 10751 | stuwkrachtas                             |
| 11932 | storingen verhelpen                         | 15596 | stroming met rotatie                                              | 16698 | stuwkracht belasting                     |
| 12606 | storingsdichtheid                           | 17242 | stromingsassen (pl)                                               | 16706 | stuwkracht-gewichtverhouding             |
| 12159 | storingsduur                                | 10140 | stromingsgeluid (n)                                               | 14518 | stuwkrachtkoëfficiënt van een straalpijp |
| 12609 | storingsfrequentie                          | 11585 | stromingskontraktie                                               | 16699 | stuwkrachtmeter                          |
| 12610 | storingsfrequentieverdeling                 | 12841 | stromingslogika                                                   | 16692 | stuwkrachtopbouw                         |
| 12613 | storingskansdichtheid                       | 14293 | stromingsveld (n) waarin subsone en supersone snelheden voorkomen | 16686 | stuwkrachtregeling                       |
| 12614 | storingskansverdeling                       | 11742 | stroming van Couette                                              | 16697 | stuwkrachttoename                        |
| 12605 | storingscriteria (pl)                       | 13803 | stroming van Knudsen                                              | 15619 | stuwkracht van een rotor                 |
| 16883 | storingsonderzoek (n)                       | 11633 | stroming van kontinu medium                                       | 16691 | stuwkrachtvergroting                     |
| 12616 | storingstempo (n)                           | 14888 | stroming van Poiseuille                                           | 10666 | stuwkrachtverhogend middel (n)           |
| 16498 | storingstempo (n) van het systeem           | 16368 | strook                                                            | 16703 | stuwkrachtverstoorder                    |
| 12607 | storingsverdeling                           | 16349 | stroom(lijn)buis                                                  | 15282 | stuwvlucht                               |
| 13015 | storm                                       | 12674 | stroomdraad                                                       | 13996 | stuwplan (n)                             |
| 13770 | stortklep                                   | 16343 | stroomfunctie                                                     | 14002 | stuwplan (n)                             |
| 13767 | straat                                      | 15196 | (massa)stroomcoëfficiënt                                          | 16213 | stuwpunt (n)                             |
| 13749 | straat                                      | 16344 | stroomlijn                                                        | 16215 | stuwpunt (n)                             |
| 15235 | straat                                      | 16345 | stroomlijn                                                        | 14869 | stuwruimte                               |
| 13758 | straaldraagkracht                           | 12618 | stroomlijnbekleding                                               | 15116 | stuwstof                                 |
| 13752 | straal-gedragen vlucht                      | 16347 | stroomlijndraad                                                   | 15117 | stuwstofblok (n)                         |
| 13756 | straalhefschroefvliegtuig (n)               | 10677 | stroomloos neerslaan van metalen                                  | 16246 | stuwstofblok met sterbranding            |
| 13756 | straalhelikopter                            | 16372 | strop                                                             | 14242 | stuwstof met metaal-toevoegingen         |
| 13755 | straalklep                                  | 16378 | student-verdeling                                                 | 14868 | stuwstof met plateau-verbranding         |
| 13753 | straalmotor                                 | 14805 | sturen (n) (van vliegtuigen)                                      | 15285 | stuwstraalmotor                          |
| 16644 | straalmotor                                 | 16178 | stut                                                              | 10187 | stuwstraalmotor                          |
| 15501 | straalomkeerder (pop)                       | 10708 | stuurautomaat                                                     | 14038 | stuwstraalmotor van Lorin                |
| 15502 | straalomkeerklep                            | 13611 | stuurbereik (n)                                                   | 12335 | stuwuitlaatpijp                          |
| 16700 | straalomkeermechanisme (n)                  | 16300 | stuurdwinger                                                      | 15289 | stuwvleugel                              |
| 13761 | straalpijp                                  | 12312 | stuurelement (n)                                                  | 16379 | styreen-butadiëenrubber                  |
| 12586 | straalpijpkleppen (pl)                      | 13607 | stuurgebiedsgrenzen (pl)                                          | 14365 | subharmonisch geluid (n)                 |
| 16524 | straalpijplawaai (n)                        | 12660 | stuurgevoel (n)                                                   | 16387 | subjektieve geluidsmeter                 |
| 14875 | straalpijp met kern                         | 11650 | stuurgevoel (n)                                                   | 16381 | subkontrakt (n)                          |
| 11131 | straalpijp met kern                         | 11646 | stuurgedeelte                                                     | 16383 | subkritieke stroming                     |
| 11289 | straalpijp met kern                         | 11503 | stuurhoeksnelheid                                                 | 12166 | subkritieke weerstandsangroei            |
| 14651 | straalpijp met overexpansie                 | 11454 | stuurhut                                                          | 16388 | sublimeren                               |
| 10094 | straalpijp met variabele uitstroomopening   | 12781 | stuurhut                                                          | 16392 | sub-refraktie                            |
| 15129 | straalpijpmondstuk (n)                      | 11455 | stuurhutkap                                                       | 16395 | subsone diffusor                         |
| 14510 | straalpijprendement (n)                     | 11204 | stuurhutkap                                                       | 16396 | subsone stroming                         |
| 13749 | straalpijp                                  | 11217 | stuurhutkapafstootcilinders (pl)                                  | 16394 | subsoon vliegtuig (n)                    |
| 13750 | straalpijp                                  | 11216 | stuurhutkapafstootmechanisme (n)                                  | 16397 | substraat (n)                            |
| 16700 | straalrem                                   | 11206 | stuurhutkapbreker                                                 | 16405 | superaërodynamika                        |
| 15501 | straalrem(inrichting)                       | 11456 | stuurhutkapsule                                                   | 16409 | supercirculatie                          |
| 12585 | straalrem met omkeerkleppen                 | 12777 | stuurinrichting                                                   | 16413 | superfijnen                              |
| 13767 | straalstroming                              | 15786 | stuurinrichting met automatische aanpassing                       | 16411 | superkritieke stroming                   |
| 13766 | straalstroom                                | 11681 | stuurknuppel                                                      | 16412 | superkritieke vleugel                    |
| 13751 | straalstuurvlak (n)                         | 11681 | stuurkolom                                                        | 16406 | superlegeringen (pl)                     |
| 13768 | straalvoortstuwing                          |       |                                                                   | 16415 | superplasticiteit                        |
|       |                                             |       |                                                                   | 16417 | super-refraktie                          |



|       |                                                                  |       |                                                      |       |                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| 16420 | supersone diffusor                                               | 16572 | taschengurt                                          | 16649 | thermietenlassen                                   |
| 16072 | supersone knal                                                   | 16573 | taschengurtdiepte                                    | 16642 | thermische ijsdetector                             |
| 16419 | supersone compressor                                             | 16574 | taschengurtlengte                                    | 16645 | thermische schok                                   |
| 16423 | supersone straalbuis                                             | 16575 | taschengurtpercentage (n)                            | 16641 | thermische vermoeiing                              |
| 16423 | supersone straaltuit                                             | 14672 | tasklep                                              | 16648 | thermische wind                                    |
| 16421 | supersone stroming                                               | 16582 | taxibaan                                             | 16643 | thermisch ijsbestrijdingssysteem (n)               |
| 16418 | supersone stuwstraalmotor                                        | 16580 | taxiën                                               | 16640 | thermisch rendement (n)                            |
| 16422 | supersone voorrand                                               | 16576 | taxikanaal (n)                                       | 11071 | thermisch rendement (n) bij remvermogen            |
| 10771 | supplementaire azimuth-hoek                                      | 16577 | taxikanaal-merktekens (pl)                           |       |                                                    |
| 15831 | suskamer                                                         | 16579 | taxi-wachtpunt (n)                                   | 16652 | thermograaf                                        |
| 16024 | suspensiebrandstof                                               | 10779 | tegendruk                                            | 16656 | thermoharder                                       |
| 16463 | svitpreen (n)                                                    | 11748 | tegendruk                                            | 16651 | thermokoppel (n)                                   |
| 14552 | S-vormige lijn                                                   | 15503 | tegen gestelde stuwkracht                            | 16653 | thermo-nucleaire voortstuwing                      |
| 10045 | s-vouwmethode                                                    | 15473 | tegenhouder                                          | 16654 | thermoplastisch                                    |
| 10794 | symmetrisch circuit (n)                                          | 13702 | tegenhouder                                          | 16655 | thermoplastische elastomeren (pl)                  |
| 16478 | symmetrische flutter                                             | 13788 | tegenkiel                                            | 16657 | thermosfeer                                        |
| 10795 | symmetrische opbouw                                              | 10786 | tegenlas                                             | 16658 | thermostatische klep                               |
| 16479 | synchro                                                          | 15345 | tegenovergestelde naderingsbaan                      | 16659 | thermotroop model (n)                              |
| 16480 | synchronoskoop                                                   | 13504 | tegenstroominjecteur                                 | 16666 | thiokol                                            |
| 16481 | syncropter                                                       | 15498 | tegenstroommotor                                     | 16670 | thomas-proces (n)                                  |
| 16482 | synoptische meteorologie                                         | 11747 | tegenstroom-schietbaan                               | 10868 | thomastaal (n)                                     |
| 16483 | synoptische weerkaart                                            | 15498 | tegenstroomturbine                                   | 16902 | TIG-booglassen                                     |
| 16484 | syntactisch schuim (n)                                           | 11638 | tegenstroomturbine (motor)                           | 13551 | TIG-booglassen                                     |
| 16485 | synthetische apertuur                                            | 14655 | te hoog toerental (n)                                | 16604 | tijdelijke gehoordrempelverschuiving               |
| 16486 | synthetische-apertuurradar                                       | 14677 | tekenen                                              | 13134 | tijdelijke gezichtswakte                           |
| 16488 | synthetische rubber                                              | 16975 | te kort binnenkomen                                  | 16603 | tijdelijke storingsfrequentie                      |
| 16490 | systeem (n)                                                      | 16591 | telecommunicatie                                     | 16438 | tijdelijke verhoging                               |
| 15489 | systeem (n) met terugstroming                                    | 16592 | telemeteren                                          | 11338 | tijdconstante                                      |
| 15261 | systeem (n) van radiogeleiding                                   | 16593 | telemetrie                                           | 16719 | tijdmultiplexsysteem (n)                           |
| 16499 | systeemverliezen (pl)                                            | 10934 | telemetrische registratie van fysiologische gegevens | 16722 | tijdontkoppelmecanisme (n)                         |
| 16492 | systematische driftsnelheid                                      | 16594 | Teleran                                              | 16728 | tijdpuls                                           |
| 10910 | systematische fout                                               | 16279 | tellende versnellingsmeter                           | 16728 | tijd-referentie puls                               |
| 10915 | systematische fout                                               | 11753 | tellende versnellingsmeter                           | 16723 | tijd-temperatuurkromme                             |
| 16495 | systematische spreiding                                          | 11744 | telling                                              | 16726 | tijd tot bewusteloosheid                           |
| 16493 | systematische steekproef                                         | 16855 | TEM-golf                                             | 16037 | tijd tot lijnstrekking                             |
| 16494 | systematische steekproefkeuze                                    | 16598 | temperatuurbegrenzer                                 | 16724 | tijd tot storing (of bezwijken)                    |
| 16502 | tabellarisch                                                     | 16639 | temperatuurcyclus                                    | 16717 | tijd tussen twee revisies                          |
| 16503 | TACAN                                                            | 16595 | temperatuurregelaar                                  | 12109 | tijd tussen 2 stadia van ontplooiing               |
| 16509 | taktische luchtactie                                             | 16596 | temperatuurregelklep                                 | 14716 | tijd van gedeeltelijk functioneren                 |
| 16508 | taktische luchtmacht                                             | 13385 | (bij) temperatuurverhoging hechtende lijm (of hars)  | 13000 | tijd van volledig functioneren                     |
| 16510 | taktische luchtsteun                                             | 16602 | temperen                                             | 13373 | tipbalans(vlak) (n)                                |
| 16511 | taktische luchttransportoperaties (pl)                           | 16618 | tertiaire openingen (pl)                             | 16734 | tipcirkelvlak (n)                                  |
| 16507 | taktisch geleidingscentrum (n)                                   | 11231 | terugdrijven                                         | 14430 | tipcirkelvlak (n)                                  |
| 16554 | tandem-kantelschroefvliegtuig (n)                                | 15485 | teruggaand blad (n)                                  | 16735 | tipsnelheid                                        |
| 16549 | tandemonderstel (n)                                              | 12657 | teruggekoppeld besturingssysteem (n)                 | 16736 | tipsnelheidsverhouding                             |
| 10918 | tandemonderstel (n)                                              | 11427 | teruggekoppeld (n) systeem                           | 16740 | tipspeling                                         |
| 16553 | tandem rotor/stator                                              | 15386 | terugkeer in atmosfeer                               | 15030 | tipstraal                                          |
| 16551 | tandemschroeven                                                  | 15387 | terugkeervoertuig (n)                                | 16731 | tipstuwstraal                                      |
| 16550 | tandemvalscherp (n)                                              | 12655 | terugkoppeling                                       | 16732 | tipverlies (n)                                     |
| 16546 | tandemvliegtuig (n)                                              | 12656 | terugkoppellus                                       | 16739 | tipwervel                                          |
| 10831 | tandpijn t.g.v. luchtdrukvermindering                            | 12658 | terugkoppelpad (n)                                   | 16741 | titaniumlegeringen (pl)                            |
| 10113 | tandpijn t.g.v. luchtdrukvermindering                            | 15333 | terugmelding                                         | 16669 | tixotroop                                          |
| 10908 | tandwielkast met schuine tandwielen                              | 12757 | terugslag                                            | 16858 | TM-golf                                            |
| 10044 | tandwielkast voor hulpwerktuigen                                 | 10774 | terugslag                                            | 10043 | toebehoren                                         |
| 14636 | tangentiaal ontregeld                                            | 13791 | terugslag                                            | 10398 | toegestane belading                                |
| 16556 | tangentiele verdwijning                                          | 12745 | (vlam)terugslagbeveiliging                           | 10397 | toegestane kabinebelading                          |
| 16557 | tangent-ogief                                                    | 13542 | (vlam) terugslagbeveiliging                          | 16409 | toegevoegde circulatie                             |
| 15342 | tanked vliegtuig                                                 | 16040 | terugslagklep                                        | 11445 | toelaatbaar gewicht (n) voor konventionele landing |
| 16562 | tankoliekoeler                                                   | 15494 | terugstroming                                        | 12436 | toelaatbaar motorvermogen (n)                      |
| 12859 | tankpijp                                                         | 15348 | terugstroom-luchtgordijn (n)                         | 14201 | toelaatbaar (operationeel) startgewicht (n)        |
| 16561 | tankraket                                                        | 15460 | terugveerelasticiteit                                | 10399 | toelaatbare bedrijfstijd van een motor             |
| 16563 | tankventilatiepijp                                               | 14317 | terugveringsmodulus                                  | 16743 | toelaatbare belasting                              |
| 16559 | tankvliegtuig(n)                                                 | 15710 | terugvoerleidingen (pl)                              | 16592 | toepassen van telemetrie                           |
| 16560 | tankvliegtuig (n)                                                | 15711 | terugvoerpomp                                        | 11587 | toereikendheid                                     |
| 15407 | tank(s)-vol-indikator                                            | 13383 | terugvoer van hete gassen                            | 16504 | toerenteller                                       |
| 15408 | (brandstof)tankwagen                                             | 16619 | teryleen (n)                                         | 12462 | toestandsvergelijking                              |
| 11062 | (brandstof)tankwagen                                             | 15113 | testmassa                                            | 15741 | toestand van de zee                                |
| 14585 | tankwagen ingericht voor bijtanken zonder drukvulling            | 12815 | testvliegtuig                                        | 15290 | toevallig                                          |
| 12224 | (brandstof) tankwagen ingericht voor twee manieren van bijtanken | 14654 | te ver binnenkomen                                   | 15294 | toevallige feil                                    |
| 16565 | tapse steker                                                     | 16634 | tex                                                  | 11324 | toevallige oorzaken (pl)                           |
| 16564 | tapse vleugel                                                    | 17140 | theorema (n) van werveltransport                     | 15291 | toevalsdriftsnelheid                               |
| 16566 | tapsheld                                                         | 10009 | theoretische hoogtegrens                             | 15292 | toevalsfout                                        |
| 14667 | tas                                                              | 16635 | theoretische sterkte                                 | 11326 | toevalsspreiding                                   |
| 13598 | tas                                                              | 16636 | thermiekbel                                          | 12659 | toevoerleidingen (pl)                              |
| 14881 | 'taschengurt'                                                    |       |                                                      | 15191 | toezicht (n) op de kwaliteitsbeheersing            |

# NE tol

13234 tol  
 13224 tol  
 16147 tolas  
 16742 tolerantie  
 10536 tolremscherm (*n*)  
 13236 tolsextant  
 16154 tolstabilisatie  
 16146 tolvlucht  
 16151 tolvluchtunnel  
 12934 tolvluchtunnel  
 16751 toortsontsteker  
 14733 top  
 10547 top  
 11881 top  
 16589 TO-pakket (*n*)  
 16746 topgrendel  
 12049 (equivalente) tophoek van diffusor  
 16555 toplijnlengthe van tandemstel tot  
 hoofdkoepel  
 10173 topografische kaart voor de luchtvaart  
 10171 topografische luchtvaartnavigatiekaart  
 17303 toppunt (*n*)  
 16752 tornado  
 16763 torsiebank  
 16765 torsie-flutter  
 16760 torsieneus  
 16759 torsieschaar  
 16755 torsieschaar  
 16766 torsiescharnier (*n*)  
 16753 torusvormige inlaatleischop  
 16769 totaal equivalent remvermogen (*n*)  
 14649 totaal geluidsrukniveau (*n*)  
 10402 totaalgewicht (*n*)  
 13147 totaalgewicht (*n*)  
 12729 totaal gewicht (*n*) van het  
 voortstuwingsstelsel  
 12218 totaalgewicht (*n*) zonder brandstof  
 13930 totale aanschaf- en operatiekosten (*pl*)  
 12996 totale belasting  
 16773 totale druk  
 16214 totale druk  
 16771 totale geluidsbelasting  
 16770 totale impuls  
 16776 totale koepeloppervlakte  
 11220 totale oppervlakte van de openingen in  
 het draagdoek  
 16778 totale overgangstijd  
 16772 totale poreusheid  
 14650 totale specifieke impuls  
 16777 totale temperatuur  
 16216 totale temperatuur  
 12016 tot nul terugbrengen van de tolsnelheid  
 16786 TPX polymeren (*pl*)  
 13555 traagheidsgeleiding  
 13552 traagheidskoppeling  
 13561 traagheidslassen  
 13557 traagheidsnavigatiesysteem (*n*)  
 13073 traagheidsnavigatiesysteem (*n*) zonder  
 cardanringen  
 13558 traagheidsruimte  
 13559 traagheidsnelheid  
 14324 traagheidszuivering  
 11655 traagheid van de besturing  
 16822 transduktor  
 16838 translatie  
 13309 transmissielawaai (*n*) van een helikopter  
 16840 transmissieverlies (*n*)  
 16841 transmissometer  
 16848 transpiratiekoeling  
 16849 transponder  
 16851 transportleidingscentrum (*n*)  
 16845 transsone snelheid  
 16844 transsone stroming  
 16843 transsoon  
 16846 transsoon snelheidsgebied (*n*)  
 16855 transversale elektromagnetische golf  
 16858 transversale magnetische golf

16860 trapeze  
 16894 trechterwolk  
 13004 trechterwolk  
 16287 trede  
 15317 trefintensiteit  
 13898 treffoers  
 13907 trefpuntsvoorspelling  
 12313 trefverhouding  
 14698 trekbeugel van een valscherms  
 16707 trekkabel  
 16866 trekker  
 12714 (afvuur)trekker  
 15836 trekkracht aan de as  
 11298 trekkrachtas  
 12911 trekkracht in ongestoorde stroming  
 16256 treklijn  
 16258 treklijnhaak  
 16257 treklijnvalscherms (*n*)  
 10393 trekpleister  
 16804 trekschroef  
 16877 trekstang  
 16267 trekstang  
 16605 treksterkte  
 16863 trepaneren  
 15688 triholte  
 16045 trillingsdemper  
 15866 trillingsdemper  
 11902 trillingsdemper  
 17099 trillingsdemping  
 15838 trillingsproef  
 17098 trillingsnaarversnellingsmeter  
 16867 trim  
 12865 trim  
 16870 trimhoek  
 16812 trimkoord (*n*)  
 16872 trimkoppel (*n*)  
 16868 trimmen  
 16869 trimmen  
 16872 trimmoment (*n*)  
 11668 trimroer (*n*)  
 16875 trimsnelheid  
 16873 trimstrook  
 16813 trimstrook  
 16874 trimvlak (*n*)  
 11668 trimvlak (*n*)  
 16870 trimvlakhoek  
 16884 trog  
 16898 trommelen  
 10854 trommelen  
 10853 trommelen  
 10855 trommelgalvaniseren  
 16898 trommelpolijsten  
 16880 tropische cycloon  
 16879 tropische lucht  
 16881 troposferische radioduct  
 17296 tuien (*pl*)  
 13264 tuig (*n*)  
 13265 tuig (*n*)  
 13268 tuighaspel  
 13553 tuighaspel met traagheids(ver)grendeling  
 13269 tuigontsluitingsmechanisme (*n*)  
 14695 tuigriemen (*pl*) van de valschermtas  
 16750 tuimelas  
 16749 tuimelen  
 16900 tuimelen  
 16899 tuimelen  
 16466 tuimelschijf  
 12314 tuit  
 12226 tunnel  
 16903 tunnelas  
 12233 tunnelkoeler  
 12227 tunnelkoeling  
 12231 tunneloliekoele  
 14961 tunnelrendementsfaktor  
 12228 tunnelschoef  
 12232 tunnelschroef  
 12229 tunnelschroefturbine (motor)

16919 tunnelschroefturbine(motor)  
 16909 turbine-inlaatbuis  
 16910 turbine-inlaattemperatuur  
 16911 turbinelawaai (*n*)  
 16922 turbinelawaai (*n*)  
 14713 turbine met gedeeltelijke bestrijking  
 16908 turbinemotor  
 16907 turbineschijf  
 16905 turbineschoep  
 16912 turbinestraalbuis  
 16920 turbinestraalmotor  
 16917 turbinewiel (*n*)  
 16928 turbo-aanjager  
 16925 turboraket  
 16927 turbostarter  
 13040 turbostarter  
 16920 turbostraalmotor  
 16924 turbostuwstraalmotor  
 12290 turbulente-diffusiecoëfficiënten  
 16931 turbulente grenslaag  
 16933 turbulente loslating  
 16932 turbulente stroming  
 12292 turbulente viscositeit  
 16929 turbulentie  
 11691 turbulentie als gevolg van konvektie  
 16930 turbulentiefaktor  
 11864 turbulentie in cumulonimbus  
 11410 turbulentie in wolkenloze lucht  
 10197 tussenkoeler  
 13663 tussenkoeler  
 13664 tussenkoeler  
 13781 tussenstang  
 16182 tussenstang  
 13680 tussentandwielkast  
 13674 tussenverhitter  
 16584 T-verdeling  
 16956 tweeeassige turbinemotor  
 16955 tweeeassige turbinemotor  
 15775 tweede degel(top)hoek  
 15777 tweedegraads niet-lineariteitscoëfficiënt  
 15779 tweede keel  
 10935 tweedekker  
 12152 tweedelige spleetklep  
 15778 tweede vlieger  
 11711 tweede vlieger  
 16950 tweedimensionale stroming  
 16951 tweedimensionale stuwstraalmotor  
 12141 twee-komponentenstuwstof  
 16952 twee-komponentenverf  
 12144 tweemotorenaggregaat (*n*)  
 12946 tweepuntslanding  
 12150 tweesnedige schuifverbinding  
 16954 tweetraps naderingsvlucht  
 12223 tweevoudige verstuur  
 12156 twijnen  
 16945 twist  
 16958 T-50 proef  
 16960 UHF  
 14635 uitbijters (*pl*)  
 10392 uitbrandsnelheid  
 11152 uitbrandsnelheid  
 12560 uiddrijfsysteem (*n*)  
 11090 uiteenvallen (bij terugkeer in de  
 atmosfeer)  
 12582 uiterste waarden (*pl*)  
 14640 uitgangsas  
 14639 uitgangshoek  
 14644 uitgangsstuurbereik (*n*)  
 14642 uitgangsstuurgebied (*n*)  
 10390 uitgebrand  
 11867 uitgehard  
 11159 (in) uitgetrokken toestand  
 11868 uitharden (van twee-komponenten verf)  
 15164 uithouder  
 13747 uithouder  
 10248 uitklim-corridor  
 16538 uitklimsektor

|       |                                             |       |                                                           |       |                                                    |
|-------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| 16928 | uitlaatgasaanjager                          | 11048 | valproeftafel                                             | 15665 | veiligheidsfaktor                                  |
| 12534 | uitlaatgaspluim                             | 17020 | Valsalva-manoeuvre                                        | 15456 | veiligheidsfaktor                                  |
| 12530 | uitlaatgassen (pl)                          | 14687 | valscherf (n)                                             | 12599 | veiligheidsfaktor                                  |
| 12528 | uitlaatkegel                                | 14699 | valschermbak                                              | 15110 | veiligheidsfaktor bij vloeigrens                   |
| 12528 | uitlaatkonus                                | 11659 | valschermhoeves bevestigd aan treklijn                    | 15138 | veiligheidshelm                                    |
| 12532 | uitlaatlawaai (n)                           | 14690 | valscherhouder                                            | 15675 | veiligheidsklep                                    |
| 11075 | uitlaatspijp (stuk)                         | 13314 | valscherf (n) met aan de zoom<br>bevestigde draaglijnen   | 15667 | veiligheidsmarge                                   |
| 12535 | uitlaatrook                                 | 11390 | valscherf (n) met driehoekige banen                       | 15668 | veiligheidsofficier                                |
| 12531 | uitlaatspruitstuk (n)                       | 15543 | valscherf (n) opgebouwd uit ringen en<br>sleuven          | 15672 | veiligheids-overdruk                               |
| 12536 | uitlaatsatorschoepen (pl)                   | 14693 | valschermpop                                              | 15670 | veiligheidspen                                     |
| 16376 | uitlaatsstomp                               | 14694 | valschermtas                                              | 15548 | veiligheids-scheurinrichting                       |
| 12537 | uitlaatsstraal                              | 11442 | valschermtros                                             | 13781 | veiligheidsstang                                   |
| 12529 | uitlaatsstraal-afbuiging                    | 12620 | valse draagkracht                                         | 15888 | veiligheidsstuij (n)                               |
| 12537 | uitlaatsstroom                              | 13685 | vals spant (n)                                            | 15669 | veiligheidsvlieger                                 |
| 12533 | uitlaattuit                                 | 13126 | valtank                                                   | 12670 | veldgeleiding                                      |
| 12726 | uitlaattuit met vaste opening               | 12160 | valtijd                                                   | 17250 | venster (n)                                        |
| 11011 | uitlaatturbine                              | 13152 | vanaf de grond geleide nadering (GCA)                     | 16980 | ventiel (n)                                        |
| 16988 | uitladen                                    | 13939 | van draagkracht afhangende weerstand                      | 17027 | ventielbediening                                   |
| 13844 | uitloop                                     | 16859 | vang                                                      | 17021 | ventielkap                                         |
| 13172 | uitloop                                     | 15146 | vangafstand                                               | 17024 | ventiellijn                                        |
| 15643 | uitlooptijd                                 | 16519 | vanghaak                                                  | 11091 | ventilatiebuis                                     |
| 11995 | uittrekstrop                                | 10591 | vanghaak                                                  | 12622 | ventilator                                         |
| 16443 | uitrusting voor lijfsbehoud                 | 10592 | vanginrichting                                            | 12625 | (draagkracht)ventilator in de vleugel              |
| 11034 | uitschakeling van de<br>aanjaagdrukregeling | 10244 | vanginstallatie                                           | 17074 | venturibuis                                        |
| 12322 | uitschieten (het)                           | 10243 | vangkabel                                                 | 12651 | veranderen van de instelhoek                       |
| 14635 | uitschieters (pl)                           | 15525 | vanglijn                                                  | 16895 | veranderen van trim (bij passeren<br>geluidsgrens) |
| 11264 | uitschietfase                               | 16455 | vanglijnen (pl)                                           | 11328 | verandering                                        |
| 12323 | uitschiethoek                               | 13968 | vanglijnkam                                               | 10611 | verandering van aanzicht                           |
| 11500 | uitschieting op kommando                    | 16459 | vanglijnknooppunt (n)                                     | 10264 | verankeren (van vliegtuigen)                       |
| 12329 | uitschietmechanisme (n)                     | 16454 | vanglijnlengte                                            | 11029 | verbinden                                          |
| 12326 | uitschietspeling                            | 16460 | vanglijnlengte                                            | 13899 | verbindinglijn                                     |
| 11265 | uitschietspectrum (n)                       | 12938 | vanglijnlengte                                            | 13856 | verbindinglijn                                     |
| 12333 | uitschietvolgorde                           | 10590 | vangnet (n)                                               | 11098 | verbindinglijn(en)                                 |
| 12562 | uitschuifklep                               | 12429 | vangsnelheid                                              | 12062 | verbindinglijn aan een rubberboot                  |
| 14874 | uitschuifrolroer (n)                        | 17037 | variabele                                                 | 13662 | verbindingsspij                                    |
| 13754 | uitstraallawaai (n)                         | 17039 | variabele inlaatdrukregelaar                              | 11595 | verbindingsschakel                                 |
| 13760 | uitstraallawaai (n)                         | 13616 | variabelenkeuring                                         | 11161 | verbindingssstrip                                  |
| 13759 | uitstraallawaai (n)                         | 17043 | variantie                                                 | 14069 | verbindingssstuk (n)                               |
| 12316 | uitstroming                                 | 17045 | variatie                                                  | 13704 | verbindingssstuk tussen rakettrappen               |
| 12080 | uitstroomcoëfficiënt                        | 14101 | variatie                                                  | 11922 | verblinding                                        |
| 12539 | uitstroomkonus                              | 13961 | variatiegrenzen                                           | 15100 | verboden gebied (n)                                |
| 12539 | uitstroomtuit                               | 11459 | variatiecoëfficiënt                                       | 11145 | verbranden                                         |
| 12572 | uittrekken (het)                            | 16977 | (in sterkte) variërend licht                              | 11167 | verbranding in de omlooplucht                      |
| 12198 | uittreklijn van stabilisatiescherf          | 17046 | variometer                                                | 11494 | verbrandingsgolf                                   |
| 12573 | uittrekvalscherf (n)                        | 15522 | vastajorren                                               | 11489 | verbrandingskamer                                  |
| 14759 | uitvalpercentage (n)                        | 16331 | vast bevestigd systeem (n)                                | 10983 | verbrandingskamer                                  |
| 12829 | uitvlokking                                 | 13645 | vaste aanjaagmotor                                        | 15326 | verbrandingskamer                                  |
| 10802 | uitwegen                                    | 16799 | vaste-grondkoers-modus                                    | 11496 | (komplete) verbrandingskamer                       |
| 16314 | uitwendige lading                           | 13278 | vaste-koers-modus                                         | 15497 | verbrandingskamer met tegenstroming                |
| 12568 | uitwendige stroming                         | 12727 | vaste raamantenne                                         | 11492 | verbrandingslawaai (n)                             |
| 12574 | uitwerptijd                                 | 12728 | vaste (lucht)schroef                                      | 11490 | verbrandingsrendement (n)                          |
| 12130 | uitwijken (n)                               | 12730 | vaste spleet                                              | 11495 | verbrandingsruimte                                 |
| 10413 | uitwijk(lucht)haven                         | 16061 | vaste stuwstof                                            | 11493 | verbrandingsstarter                                |
| 10417 | uitwijkvliegveld (n)                        | 14847 | vastgestelde lading                                       | 13691 | verbrandingsstartmotor                             |
| 13660 | uitwisselbaarheid                           | 11231 | vasthouden                                                | 11496 | verbrandingssysteem (n)                            |
| 12523 | uitwisselingscoëfficiënten (pl)             | 14075 | vast-machgetal-modus                                      | 14311 | verbrandingsvertrager                              |
| 12408 | uitwerp                                     | 15519 | vastsjorren                                               | 11614 | verbruik (n)                                       |
| 12821 | uitzweven                                   | 10166 | vast telekommunikatienet (n) voor de<br>luchtvaart (AFTN) | 12519 | verdamping-gekoeld pak (n)                         |
| 16965 | ultrasonisch                                | 10165 | vast telekommunikatiestation (n) voor<br>de luchtvaart    | 12520 | verdampingsijs (n)                                 |
| 16968 | ultrasoonlassen                             | 17048 | V-band                                                    | 12518 | verdampingskoeling                                 |
| 16967 | ultrasoon onderzoek (n)                     | 17147 | V-band                                                    | 17029 | verdampingskoeling                                 |
| 16966 | ultrasoon reinigen                          | 17049 | V-bundelradar                                             | 16467 | verdampingskoeling                                 |
| 16981 | uniforme stroming                           | 14363 | veeldekker                                                | 12110 | verdampingsstreep                                  |
| 17005 | uretha(a)n-kunststoffen (pl)                | 16185 | veerbalansroer (n)                                        | 12114 | verdeeld balansgewicht (n)                         |
| 17004 | ureumformaldehydehyars                      | 16185 | veerbalansvlak (n)                                        | 14299 | verdeelkast                                        |
| 13392 | uurhoek                                     | 15460 | veerkracht                                                | 12115 | verdeling                                          |
| 13393 | uurniveau (n)                               | 15666 | veilige hoogte                                            | 12952 | verdelingsdichtheid                                |
| 12652 | vaanstellingsmechanisme (n)                 | 15663 | veilige levensduur                                        | 12116 | verdelingskromme                                   |
| 16401 | vacuümtunnel                                | 16544 | veilige startsnellheid                                    | 12117 | verdelingsvrij                                     |
| 17015 | vakuümextrusie                              | 15141 | veilige vliegdur                                          | 13048 | verdeling van Gauss                                |
| 17013 | vakuüm-ontgassing                           | 14783 | veiligheidsbuis                                           | 11545 | verdichtingsgolf                                   |
| 17017 | vakuümtunnel                                | 15673 | veiligheidsdraad                                          | 16764 | verdraaien                                         |
| 17012 | vakuüm-vlamboogsmelten                      | 15674 | veiligheidsdraad                                          | 13068 | verdraaien (om twee rotatie-assen)                 |
| 12203 | val                                         |       |                                                           | 16945 | verdraaiing                                        |
| 12204 | valhoogte                                   |       |                                                           | 12099 | verdringingsdikte                                  |
| 17018 | validatie                                   |       |                                                           | 16665 | verdunner                                          |

# NE verdunner

|       |                                                                   |       |                                                  |       |                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 12059 | verdunner                                                         | 10030 | versnellingsmeter                                | 15703 | verzadigde adiabatische temperatuurgradiënt   |
| 13298 | veredebare legering                                               | 10024 | versnellingsonafhankelijke driftsnelheid         | 10260 | verzamelgebied (n) voor vliegtuigen           |
| 10201 | veredeling                                                        | 13123 | versnelling t.g.v. de zwaartekracht              | 15623 | verzendingsweg                                |
| 15862 | verende kabel                                                     | 12929 | verspaanbare legering                            | 11751 | verzinkboren                                  |
| 11517 | verenigbaarheid                                                   | 15520 | verspanning                                      | 16427 | verzonken antenne                             |
| 15736 | vergelijkend onderzoek (n)                                        | 15526 | verspannings-pleister                            | 15658 | verzonken baanlicht (n)                       |
| 12515 | vergelijkingen (pl) van Euler                                     | 10852 | versperringsballon                               | 11750 | verzonken gat (n)                             |
| 14391 | vergelijkingen (pl) van Navier-Stokes                             | 17041 | verstelbare schroef                              | 16391 | verzonken inlaat                              |
| 17162 | verhalen                                                          | 11654 | verstelbare (lucht)schroef                       | 10999 | verzonken licht (n)                           |
| 10665 | verhoogde stuwkracht                                              | 15763 | (hoogte)verstellingsmechanisme (n) van de zitpan | 10652 | verzwakking                                   |
| 13920 | verhouding                                                        | 16819 | versterkingsband                                 | 14981 | verzwakking door neerslag                     |
| 15102 | verhouding geprojecteerde oppervlakte/karakteristieke oppervlakte | 12148 | versterkingsplaat                                | 12646 | vetzuur (n)                                   |
| 13589 | verhouding inlaattoepervlakte/karakteristieke oppervlakte         | 16163 | versterkings-pleister                            | 12665 | vezel                                         |
| 13594 | verhouding inlaat/uitlaattoepervlakte                             | 16823 | versterking van een transduktor                  | 12673 | vezel                                         |
| 11657 | (lucht)verkeersgebied (n)                                         | 13253 | verstevigd projectiel (n)                        | 14072 | vezelichtheidsmeter                           |
| 16807 | verkeerslawaaï index                                              | 16328 | versteviging                                     | 12667 | vezelkomposiet (n)                            |
| 16806 | verkeersleider                                                    | 15417 | verstevigingsband                                | 12975 | (met) vezels versterkte kunststof             |
| 11670 | verkeersleider                                                    | 16999 | verstevigingsband van het stabilisatiegat        | 17091 | VFR-vlucht                                    |
| 10369 | (lucht)verkeersleiding                                            | 16302 | verstijver                                       | 17095 | VHF                                           |
| 10367 | (lucht)verkeersleidingscentrum (n)                                | 16165 | (stromings)verstoorder                           | 15837 | vibratietafel                                 |
| 10117 | verkeerstoren                                                     | 13657 | (stromings) verstoorder                          | 17102 | videokaart                                    |
| 11825 | verknoping                                                        | 12119 | verstoring                                       | 16189 | vierkant valscherf (n)                        |
| 14745 | verlaging van de voorgift                                         | 16166 | verstoringssrolroer (n)                          | 15270 | vierkoersenbaken (n)                          |
| 12319 | verlaten (het)                                                    | 16167 | verstoringssrolroer (n) met spleet               | 15178 | vierwielig onderstel (n)                      |
| 11088 | verlatenheidsgevoel (n)                                           | 15709 | verstrooiing                                     | 13381 | vijandige koers                               |
| 10789 | verlaten van een vliegtuig                                        | 12097 | verstrooiingsmodel (n)                           | 12690 | vin                                           |
| 14509 | verliesfaktor ten gevolge van de straalpijpdivergentie            | 12025 | verstrooiingsverlies (n)                         | 17103 | virtuele hoogte                               |
| 10082 | verloopstuk (n)                                                   | 14984 | verstrooiing van neerslag                        | 17106 | virtuele meridiaan                            |
| 17156 | verlopend-azimuthsysteem (n)                                      | 17030 | verstuiver                                       | 17113 | viskeuze onderlaag                            |
| 11396 | verloren-wasmethode                                               | 17031 | verstuiver                                       | 17111 | viskeuze stroming                             |
| 14039 | verloren-wasmethode                                               | 10648 | verstuiver                                       | 17112 | viskeuze vloeistof                            |
| 16385 | verminderde zwaartekracht                                         | 11140 | verstuiver                                       | 17107 | viskoëlasticiteit                             |
| 12635 | vermoeiing                                                        | 12838 | verstuivergetal (n)                              | 17108 | viskose kunstzijde                            |
| 12639 | vermoeiingsbelastingmeter                                         | 10647 | verstuiving                                      | 14335 | viskosimeter van Mooney                       |
| 12638 | vermoeiingsgrens                                                  | 16180 | verstuivingspatroon (n)                          | 17109 | viskositeitsklep                              |
| 12424 | vermoeiingslevensduur                                             | 17078 | vertikaalcirkel                                  | 11504 | viziergeleiding                               |
| 12636 | vermoeiingsschade                                                 | 17090 | vertikaal opstijgend vliegtuig (n)               | 13328 | vlakke luchttopname                           |
| 12643 | vermoeiingssterkte                                                | 10014 | vertikale absolute wervelsterkte                 | 12761 | vlakke middellijn                             |
| 12642 | vermoeiingssterkte/breuksterkte                                   | 13299 | vertikale beweging                               | 12763 | vlakke tolvlucht                              |
| 14958 | verhouding                                                        | 17077 | vertikale dwarshellings                          | 11822 | vlak (n) loodrecht op de ongestoorde stroming |
| 14961 | vermogensdichtheid                                                | 17080 | vertikale gyro                                   | 12762 | vlak valscherf (n)                            |
| 14957 | vermogensfactor                                                   | 17084 | vertikale korte start en landing                 | 14428 | vlak (n) van konstante bladhoek               |
| 11090 | vernietigen                                                       | 12076 | vertikale motor                                  | 12736 | vlamdemper                                    |
| 17047 | vernissen                                                         | 13942 | vertikale motor                                  | 12737 | vlamdemper                                    |
| 14903 | verontreiniging                                                   | 17081 | vertikale omkering                               | 16704 | vlamdover                                     |
| 10202 | veroudering                                                       | 17082 | vertikale schaal                                 | 12741 | vlamdoving                                    |
| 15203 | veroudering door afschrikken                                      | 17083 | vertikale separatie                              | 12738 | vlamfront (n)                                 |
| 16839 | verplaatsingsdraagkracht                                          | 17087 | vertikale start en landing                       | 12739 | vlamharden                                    |
| 12098 | verplaatsingsmanometer                                            | 13858 | vertikale temperatuurgradiënt                    | 12740 | vlamhouder                                    |
| 13159 | verplaatsingsuitrusting                                           | 16729 | vertinnen                                        | 12746 | vlamhouder                                    |
| 10378 | verplaatste luchtvolume (n)                                       | 11976 | vertraagde breuk                                 | 12439 | vlamkoeler                                    |
| 11320 | verpoederen                                                       | 11977 | vertraagde opening                               | 11823 | vlamoverslagbuis                              |
| 16592 | verrekenen                                                        | 15479 | vertrager                                        | 12746 | vlampijp                                      |
| 16593 | verrekenen                                                        | 12331 | vertrager van het uitschietmechanisme            | 10986 | vlampijp                                      |
| 12633 | verre veld (n)                                                    | 15477 | vertraging                                       | 12759 | vlampunt (n)                                  |
| 16709 | verscherpte keuring                                               | 15478 | vertraging                                       | 12743 | vlamspuiten                                   |
| 12042 | verschil (n) in modulatie diepte                                  | 11975 | vertraging                                       | 12744 | vlamstabilisator                              |
| 13569 | verslag (n) tijdens de vlucht                                     | 11940 | vertraging                                       | 17260 | vleugel                                       |
| 17189 | versleten                                                         | 12700 | vertraging-fijnregeling                          | 17266 | vleugelbelasting                              |
| 10019 | versnelde proef                                                   | 16904 | vertroebeling                                    | 14634 | vleugelbuitenstuk (n)                         |
| 10017 | versnelde veroudering                                             | 10372 | (door de lucht) vervoerbare eenheid              | 14621 | vleugelklapvliegtuig (n)                      |
| 11032 | versnellen                                                        | 10313 | (door de lucht) vervoeren                        | 17267 | vleugelkoeler                                 |
| 10028 | versneller                                                        | 10214 | vervormen met behulp van luchtdruk               | 13563 | vleugel met oneindige spanwijdte              |
| 10021 | versnelling                                                       | 16328 | vervormingsharding                               | 17264 | vleugelmiddenstuk                             |
| 10025 | versnellingen (pl)                                                | 11621 | vervuiling                                       | 13904 | vleugelseuskoeler                             |
| 10026 | versnellingsafhankelijke driftsnelheid                            | 12550 | verwacht                                         | 12173 | vleugelstijl                                  |
| 10022 | versnellings-atelektase                                           | 12510 | verwachte tijd van aankomst (VTA)                | 16377 | vleugelstomp                                  |
| 12617 | versnellingsfaktor van het storingstempo                          | 12551 | verwachtingswaarde                               | 17269 | vleugeltip                                    |
| 10023 | versnellingsfout                                                  | 16558 | verwarde dragglijnen (pl)                        | 17269 | vleugeltipdeel (n)                            |
| 10807 | versnellingsfout                                                  | 13291 | verwarmd rotorblad (n)                           | 17265 | vleugelweerstand                              |
|       |                                                                   | 13293 | verwarmingsmantel                                | 17121 | VLF                                           |
|       |                                                                   | 17194 | (doen) verweren                                  | 12801 | vliegbaan                                     |
|       |                                                                   | 17280 | verwerkingstijd                                  | 12803 | vliegbaanschrijver                            |
|       |                                                                   | 12107 | verwijdering van openingsvertragende middelen    | 12858 | vliegboot                                     |
|       |                                                                   | 13660 | (onderlinge) verwisselbaarheid                   | 11019 | vliegboot                                     |

|       |                                            |       |                                                                   |       |                                                       |
|-------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| 12782 | vliegdek ( <i>n</i> )                      | 13985 | vloeibare rubber                                                  | 16113 | vonkverspanen                                         |
| 12784 | vliegdiensofficier                         | 13981 | vloeibare stuwstof                                                | 12348 | vonkverspanen                                         |
| 12775 | vliegeigenschap                            | 14062 | vloeibare zuurstof                                                | 15007 | vooraf ingestelde geleiding                           |
| 12863 | vliegende proefstand                       | 12839 | vloedraaien                                                       | 13023 | voor de inlaat geplaatste ijswering                   |
| 12861 | vliegende verspanning                      | 12837 | vloeilijn                                                         | 10892 | voordevluchtinspektie                                 |
| 17239 | vliegende verspanning                      | 16364 | vloeilijnen ( <i>pl</i> )                                         | 15626 | voorgaren ( <i>n</i> )                                |
| 12866 | vliegende vleugel                          | 14552 | vloeilijst                                                        | 15006 | voorgeïmpregnerd materiaal ( <i>n</i> )               |
| 10272 | vliegend radiostation ( <i>n</i> )         | 12845 | vloeistofdeeltje ( <i>n</i> )                                     | 13245 | voorgift                                              |
| 12142 | vliegen met dubbele bemanning              | 12845 | vloeistofelementje ( <i>n</i> )                                   | 14992 | voorharden                                            |
| 12434 | vliegen met een motor buiten bedrijf       | 13977 | vloeistof-gekoeld pak ( <i>n</i> )                                | 14992 | voorharding                                           |
| 11618 | vliegen met grondzicht                     | 16161 | vloeistofkompas ( <i>n</i> )                                      | 15003 | voorimpregnering                                      |
| 13798 | vlieger                                    | 14224 | vloeistofmechanika                                                | 15062 | voorinspuiten                                         |
| 10726 | vliegerij                                  | 13983 | vloeistofraket (motor)                                            | 10916 | voorinstellen                                         |
| 12818 | vlieggereed                                | 13982 | vloeistofraketmotor                                               | 15000 | voorkeursgrenskwaliteit(en) voor de leverancier       |
| 13169 | vlieggereedheid                            | 13984 | vloeistofraketmotor                                               | 14991 | voorcoeler                                            |
| 12808 | vlieggereedheid sproef                     | 12680 | vloeistuk ( <i>n</i> )                                            | 11099 | (vlucht)voorlichting                                  |
| 13397 | vlieghoogte                                | 12831 | vloerligger                                                       | 16458 | voorloopstrop                                         |
| 12794 | vlieginstrumentarium ( <i>n</i> )          | 12832 | vloersteun                                                        | 13901 | (vleugel)voorrand                                     |
| 10246 | vliegakampschip ( <i>n</i> )               | 10939 | vlokken ( <i>pl</i> )                                             | 13286 | voorruijspresentatie                                  |
| 11842 | vliegengte                                 | 12733 | vlokkomposiet ( <i>n</i> )                                        | 15190 | voorschriften ( <i>pl</i> ) voor kwaliteitsbeheersing |
| 15304 | vliegengte                                 | 12828 | vlotterkarburateur                                                | 14994 | voorspelde grondsnelheid                              |
| 16304 | vliegengte zonder wind                     | 12825 | vlottermechanisme ( <i>n</i> )                                    | 14995 | voorspelling                                          |
| 10175 | vliegneurose                               | 12772 | vlucht                                                            | 16211 | voorsprong                                            |
| 12795 | vliegniveaus ( <i>pl</i> )                 | 16082 | (operationele) vlucht                                             | 16286 | voorsteven                                            |
| 10321 | vliegopdracht                              | 10366 | vluchtadviesing                                                   | 13897 | voorst vliegtuig ( <i>n</i> )                         |
| 14730 | vliegpatroon ( <i>n</i> )                  | 12784 | vluchtadviseur                                                    | 11627 | voortdurende drukademhaling                           |
| 12805 | vliegplan ( <i>n</i> )                     | 12780 | vluchtgegevens ( <i>pl</i> )                                      | 10099 | voortgaand blad ( <i>n</i> )                          |
| 12814 | vliegproef                                 | 12783 | vluchtgeleidingsbeeldscherm ( <i>n</i> )                          | 13678 | voortgezette nadering                                 |
| 12774 | vliegstand                                 | 10180 | vluchthandboek ( <i>n</i> )                                       | 16882 | voortplanting door troposferische verstrooiing        |
| 12816 | vliegtijd                                  | 10484 | vluchthoek                                                        | 16827 | voortplanting over de horizon                         |
| 12864 | vliegtijd                                  | 12790 | vluchtinlichtingen ( <i>pl</i> )                                  | 12075 | voortplantingsrichting                                |
| 10222 | vliegtijd                                  | 12791 | vluchtinlichtingencentrum ( <i>n</i> )                            | 15115 | voortplantingsvektor                                  |
| 13400 | vliegtijd                                  | 12792 | vluchtinlichtingengebied ( <i>n</i> )                             | 14842 | voortplantingsvlak ( <i>n</i> )                       |
| 12809 | (registrerende) vliegtuigtoestandsmeter    | 12793 | vluchtinlichtingenverstrekking                                    | 14309 | voortplantingswijze                                   |
| 10237 | vliegtuig ( <i>n</i> )                     | 17119 | vlucht met zicht                                                  | 15274 | voortplanting van radiogolven                         |
| 10179 | vliegtuig ( <i>n</i> )                     | 12811 | vluchtnabootser                                                   | 17309 | voortrap                                              |
| 10376 | vliegtuig ( <i>n</i> )                     | 10328 | vluchtplot ( <i>n</i> )                                           | 14969 | voortstuwingsinstallatie                              |
| 10351 | vliegtuigafhandelingsploeg                 | 12806 | vluchtprocedure-nabootser                                         | 13650 | voortstuwingsinstallatie                              |
| 10276 | vliegtuigbemanning                         | 12807 | vluchtprofiel ( <i>n</i> )                                        | 10097 | voortuitgeschoven vliegveld ( <i>n</i> )              |
| 12778 | vliegtuigbemanning                         | 12809 | vluchtschrijver                                                   | 12897 | voortuitkijkend infra-roodstelsel ( <i>n</i> )        |
| 12779 | vliegtuigbemanningslid ( <i>n</i> )        | 14848 | vluchtvoorbereidingskaart                                         | 14990 | voorverbrandingskamer                                 |
| 10725 | vliegtuigbenzine                           | 12790 | vluchtvoorlichting                                                | 15002 | voortvorm                                             |
| 14142 | vliegtuigbewegingssterrein ( <i>n</i> )    | 12789 | vluchtvoortgangskontrolle                                         | 14712 | voortvorm (bij vormblazen)                            |
| 10253 | vliegtuigbrandstofinstallatie ( <i>n</i> ) | 17062 | V-motor ( <i>m</i> )                                              | 11571 | voorwaardelijke storingskans                          |
| 10275 | vliegtuiggeleiding                         | 12786 | V-n-diagram ( <i>n</i> )                                          | 12898 | voorwaartse slip                                      |
| 11246 | vliegtuiggroep van een vliegakampschip     | 13408 | vochtigheid                                                       | 12899 | voorwaartse verbuiging                                |
| 10257 | vliegtuiginspektie                         | 13774 | voegmiddel ( <i>n</i> )                                           | 17096 | VOR                                                   |
| 10247 | vliegtuigkategorie                         | 13967 | voering                                                           | 11014 | vormblazen                                            |
| 10255 | vliegtuigkenmerk ( <i>n</i> )              | 11141 | voering van de verbrandingsruimte                                 | 12896 | (ver)vormen                                           |
| 15162 | vliegtuig ( <i>n</i> ) met duw Schroef     | 17053 | voertuig ( <i>n</i> )                                             | 14175 | vormgeving door metalen mal en kontramal              |
| 16803 | vliegtuig ( <i>n</i> ) met trekschroef     | 15637 | voetenstuur(pedalen)                                              | 10788 | vormgeving met een vormzak                            |
| 10151 | vliegtuigmotor                             | 15635 | voetenstuur(stang)                                                | 15028 | vormhoogte (van een ballon)                           |
| 10238 | vliegtuigongeval ( <i>n</i> )              | 16788 | volgen                                                            | 11782 | vorming van haarscheuren                              |
| 10259 | vliegtuigparkeerder                        | 16793 | volgen                                                            | 12972 | vorming van ijslijnen                                 |
| 10269 | vliegtuigraket                             | 15232 | volgen m. b. v. radar                                             | 11347 | vorming van oppervlakkige barstjes                    |
| 10267 | vliegtuigreparatie                         | 16794 | volgfout                                                          | 12756 | vormnaad                                              |
| 14351 | vliegtuigterrein ( <i>n</i> )              | 16608 | volgorde brengen van vliegtuigen in het naderings- verkeersgebied | 12621 | vormrib                                               |
| 10251 | vliegtuiguitrusting                        | 16795 | volgradar                                                         | 12894 | vormrib of-spant ( <i>n</i> )                         |
| 10256 | vliegtuigvoerval                           | 16796 | volgsnelheid                                                      | 12893 | vormweerstand                                         |
| 15975 | vliegtuig ( <i>n</i> ) voorzien van ski's  | 16797 | volgstation ( <i>n</i> )                                          | 15243 | VOR-radialelektor                                     |
| 10286 | vliegveld ( <i>n</i> )                     | 15994 | volgstation ( <i>n</i> )                                          | 12971 | vorst                                                 |
| 10114 | vliegveld ( <i>n</i> )                     | 11733 | volgsysteem ( <i>n</i> ) gebaseerd op korrelatietechnieken        | 17123 | VORTAC                                                |
| 10121 | vliegveld(licht)baken ( <i>n</i> )         | 16809 | volgvliegtuig ( <i>n</i> )                                        | 11245 | vrachtwalscherm ( <i>n</i> )                          |
| 10120 | vliegveldherkenningsteken ( <i>n</i> )     | 16058 | volheidsgraad                                                     | 12959 | vreten                                                |
| 10123 | vliegveldlimieten ( <i>pl</i> )            | 16059 | volheidsgraad (bij een bepaalde straal)                           | 13016 | vreten (bij wrijving)                                 |
| 11656 | vliegveld ( <i>n</i> ) met verkeersleiding | 14209 | volheidsgraad (van een schroef)                                   | 13476 | vriend-vijand identifikatie                           |
| 10287 | vliegveldrondezoekradar (ASDE)             | 10972 | volheidsgraad van een schoepenwiel                                | 12973 | vriespunt ( <i>n</i> )                                |
| 10288 | vliegveldrondezoekradar:                   | 12996 | vollast                                                           | 16987 | vrij draaibaar opgehangen                             |
| 10119 | vliegveldschijnwerper                      | 11519 | volledig bezwijken                                                | 17249 | vrijdraaiend                                          |
| 11991 | vliegveld ( <i>n</i> ) van vertrek         | 14574 | volledige keuring                                                 | 15128 | vrij draaien van een luchtschroef                     |
| 12798 | vliegverpleegster                          | 15735 | volledige keuring                                                 | 12912 | vrije atmosfeer                                       |
| 12798 | vliegverpleegster                          | 12997 | volledig ontplooid                                                | 12909 | vrije atmosfeer                                       |
| 13560 | vliegwielstarter                           | 13079 | volumepercentage ( <i>n</i> ) glas                                | 12913 | vrije ballon                                          |
| 12817 | vliegzicht ( <i>n</i> )                    | 17122 | volumetrisch rendement ( <i>n</i> )                               |       |                                                       |
| 11157 | vliedersaart                               | 12758 | vonkstukklassen                                                   |       |                                                       |
| 13980 | vloeibaar-metaal-verbrassing               |       |                                                                   |       |                                                       |
| 13978 | vloeibare brandstof                        |       |                                                                   |       |                                                       |



# NE vrije gyro

|       |                                                       |       |                                                       |       |                                           |
|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| 12926 | vrije gyro                                            | 13346 | wachten                                               | 10985 | wegspuiten                                |
| 14473 | vrije ongedempte trilling                             | 16207 | (vliegtuigen in het) wachtgebied ( <i>n</i> )         | 10982 | wegspuiten (pop.)                         |
| 12933 | vrije radikalen ( <i>pl</i> )                         | 13348 | wachtpatroon ( <i>n</i> )                             | 10989 | (doen) wegvloeien                         |
| 14220 | vrije slag                                            | 13349 | wachtpatroon-modus                                    | 10987 | (doen) wegvloeien                         |
| 12927 | vrije straal                                          | 13351 | wachtprocedure                                        | 11197 | welving                                   |
| 12926 | vrije tol                                             | 13350 | wachtpunt ( <i>n</i> )                                | 14838 | welvingsklep                              |
| 12940 | vrije turbine (motor)                                 | 14613 | wachtpunt ( <i>n</i> )                                | 17277 | werkbelasting                             |
| 12918 | vrije val                                             | 14577 | wacht tijd voor verlijming                            | 16885 | werkelijke lichtsnelheid                  |
| 12917 | vrije-val afworp                                      | 15416 | wapening                                              | 16890 | werkelijk procesgemiddelde ( <i>n</i> )   |
| 12919 | vrije-valsnelheid                                     | 14876 | wapeningslaag                                         | 17275 | werkstuk ( <i>n</i> )                     |
| 12920 | vrije veld ( <i>n</i> )                               | 16887 | ware hoogte                                           | 14596 | werktemperatuur                           |
| 12922 | vrije vlucht                                          | 10007 | ware hoogtemeter                                      | 17281 | werkvoorschriften ( <i>pl</i> )           |
| 12924 | vrije-vluchtbaan                                      | 16888 | ware peiling                                          | 17124 | wervel                                    |
| 12925 | vrije-vluchtwindtunnel                                | 16886 | ware-snelheidsaanwijzer                               | 12287 | wervel                                    |
| 12942 | vrije wervel                                          | 12804 | ware stuwdruk                                         | 17137 | wervelbuis                                |
| 12943 | vrije-wervelcompressor                                | 15336 | ware tijd                                             | 17126 | werveldraad                               |
| 12931 | vrije-zuigermotor                                     | 16891 | ware trekspanning                                     | 17129 | werveldraad                               |
| 12937 | vrije zwavel                                          | 13387 | warmbroosheid                                         | 16009 | wervelgebied ( <i>n</i> )                 |
| 11969 | vrijheidsgraad                                        | 13382 | warmbroosheid                                         | 11137 | (gebied van) werveling                    |
| 11971 | vrijheidsgraden ( <i>pl</i> )                         | 13386 | warm drogende lijm                                    | 16473 | wervelkamer                               |
| 12958 | vrij krachtige wind                                   | 16650 | warmdrukclassen                                       | 16474 | wervelkrans                               |
| 12921 | vrijstaande flens                                     | 12889 | warmdrukclassen                                       | 17128 | wervellaag                                |
| 11414 | vrijstrook                                            | 17158 | warmer sektor                                         | 17130 | wervellawaai ( <i>n</i> )                 |
| 11412 | vrijstrook                                            | 13289 | warmte-akkumulatie                                    | 17131 | werveling                                 |
| 12939 | vrij-trimmende methode                                | 13288 | (door) warmte beïnvloede zone                         | 17132 | wervelingtoestand                         |
| 12941 | vrij valscherf ( <i>n</i> )                           | 17157 | warmtefront ( <i>n</i> )                              | 17127 | wervelschoep                              |
| 17143 | V-ring                                                | 16637 | warmtegrens                                           | 16476 | wervelschoep                              |
| 17144 | V-ring-antenne                                        | 13297 | warmte-overdrachtscoëfficiënt                         | 17135 | wervelspoor ( <i>n</i> )                  |
| 11157 | V-staart                                              | 16646 | warmtespanning                                        | 17138 | wervelsterkte                             |
| 12056 | V-stelling                                            | 16600 | warmtespanning                                        | 17139 | wervelsterkte-vergelijking                |
| 12057 | V-stelling-effekt ( <i>n</i> )                        | 16597 | warmtespanning                                        | 17134 | wervelstraat                              |
| 10977 | V-stelling van een blad                               | 13292 | warmtewisselaar                                       | 12289 | wervelstroomonderzoek ( <i>n</i> )        |
| 17145 | V/STOL-luchtvaartuig ( <i>n</i> )                     | 17172 | waterballastwinning                                   | 15308 | wervel van Rankine                        |
| 17146 | V/STOL-vliegpatronen ( <i>pl</i> )                    | 10573 | watergliden                                           | 17133 | wervelvlak ( <i>n</i> )                   |
| 17148 | VTOL-luchtvaartuig ( <i>n</i> )                       | 10574 | waterglijdingsgrens                                   | 17125 | wervelweerstand                           |
| 16049 | vuil                                                  | 17174 | waterhoos                                             | 17235 | wervelwind                                |
| 12679 | vuldop                                                | 17170 | waterinspuiting                                       | 10902 | wet van Bernoulli                         |
| 11124 | vulfaktor                                             | 17168 | waterkanaal ( <i>n</i> )                              | 11163 | wet van Buys Ballot                       |
| 17150 | vulkanisatie                                          | 11663 | waterlandingsproefbassin ( <i>n</i> )                 | 12663 | wet van Buys Ballot                       |
| 11871 | vulkanisatiesnelheidsmeter                            | 13435 | waterski                                              | 17268 | wiegen                                    |
| 15409 | vulklep                                               | 10573 | waterslippen                                          | 10971 | wieklap                                   |
| 16748 | vullen                                                | 13426 | waterstofbroosheid                                    | 12089 | wielinsnijdingen ( <i>pl</i> )            |
| 14064 | vullen met vloeibare zuurstof                         | 13427 | waterstofbroosheidscheur                              | 16116 | wielkap                                   |
| 13564 | vulnet ( <i>n</i> )                                   | 17176 | watertunnel                                           | 17232 | wielruimte                                |
| 10266 | vulslangkoppeling                                     | 15751 | watervliegtuig ( <i>n</i> )                           | 17230 | wielsnelheidsgevoeligheid                 |
| 14397 | vulslurf                                              | 17171 | waterzwaai                                            | 17201 | wiginlaat                                 |
| 12678 | vulstof                                               | 15339 | wederaanliggen (van losgelaten stroming) ( <i>n</i> ) | 12675 | wikkelen                                  |
| 12561 | vulstof                                               | 15347 | wederkerigheid                                        | 15290 | willekeurig                               |
| 12710 | vuurvast                                              | 17198 | weefsel ( <i>n</i> )                                  | 15293 | willekeurige fading                       |
| 15401 | vuurvast                                              | 17198 | weeftrant                                             | 15301 | willekeurige reeks                        |
| 15402 | vuurvaste metalen ( <i>pl</i> )                       | 17259 | weegstelsel ( <i>n</i> )                              | 15298 | willekeurig veranderlijke wisselbelasting |
| 12622 | waai                                                  | 14860 | weekmaken                                             | 16188 | windbui                                   |
| 13503 | waai                                                  | 14861 | weekmaker                                             | 17244 | windkegel                                 |
| 13501 | waai                                                  | 12766 | weekmaker                                             | 10469 | windmeter                                 |
| 12628 | waai                                                  | 17197 | weerbericht ( <i>n</i> )                              | 17247 | windmolen                                 |
| 15590 | waai-induktiesysteem ( <i>n</i> )                     | 13057 | weerbeschrijving                                      | 17248 | windmolentoestand                         |
| 12623 | waaierkameras ( <i>pl</i> )                           | 11432 | weerradar                                             | 17246 | wind over het dek                         |
| 12626 | waai                                                  | 12163 | weerstand                                             | 17245 | windrichtingaanwijzer                     |
| 12512 | waai                                                  | 12162 | weerstand                                             | 17252 | windroos                                  |
| 13502 | waai                                                  | 15463 | weerstandlassen                                       | 11196 | windstilte                                |
| 14807 | waakbrander                                           | 12169 | weerstands                                            | 17241 | windstoot                                 |
| 12725 | waar bestek ( <i>n</i> )                              | 12164 | weerstands                                            | 13215 | windstoot                                 |
| 14540 | waargenomen bedrijfszekere fraktie                    | 12175 | weerstandsdraden ( <i>pl</i> )                        | 13219 | windstoot-gradiëntafstand                 |
| 14757 | waargenomen geluidsniveau ( <i>n</i> )                | 12175 | weerstandskabel(s)                                    | 17258 | windtunnel                                |
| 14536 | waargenomen gemiddelde levensduur                     | 16133 | weerstandsklep                                        | 17259 | windtunnelbalans                          |
| 14538 | waargenomen gemiddelde tijd tot storing               | 12165 | weerstandskoëfficiënt                                 | 15488 | windtunnel met omloopkanaal               |
| 14537 | waargenomen gemiddelde tijd tussen storingen          | 12168 | weerstandsoppervlak(te)                               | 15490 | windtunnel met omloopkanaal               |
| 14539 | waargenomen levensduur behorende bij het percentiel Q | 11211 | weerstandsoppervlakte van het draagdoek               | 11424 | windtunnel met omloopkanaal               |
| 14535 | waargenomen storingstempo ( <i>n</i> )                | 12171 | weerstandsroer ( <i>n</i> )                           | 12517 | windtunnel volgens Evans                  |
| 15070 | waarschijnlijkheid                                    | 14059 | weerstand tegen lage temperaturen                     | 16322 | windtunnel zonder omloopkanaal            |
| 17160 | waarschuwingsgrenzen ( <i>pl</i> )                    | 11900 | weerstand van de constructie tegen beschadiging       | 14464 | windtunnel zonder omloopkanaal            |
| 14813 | waarschuwingssignaal voor de vlieger                  | 10727 | weersvoorspelling voor de luchtvaart                  | 16896 | windvaan-onderzoek ( <i>n</i> )           |
| 11908 | waarschuwingssignaal                                  | 14728 | weg                                                   | 17193 | windvaan                                  |
| 13347 | wachtbaken ( <i>n</i> )                               | 15578 | weg                                                   | 17255 | windzak                                   |
|       |                                                       |       |                                                       | 17256 | windzak                                   |
|       |                                                       |       |                                                       | 16590 | wiprotor                                  |
|       |                                                       |       |                                                       | 15782 | wiprotor                                  |

|       |                                                                |       |                                               |       |                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| 10415 | wisselbelasting                                                | 17303 | zenith ( <i>n</i> )                           | 10954 | zuigzijde van het blad                                       |
| 15496 | wisselbelasting bij R = - 1                                    | 17304 | zenith-afstand                                | 15157 | zuiverheid                                                   |
| 12088 | wisselbelastingsproef bij een frekwentie                       | 15959 | zes-komponentenbalans                         | 15158 | zuiverheidsmeter                                             |
| 15899 | wisselklep                                                     | 17114 | zicht ( <i>n</i> )                            | 11953 | zuivering                                                    |
| 11122 | wisselmotor                                                    | 10553 | zichtbare horizon                             | 10050 | zuurgetal ( <i>n</i> )                                       |
| 12723 | wisselslippen                                                  | 14815 | zichtbestek ( <i>n</i> )                      | 10048 | zuurneutralisator                                            |
| 10416 | wisselspanning                                                 | 17115 | zichmeter                                     | 10049 | zuur staal ( <i>n</i> )                                      |
| 10594 | W-motor                                                        | 17116 | zichtnadering                                 | 14659 | zuurstoffles                                                 |
| 17220 | W-motor                                                        | 17120 | zicht-weersomstandigheden (VMC) ( <i>pl</i> ) | 14664 | zuurstofinstallatie                                          |
| 11433 | wolkenband                                                     | 11072 | (zie cold air unit)                           | 14661 | zuurstofmasker ( <i>n</i> )                                  |
| 11279 | wolkenbasis                                                    | 13973 | (zie command ejection)                        | 14662 | zuurstofmeter                                                |
| 11434 | wolkenbasis-meter                                              | 17312 | Zieglerchemie                                 | 14664 | zuurstofstelsysteem ( <i>n</i> )                             |
| 11435 | wolkende ( <i>n</i> )                                          | 13871 | zijdelingse beweging                          | 11984 | zuurstofuitrusting met aan de behoefte<br>aangepaste toevoer |
| 11436 | wolkenhoogte                                                   | 13869 | zijdelingse divergentie                       | 11625 | zuurstofuitrusting met konstante toevoer                     |
| 11437 | wolkenlicht ( <i>n</i> )                                       | 15914 | zijdelingse stroming                          | 11599 | zuurstofuitrusting met konstante toevoer                     |
| 11439 | wolkenstraat                                                   | 13865 | zijdelingse versnelling                       | 14063 | zuurstof-waterstofmotor                                      |
| 15585 | worteldiameter                                                 | 17263 | zijgondel                                     | 16471 | zwaai                                                        |
| 15584 | wortelkooie                                                    | 16186 | zijkanaal                                     | 17234 | zwaaiarm                                                     |
| 15586 | wortelrib                                                      | 15901 | zijkracht                                     | 13813 | zwaaidemper                                                  |
| 11010 | wrat                                                           | 11831 | zijkrachtas                                   | 13412 | zwaaien                                                      |
| 17270 | wrijfsoldeerverbinding                                         | 10489 | zijstroomhoek                                 | 13814 | zwaaien (achterwaarts t.o.v. de<br>draairichting)            |
| 12963 | wrijvingsdrukverlies ( <i>n</i> )                              | 15902 | zijwaartse kracht                             | 13900 | zwaaien (voorwaarts t.o.v. de<br>draairichting)              |
| 12964 | wrijvingslassen                                                | 13872 | zijwaarts lawaai ( <i>n</i> )                 | 13812 | zwaaihoek                                                    |
| 16156 | wrijvingslassen                                                | 15913 | zijwand                                       | 13815 | zwaaischarnier ( <i>n</i> )                                  |
| 12962 | wrijvingssschroeiplekken ( <i>pl</i> )                         | 11833 | zijwindonderstel ( <i>n</i> )                 | 10410 | zwaaischarnier ( <i>n</i> )                                  |
| 12961 | wrijvingssturbulentie                                          | 15928 | zilversolderen                                | 12167 | zwaaischarnier ( <i>n</i> )                                  |
| 17110 | wrijvingsweerstand                                             | 15927 | zilversolderen                                | 13124 | zwaartekracht-lossing                                        |
| 10490 | wrong                                                          | 15929 | zilverstaal ( <i>n</i> )                      | 11293 | zwaartepuntsbegrenzungen ( <i>pl</i> )                       |
| 10979 | wrong van het schroef- of rotorblad;<br>schroefbladverdraaiing | 17313 | zinkrijke grondverf                           | 11294 | zwaartepuntsgrenzen ( <i>pl</i> )                            |
| 17286 | W-vormige vleugel                                              | 13486 | zinsbegoocheling                              | 11293 | zwaartepuntsomhullende                                       |
| 17287 | X-band                                                         | 13949 | zitband                                       | 13954 | zwakke tot matige wind                                       |
| 17289 | xeroradiografie                                                | 15761 | zitpan                                        | 10940 | zwarte doos                                                  |
| 17288 | X-motor                                                        | 15760 | zitpan                                        | 11235 | zwaartsel ( <i>n</i> )                                       |
| 17290 | X-motor (experimentele)                                        | 15764 | zitvalscherf ( <i>n</i> )                     | 10825 | zwart-wit                                                    |
| 17292 | Yankee-systeem ( <i>n</i> )                                    | 17314 | Z-merkbaken ( <i>n</i> )                      | 13090 | zweefvliegtuig ( <i>n</i> )                                  |
| 17300 | Yersley-oscillograaf                                           | 10207 | zoemen van een rolroer                        | 15677 | zweefvliegtuig ( <i>n</i> )                                  |
| 17302 | Y-motor (ontwikkelingsmotor)                                   | 17152 | zog ( <i>n</i> )                              | 16467 | zweetkoeling                                                 |
| 12189 | ystabilisatiescherfmen ( <i>pl</i> ) éstaueiaw                 | 17164 | zog ( <i>n</i> )                              | 17029 | zweetkoeling                                                 |
| 15662 | zadel ( <i>n</i> )                                             | 17153 | zoglobktering                                 | 16848 | zweetkoeling                                                 |
| 11465 | zadelgebied ( <i>n</i> )                                       | 17154 | zogtraverse                                   | 16470 | zwellen                                                      |
| 12524 | zakenvliegtuig ( <i>n</i> )                                    | 17315 | zonesmelten                                   | 16470 | zwellend                                                     |
| 12250 | zandhoos                                                       | 17317 | zonetijd                                      | 13931 | zwemvest ( <i>n</i> )                                        |
| 12251 | zandstorm                                                      | 15493 | zone van tegengestelde ILS-aanwijzing         | 12834 | zwemvest ( <i>n</i> )                                        |
| 15697 | zandstorm                                                      | 16050 | zonnel                                        | 15999 | zwenken                                                      |
| 15884 | zandzak                                                        | 16052 | zonneënergie                                  | 11261 | zwenklengte                                                  |
| 13801 | zeemijl (per uur)                                              | 16403 | zonnekompas ( <i>n</i> )                      | 16047 | zweven                                                       |
| 15742 | zeemist                                                        | 16051 | zonnepaneel ( <i>n</i> )                      | 12824 | zwevend rolroer ( <i>n</i> )                                 |
| 15757 | zeerefleksies ( <i>pl</i> )                                    | 16053 | zonnepaneel ( <i>n</i> )                      | 17155 | zweving                                                      |
| 16315 | zeer zware storm                                               | 15979 | zoom                                          | 12252 | zwierbeweging                                                |
| 15740 | zeesluier                                                      | 13313 | zoom                                          | 12252 | zwieren                                                      |
| 15739 | zeewind                                                        | 14052 | zoomband                                      | 14551 | 0.2-rekgrens                                                 |
| 13142 | zeilring                                                       | 15984 | zoomreeflengte                                | 15639 | "1 op 60" vuistregel                                         |
| 15676 | zeiltoestand                                                   | 15983 | zoomreven                                     | 15735 | 100%-keuring                                                 |
| 15309 | zeldzame aardmetalen ( <i>pl</i> )                             | 17068 | zoom van het stabilisatiegat                  | 14574 | 100%-keuring                                                 |
| 15787 | zelfdichtende tank                                             | 15980 | zoomverlenging                                | 14884 | 50%-punt ( <i>n</i> )                                        |
| 15646 | zelfinstellende verspanning                                    | 15089 | zorg voor de kwaliteit van een produkt        | 15074 | 50%-trekanskirke                                             |
| 15789 | zelfkant                                                       | 15678 | zoutbad ( <i>n</i> )                          | 11386 | 50%-trekanskirke                                             |
| 13445 | zelfontbrandende                                               | 17319 | Z-tijd (GMT)                                  | 11385 | 50%-trekanskirke                                             |
| 16171 | zelfontbrandingstemperatuur                                    | 15346 | zuigermotor                                   |       |                                                              |
| 10682 | zelfontstekingstemperatuur                                     | 14816 | zuigermotor                                   |       |                                                              |
| 10679 | zelfoprichting                                                 | 11542 | zuigerveer                                    |       |                                                              |
|       |                                                                | 13036 | zuigerveer                                    |       |                                                              |
|       |                                                                | 14544 | zuigerveer met L-vormige doorsnede            |       |                                                              |
|       |                                                                | 16399 | zuigzijde                                     |       |                                                              |