

**AGARD MULTILINGUAL AERONAUTICAL DICTIONARY**

**ITALIAN / ITALIEN**

**A B C D E F G H I J L**

**M N O P Q R S T U V X Z**

## INDICE ALFABETICO

- 10001 abaco (*m*)  
 11922 abbagliamento (*m*)  
 15604 abbassamento (*m*) a riposo delle pale del rotore  
 10208 abbassamento (*m*) simultaneo degli alettoni  
 15758 abbruciacciamento (*m*)  
 10002 aberrazione (*ff*)  
 15321 abilitazione (*ff*)  
 11454 abitacolo (*m*)  
 10003 ablazione (*ff*)  
 15290 a casaccio  
 11751 accecatura (*ff*)  
 15650 accelerare il motore per prova a punto fisso  
 10028 acceleratore (*m*)  
 10021 accelerazione (*ff*)  
 11032 accelerazione (*ff*)  
 11718 accelerazione (*ff*) di Coriolis  
 11812 accelerazione (*ff*) incrociata (accelerometro)  
 13865 accelerazione (*ff*) laterale  
 14398 accelerazione (*ff*) negativa  
 14942 accelerazione (*ff*) positiva  
 16852 accelerazione (*ff*) trasversale  
 10025 accelerazioni (*f, pl*) (medicina aerospaziale)  
 10030 accelerometro (*m*)  
 16756 accelerometro (*m*) a bilanciamento della coppia (forza)  
 17098 accelerometro (*m*) a corda vibrante  
 12878 accelerometro (*m*) a forza bilanciata  
 14749 accelerometro (*m*) a giroscopio integratore a pendolo  
 14196 accelerometro (*m*) a massima  
 10494 accelerometro (*m*) angolare  
 14747 accelerometro (*m*) a pendolo  
 13492 accelerometro (*m*) di impatto  
 13651 accelerometro (*m*) integratore  
 13962 accelerometro (*m*) lineare  
 14801 accelerometro (*m*) piezoelettrico  
 15354 accelerometro (*m*) registratore  
 11753 accelerometro (*m*) registratore  
 16279 accelerometro (*m*) statistico  
 13482 accenditore (*m*)  
 16751 accenditore (*m*) a torcia  
 16433 accensione (*ff*) a superficie  
 10774 accensione (*ff*) prematura tendente ad invertire il moto  
 10043 accessori (*m, pl*)  
 15529 accessorio (*m*) a senso orario  
 11418 accessorio (*m*) a senso orario  
 10033 accettazione (*ff*)  
 13332 acciai (*m, pl*) a basso tenore di lega ad alta resistenza  
 13324 acciaio (*m*) ad alta espansione  
 14153 acciaio (*m*) a invecchiamento martensitico  
 11240 acciaio (*m*) al carbonio  
 12364 acciaio (*m*) al forno elettrico  
 15929 acciaio argentato (*m*)  
 10049 acciaio (*m*) a suola acida  
 16964 acciaio (*m*) a ultraelevata resistenza  
 14460 acciaio (*m*) austenitico  
 10675 acciaio (*m*) austenitico  
 10303 acciaio (*m*) autotremante  
 10868 acciaio (*m*) basico  
 10049 acciaio (*m*) Bessemer  
 16217 acciaio (*m*) inossidabile  
 14159 acciaio (*m*) inossidabile martensitico  
 13444 acciaio (*m*) ipereutettoide  
 10401 acciaio (*m*) legato  
 14460 acciaio non magnetico (*m*)  
 13331 acciaio per taglio ad alta velocità  
 12915 acciaio (*m*) per utensili da taglio  
 13331 acciaio (*m*) rapido  
 14580 acciaio (*m*) a forno aperto  
 10425 acclimatazione (*ff*) alla quota  
 10048 accoglitore (*m*) di acido  
 13181 accoppiamenti (*m, pl*) per prove a terra  
 11817 accoppiamento (*m*) a croce  
 12882 accoppiamento (*m*) bloccato alla pressa  
 15892 accoppiamento (*m*) bloccato forzato a caldo  
 15344 accoppiamento (*m*) di ricezione  
 13552 accoppiamento (*ff*) incrociato con l'inerzia  
 14247 accoppiamento (*m*) metallo con metallo  
 16193 accrescimento (*m*) di stabilità  
 12166 accrescimento (*m*) graduale di resistenza  
 12979 accumulatore (*m*) di combustibile  
 16757 accumulazione (*ff*) dei comandi di coppia (giroscopio)  
 10660 accumulazione (*ff*) dei dati assetto  
 12827 accumulazione (*ff*) dei dati galleggianti  
 17058 accumulazione di informazioni di velocità (accelerometro) (*ff*)  
 10046 accuratezza (*ff*) della media  
 14925 acetale (*m*) di polivinile  
 14926 acetato (*m*) di polivinile  
 12646 acido (*m*) alifatico  
 10573 acquaplanamento (*m*)  
 15891 acquazzoni (*pl*)  
 10061 acquisizione (*ff*)  
 16570 acquisizione (*ff*) del bersaglio  
 10111 acrobazia (*ff*)  
 10080 adattamento (*m*)  
 10082 adattatore (*m*)  
 15207 adattatore (*m*) a rapido rilascio  
 13270 adattatore (*m*) delle cinghie dell'imbracatura  
 13267 adattatore (*m*) di rapido accoppiamento dell'imbracatura  
 13358 adattatore (*m*) per autoguida  
 13883 addetti (*m, pl*) al lancio  
 10232 addetto (*m*)  
 10232 addetto (*m*) al controllo aerei  
 12694 addetto (*m*) al controllo finale di precisione  
 12994 adeguatore (*m*) del combustibile  
 10089 aderente (*m*)  
 10090 adesione (*ff*)  
 15583 adesivi (*m, pl*) di vulcanizzazione a temperatura ambiente  
 10092 adesività (*ff*)  
 10091 adesivo (*m*)  
 11284 adesivo (*m*)  
 12686 adesivo (*m*) a pellicola  
 13386 adesivo (*m*) a presa a caldo  
 16948 a due superfici di governo  
 16716 aereo (*m*) ad ala ad inclinazione variabile  
 16472 aereo (*m*) ad ala a freccia variabile  
 17042 aereo (*m*) ad ala a freccia variabile  
 16529 aereo (*m*) a decollo verticale  
 16554 aereo (*m*) ad eliche inclinabili disposte in tandem  
 14298 aereo (*m*) a gruppo motopropulsore misto  
 14727 aereo (*m*) cercatore  
 16560 aereo (*m*) cisterna  
 16546 aereo (*m*) con posti in tandem  
 15975 aereo (*m*) con sci  
 11700 aereo (*m*) convertibile  
 16366 aereo (*m*) da bombardamento (*m*)  
 16366 aereo d'attacco (*m*)  
 12524 aereo (*m*) di affari  
 13897 aereo (*m*) guida  
 16809 aereo (*m*) inseguitore  
 13658 aereo (*m*) intercettore  
 10403 aereo (*m*) ogni tempo  
 12671 aereo (*m*) per dirigere aerei da caccia  
 10613 aereo (*m*) per truppe d'assalto  
 15342 aereo (*m*) ricevitore  
 16522 aereo (*m*) senza coda  
 16309 aereo (*m*) STOL  
 16394 aereo (*m*) subsonico  
 17145 aereo (*m*) V/STOL  
 17148 aereo (*m*) VTOL  
 17090 aereo (*m*) VTOL  
 10109 aeroartrosi (*ff*)  
 10110 aerobalistica (*ff*)  
 10112 aerobiologia (*ff*)  
 10146 aerodina (*ff*)  
 13547 aerodinamica (*ff*) industriale  
 10113 aerodontalgia (*ff*)  
 10114 aerodromo (*m*)  
 10413 aerodromo (*m*) alternativo  
 11656 aerodromo (*m*) controllato  
 10351 aerodromo (*m*) di scalo aereo  
 14112 aerodromo (*m*) principale  
 15413 aerodromo (*m*) regolare  
 10148 aeroelasticità (*ff*)  
 10149 aeroembolismo (*m*)  
 10899 aeroembolismo (*m*)  
 11185 aeroembolismo (*m*)  
 10150 aeroenfisema (*m*)  
 10223 aerofreno (*m*)  
 10297 aerointelaiatura (*ff*)  
 10314 aerolinea (*ff*)  
 10158 aerologazione (*ff*)  
 10159 aerologia (*ff*)  
 10160 aeromedico  
 10237 aeromobile (*m*)  
 16334 aeromobile (*m*) per trasporto strategico  
 13952 aeromobile (*m*) più leggero (*m*) dell'aria  
 13300 aeromobile (*m*) più pesante dell'aria  
 14811 aeromobile (*m*) senza pilota  
 10174 aeronautica (*ff*)  
 10175 aeroneurosi (*ff*)  
 10176 aeronomia (*ff*)  
 10178 aeropausa (*ff*)  
 10179 aeroplano (*m*)  
 16803 aeroplano (*m*) ad eliche di trazione  
 16803 aeroplano (*m*) ad eliche traenti  
 11200 aeroplano (*m*) canard  
 15162 aeroplano (*m*) con eliche di spinta  
 12199 aeroplano (*m*) radiocomandato  
 16394 aeroplano (*m*) subsonico  
 13851 aeroplano (*m*) terrestre

10330	aeroporto ( <i>m</i> )	13067	alette ( <i>f, pl</i> )	15148	altimetro ( <i>m</i> ) a impulsi
11991	aeroporto ( <i>m</i> ) di partenza	11768	alette ( <i>f, pl</i> ) della cappottatura	10007	altimetro ( <i>m</i> ) assoluto
10182	aerosat ( <i>m</i> )	16016	alettone ( <i>m</i> ) a bordo a fessura	15009	altimetro ( <i>m</i> ) barometrico
10297	aerococca ( <i>ff</i> )	16018	alettone ( <i>m</i> ) a fessura	10833	altimetro ( <i>m</i> ) barometrico
10183	aerosinusite ( <i>ff</i> )	16167	alettone ( <i>m</i> ) a fessura e diruttore	11173	altimetro ( <i>m</i> ) di cabina
10184	aerospazio ( <i>m</i> )	14874	alettone ( <i>m</i> ) a spina	16283	altimetro ( <i>m</i> ) di precisione
10186	aerostato ( <i>m</i> )	17000	alettone ( <i>m</i> ) della superficie superiore	15355	altimetro ( <i>m</i> ) registratore
10188	aerothermoelasticità ( <i>ff</i> )	16166	alettone ( <i>m</i> ) diruttore	16071	altimetro ( <i>m</i> ) sonico
10379	aerovia ( <i>ff</i> )	12564	alettone ( <i>m</i> ) esterno	17095	altissima frequenza ( <i>ff</i> )
15430	affidabilità ( <i>ff</i> )	12824	alettone ( <i>m</i> ) flottante	10423	altitudine ( <i>ff</i> )
12580	affidabilità ( <i>ff</i> ) estrapolata	12661	alettone ( <i>m</i> ) guidante	10008	altitudine ( <i>ff</i> ) assoluta
14540	affidabilità ( <i>ff</i> ) osservata	12749	alettone ( <i>m</i> ) ipersostentatore	10622	altitudine ( <i>ff</i> ) astronomica
10618	affidabilità ( <i>ff</i> ) valutata	15481	alettone ( <i>m</i> ) retrattile	15010	altitudine ( <i>ff</i> ) barometrica
11576	affidamento ( <i>m</i> )	15966	alettone ( <i>m</i> ) ritorto	11189	altitudine ( <i>ff</i> ) corretta
17316	affinazione ( <i>ff</i> ) localizzata a zone	10210	alettoni ( <i>m, pl</i> )	11795	altitudine ( <i>ff</i> ) critica
14486	affondata ( <i>ff</i> )	10545	alettoni ( <i>m, pl</i> ) anti-imbardata	10118	altitudine ( <i>ff</i> ) dell'aerodromo
16611	affondata ( <i>ff</i> ) fino alla velocità terminale	12043	alettoni ( <i>m, pl</i> ) differenziali	12692	altitudine ( <i>ff</i> ) di avvicinamento finale
14873	affossamento ( <i>m</i> )	12965	alettoni ( <i>m, pl</i> ) Frise	11174	altitudine ( <i>ff</i> ) di cabina
12784	agente ( <i>m</i> ) alle operazioni di volo	13090	aliente ( <i>m</i> )	11840	altitudine ( <i>ff</i> ) di crociera
10537	agente ( <i>m</i> ) antistatico	13448	aliente ( <i>m</i> ) ipersonico	11988	altitudine ( <i>ff</i> ) di densità
11758	agente ( <i>m</i> ) di accoppiamento	14612	aliente ( <i>m</i> ) orbitale	15010	altitudine ( <i>ff</i> ) di pressione
14345	agente ( <i>m</i> ) di distacco dallo stampo	16783	aliente ( <i>m</i> ) rimorchiato	13528	altitudine ( <i>ff</i> ) di pressione indicata
14722	agente ( <i>m</i> ) di separazione	16805	alisei ( <i>m, pl</i> )	16830	altitudine ( <i>ff</i> ) di transizione
15416	agente ( <i>m</i> ) rinforzante	13026	allarme ( <i>m</i> ) del pallonetto	14282	altitudine ( <i>ff</i> ) minima di sicurezza
11869	agente ( <i>m</i> ) vulcanizzatore	10863	allenatore ( <i>m</i> ) basico di volo	14277	altitudine ( <i>ff</i> ) minima di volo
14017	agganciamento ( <i>m</i> )		strumentale	15212	altitudine ( <i>ff</i> ) radar
14652	aggetto ( <i>m</i> )	16329	alleviatore ( <i>m</i> ) di sollecitazioni	15934	altitudine ( <i>ff</i> ) simulata
15392	aggiustamento ( <i>m</i> ) di fase	10387	allineamento ( <i>m</i> )	16887	altitudine ( <i>ff</i> ) vera
11029	agglomerare	13226	allineamento ( <i>m</i> ) con girobussola	10448	altocumulo ( <i>m</i> )
12949	agilità ( <i>ff</i> ) di frequenza	13581	allineamento ( <i>m</i> ) iniziale alla verticale	13329	alto polimero ( <i>m</i> )
10822	agitatore ( <i>m</i> ) di Banbury		(giroscopio)	10449	altostrato ( <i>m</i> )
16010	agitazione ( <i>ff</i> ) a sbattimento	12487	allineamento ( <i>m</i> ) sulla verticale	15992	alula ( <i>ff</i> )
17260	ala ( <i>ff</i> )		(giroscopio)	12448	ambiente ( <i>m</i> )
13563	ala ( <i>ff</i> ) a apertura infinita	10396	allotropia ( <i>ff</i> )	15859	ambiente ( <i>m</i> ) a manica di camicia
11333	ala ( <i>ff</i> ) a canale	10451	alluminatura ( <i>ff</i> )	11660	ambiente ( <i>m</i> ) controllato
11983	ala ( <i>ff</i> ) a delta	10612	allungamento ( <i>m</i> )	12787	ambiente ( <i>m</i> ) di volo
12143	ala ( <i>ff</i> ) a doppio delta	10952	allungamento ( <i>m</i> ) della paletta	10455	ambiguità ( <i>ff</i> )
15289	ala ( <i>ff</i> ) a effetto dinamico	13971	allungamento ( <i>m</i> ) delle funi di	12122	ammarraggio ( <i>m</i> ) forzato
10595	ala ( <i>ff</i> ) a freccia		sospensione	12120	ammarrare
13212	ala ( <i>ff</i> ) a gabbiano (o ad M)	12293	allungamento ( <i>m</i> ) effettivo	12121	ammarrare con velivolo terrestre
14381	ala ( <i>ff</i> ) a M	10406	'almucantar'	15870	ammortizzatore ( <i>m</i> ) (oleo)
10667	ala ( <i>ff</i> ) a portanza aumentata a getti	13319	alta altitudine ( <i>ff</i> )	16045	ammortizzatore ( <i>m</i> ) di vibrazione
12033	ala ( <i>ff</i> ) a rombo	13316	alta frequenza ( <i>ff</i> )	11902	ammortizzatore ( <i>m</i> ) di vibrazione
15967	ala ( <i>ff</i> ) asimmetrica	16172	alterazione ( <i>ff</i> ) segnali	14561	ammortizzatore ( <i>m</i> ) oleopneumatico a
17286	ala ( <i>ff</i> ) a W		altezza ( <i>ff</i> )		telescopio
11790	ala ( <i>ff</i> ) crescente	13301	altezza ( <i>ff</i> )	11134	ammortizzatori ( <i>m, pl</i> ) di fermo ( <i>pl</i> )
12481	ala ( <i>ff</i> ) di monoplano equivalente	10424	altezza ( <i>ff</i> ) (astronomica)	14357	a molti motori
10157	ala ( <i>ff</i> ) isoclina	15028	altezza ( <i>ff</i> ) barometrica	10961	ammortizzatore ( <i>m</i> ) della pala
11777	ala ( <i>ff</i> ) piegata a gomito	11209	altezza ( <i>ff</i> ) caratteristica della calotta	10461	ampiezza ( <i>ff</i> ) (astronomica)
16564	ala ( <i>ff</i> ) rastremata	17055	altezza ( <i>ff</i> ) cinetica	10463	analemma ( <i>m</i> )
11416	ala ( <i>ff</i> ) quadrata alle estremità	11804	altezza ( <i>ff</i> ) critica	12705	analisi ( <i>ff</i> ) ad elementi finiti
16412	ala ( <i>ff</i> ) supercritica	12235	altezza ( <i>ff</i> ) del canale radio troposferico	16350	analisi ( <i>ff</i> ) delle sollecitazioni
12866	ala ( <i>ff</i> ) volante	11279	altezza ( <i>ff</i> ) della base delle nubi con una	11620	analisi ( <i>ff</i> ) per contatto
11778	albero ( <i>m</i> ) a manovelle		copertura del cielo di 4/8	12045	analisi ( <i>ff</i> ) termica differenziale
15612	albero ( <i>m</i> ) del rotore	16015	altezza ( <i>ff</i> ) della fessura	10464	anametrico
11415	albero ( <i>m</i> ) di salita	11436	altezza ( <i>ff</i> ) delle nubi	16916	anello ( <i>m</i> ) all'estremità delle palette
10427	alcalosi ( <i>ff</i> ) dell'urina per la quota	17180	altezza ( <i>ff</i> ) dell'onda		della turbina
10426	alcalosi ( <i>ff</i> ) per la quota	13107	altezza ( <i>ff</i> ) dello spicchio	10900	anello ( <i>m</i> ) benzenico
10381	alclad ( <i>m</i> )	11944	altezza ( <i>ff</i> ) di decisione	11143	anello ( <i>m</i> ) bruciatore
10232	al controllo aereo (controllore)	12466	altezza ( <i>ff</i> ) di equilibrio	13109	anello ( <i>m</i> ) dello spicchio
14927	alcool ( <i>m</i> ) di polivinile	12205	altezza ( <i>ff</i> ) di lancio	13789	anello ( <i>m</i> ) di attacco
16813	aletta ( <i>ff</i> ) al bordo di uscita	13397	altezza ( <i>ff</i> ) di libramento	16003	anello ( <i>m</i> ) di centrifugazione
12875	aletta ( <i>ff</i> ) a ripiegamento	15666	altezza ( <i>ff</i> ) di sicurezza	11562	anello ( <i>m</i> ) di concentrazione
17257	aletta ( <i>ff</i> ) a "T" per il vento	15552	altezza ( <i>ff</i> ) di sollevamento	12529	anello ( <i>m</i> ) di deviazione dello scarico
16500	aletta ( <i>ff</i> ) compensatrice	14691	altezza ( <i>ff</i> ) di spiegamento del	14513	anello ( <i>m</i> ) di palette direttriche
10798	aletta ( <i>ff</i> ) compensatrice		paracadute	13780	anello ( <i>m</i> ) di ritegno della guarnizione
13049	aletta ( <i>ff</i> ) compensatrice automatica	13106	altezza ( <i>ff</i> ) in estensione dello spicchio	13367	anello ( <i>m</i> ) di sospensione
11668	aletta ( <i>ff</i> ) compensatrice controllata	15734	altezza ( <i>ff</i> ) limite di separazione verticale	14001	anello ( <i>m</i> ) di sospensione
16185	aletta ( <i>ff</i> ) compensatrice elastica		dagli ostacoli	15548	anello ( <i>m</i> ) di strappamento
16874	aletta ( <i>ff</i> ) correttrice di assetto	14541	altezza ( <i>ff</i> ) limite minimo di separazione	15749	anello ( <i>m</i> ) di tenuta
16516	aletta ( <i>ff</i> ) di coda		verticale dagli ostacoli	13036	anello ( <i>m</i> ) di tenuta del gas
13772	aletta ( <i>ff</i> ) di controllo	16175	altezza ( <i>ff</i> ) locale	17131	anello ( <i>m</i> ) di vortici
14671	aletta ( <i>ff</i> ) di estremità del sacco	14238	altezza ( <i>ff</i> ) metacentrica	15897	anello ( <i>m</i> ) esterno del disco
11707	aletta ( <i>ff</i> ) di refrigerazione	14996	altezza ( <i>ff</i> ) predominante (ricognizione	10970	anello ( <i>m</i> ) esterno delle palette
12662	aletta ( <i>ff</i> ) direttrice		aerea)	16913	anello ( <i>m</i> ) esterno rotante di turbina
16831	aletta ( <i>ff</i> ) di transizione	17103	altezza ( <i>ff</i> ) virtuale	16914	anello ( <i>m</i> ) esterno statico di turbina
13424	aletta ( <i>ff</i> ) idrodinamica	10422	altimetria ( <i>ff</i> )	16915	anello ( <i>m</i> ) esterno statico di turbina
		10420	altimetro ( <i>m</i> )		

14129	anello (m) manetta	13886	angolo (m) di lancio	15378	apertura (f) di primo svolgimento ristretto
14445	anello (m) NOL	14073	angolo (m) di Mach	16681	apertura (f) rapida della valvola a farfalla
14544	anello (m) otturatore	14625	angolo (m) di oscillazione	11977	apertura (f) ritardata
15279	anello (m) para-pioggia	11472	angolo (m) di passo collettivo	15359	aperture (f, pl) di ricircolazione
14557	anello (m) raschiaolio	13093	angolo (m) di planata (di discesa)	15144	aperture (f, pl) di soffiaggio
15727	anello (m) raschiaolio	13277	angolo (m) di prua	10547	apice (m)
10468	anemografo (m)	13812	angolo (m) di ritardo	14360	a più blocchi di propellente
10469	anemometro (m)	10487	angolo (m) di rollo	10550	apogeo (m)
10317	anemometro (m)	10479	angolo (m) di salita	10701	apparecchiatura (f) automatica di prova
13391	anemometro (m) a filo caldo	12752	angolo (m) di sbattimento	11984	apparecchiatura (f) di ossigeno su domanda
13859	anemometro (m) laser	10488	angolo (m) di scivolata	10287	apparecchiatura (f) per il rilevamento di movimenti sulla superficie aeroportuale
10460	anfibia (m)	10480	angolo (m) di sito negativo	12112	apparecchiatura (f) per misura della distanza
12822	anfibia (m) a galleggianti	10484	angolo (m) di sito positivo	11599	apparecchiatura (f) per ossigeno a portata costante
11018	anfibia a scafo (m)	16222	angolo (m) di stallo	11625	apparecchiatura (f) per ossigeno a portata costante
10412	angolo (m) alfa-uno	10490	angolo (m) di svicolamento	17026	appendice (f) di valvola
13112	angolo (m) al vertice dello spicchio	12802	angolo (m) di traiettoria di volo	16505	appiccicosità (f)
10953	angolo (m) azimutale della pala	14639	angolo (m) di uscita	11973	applicazione (f) di dispositivi antighiaccio
10759	angolo (m) azimutale	12923	angolo (m) di volo libero	16764	applicazione (f) di torsione
13513	angolo (m) compreso	14768	angolo (m) di 360 deg	11158	applicazione (f) di un deposito superficiale di metallo per saldatura
15602	angolo (m) d'attacco del rotore	13468	angolo (m) ideale di attacco	10916	applicazione (f) reale o fittizia di velocità (giroscopio a laser)
16811	angolo (m) del bordo di uscita	13534	angolo (m) indotto (o angolo indotto di attacco)	13284	appoggio (m) della testa
11574	angolo (m) del cono	14279	angolo (m) minimo di planata	15201	approssimazione (f) quasi-longitudinale
12049	angolo (m) del cono del diffusore	10771	angolo (m) opposto a quello azimutale	15202	approssimazione (f) quasi-trasversale
13571	angolo (m) della corrente entrante	13392	angolo (m) orario	14488	appruamento (m)
16501	angolo (m) dell'aletta compensatrice	16789	angolo (m) vero del percorso al suolo	12710	a prova di fuoco
16680	angolo (m) della manetta del gas	16115	anima (f) del longherone	10573	aquaplaning (m)
10948	angolo (m) della pala	11737	anima (f) nervata di resistenza al taglio	13798	aquilone (m)
10949	angolo (m) della pala (aerogiro)	10500	anisoeleasticità (f)	16684	arco (m) di moto della valvola a farfalla
11684	angolo (m) della superficie di governo	10501	anisoinerzia (f) (giroscopio)	16249	area (f) a insufficiente impregnazione
16680	angolo (m) della valvola a farfalla	10503	anisotropia (f)	10103	area (f) consultiva
12396	angolo (m) dell'elevone	13134	annebbiamento (m) di vista	11608	area (f) costruita
13312	angolo (m) dell'elica	10514	anodizzazione (f)	12078	area (f) del disco
12394	angolo (m) dell'equilibratore	12846	anodizzazione (f) al fluoruro	11220	area (f) della calotta aperta
11888	angolo (m) del passo ciclico	10515	anossia (f)	14517	area (f) della gola (strozzatura) di ugello
15634	angolo (m) del timone di direzione	10428	anossia (f) di altitudine	16679	area della strozzatura
13571	angolo (m) di afflusso	10105	antenna (f)	16776	area (f) della superficie totale
10475	angolo (m) di arrivo	10517	antenna (f)	16014	area (f) delle fessure
16870	angolo (m) di assetto	17144	antenna (f) a cerchio e a V	13104	area (f) dello spicchio
13828	angolo (m) di atterraggio	16013	antenna (f) a fessura	10582	area (f) del piano di uscita dell'ugello
10206	angolo (m) di barra dell'alettone	10384	antenna (f) Alford a telaio	16075	area (f) del terreno soggetta al boom sonico
10486	angolo (m) di beccheggio	14033	antenna (f) a telaio	10386	area (f) di ammaraggio
13902	angolo (m) di bordo di attacco	16346	antenna (f) a telaio di forma aerodinamica	10260	area (f) di assemblaggio di aerei
10967	angolo (m) di calettamento della pala	12727	antenna (f) a telaio fisso	13830	area (f) di atterraggio
11592	angolo (m) di conicità	15592	antenna (f) a telaio girevole	10559	area (f) di avvicinamento
11616	angolo (m) di contatto	11256	antenna (f) Cassegain	13580	area (f) di avvicinamento iniziale
11698	angolo (m) di conversione	11739	antenna (f) cosecante	13998	area (f) di caricamento
11023	angolo (m) di corpo (della fusoliera)	16427	antenna (f) interna	11644	area (f) di controllo
10483	angolo (m) di deflessione della corrente discendente	16427	antenna (f) non proiettata oltre la superficie dell'aeromobile (f)	16609	area (f) di controllo terminale
10491	angolo (m) di deflessione della corrente indotta ascendente	13748	antenna (f) radar Janus	16537	area (f) di decollo
10489	angolo (m) di deflessione laterale della corrente	14495	antenna (f) soppressa (a incavo)	13588	area (f) di ingresso
10480	angolo (m) di depressione	13088	antenne (f, pl) a fascio per la traiettoria di discesa ILS	15377	area (f) di ingresso di primo spiegamento ristretto
11771	angolo (m) di deriva	10522	anticiclogenesi (f)	12306	area (f) di ingresso effettiva in condizioni di primo svolgimento ristretto
12179	angolo (m) di deriva	10523	anticiclosi (f)	14142	area (f) di manovra
10482	angolo (m) di deviazione	10524	anticiclone (m)	14351	area (f) di movimento
13141	angolo (m) di deviazione reticolo	13318	anticiclone (m)	12015	area (f) di progetto dello sfiato di calotta
12296	angolo (m) di diedro effettivo	10520	anticoagulante (m)	11211	area (f) di resistenza della calotta
10481	angolo (m) di discesa	10527	anticongelante (m)	15754	area (f) di ricerca e salvataggio
12323	angolo (m) di eiezione	10530	anti-formazione (f) di ghiaccio	16538	area (f) di salita dopo il decollo
10484	angolo (m) di elevazione	10530	antighiaccio (m)	10571	area (f) di stazionamento
14639	angolo (m) di emissione (giroscopio)	11972	antighiaccio (m) pneumatico	13260	area (f) di stazionamento
16468	angolo (m) di freccia (indietro o avanti)	10528	antigravità (f)	11411	area (f) di tolleranza
17295	angolo (m) di imbardata	10532	antiossidante (m)		
10492	angolo (m) di imbardata	10533	antiozonante (m)		
10485	angolo (m) di incidenza	10518	antropometria (f)		
10476	angolo (m) di incidenza	16341	apertura (f) a bandiera		
11138	angolo (m) di incidenza critico	16106	apertura (f) alare		
16520	angolo (m) di incidenza del piano di coda	16107	apertura (f) alare (paracadute)		
15523	angolo (m) di incidenza di regolazione	12308	apertura (f) alare effettiva		
16711	angolo (m) di inclinazione	16485	apertura (f) artificiale		
15281	angolo (m) di inclinazione	10888	apertura (f) del fascio		
16820	angolo (m) di inclinazione della traiettoria	10973	apertura (f) della pala		
10827	angolo (m) di inclinazione trasversale	12593	apertura (f) dello schermo di faccia		

12310	area (f) effettiva dello sfiato	15305	asse (m) insensibile alla portata	13988	attenuazione (ff) del carico
12298	area (f) effettiva di ingresso	13867	asse (m) laterale	14981	attenuazione (ff) per precipitazioni atmosferiche
12479	area (f) equivalente di piastra piana	14021	asse (m) longitudinale	14965	atterraggio (m) a motore
14176	area (f) materiale	15784	assemblaggio (m) con parti scelte	11928	atterraggio (m) a motori spenti
14446	area nominale (ff)	10947	assemblaggio (m) delle palette e del disco	12946	atterraggio (m) Francese
10436	area (f) oscurata a causa della quota	14466	asse (m) normale	10875	atterraggio (m) mancato
11907	area (f) pericolosa	17207	assenza (ff) di peso	14971	atterraggio (m) stallato con motore
15918	area (f) per segnalazione	15066	asse (m) principale di spostamento (giroscopio; accelerometro)	16176	atterraggio (m) su punto
15100	area (f) proibita	15995	asservimento (m) al riferimento esterno (giroscopio)	16673	atterraggio (m) su tre punti
15101	area (f) proiettata	16853	asse (m) trasversale	13825	atterrare
12999	area (f) proiettata a piena apertura	11831	asse (m) trasversale al vento	10385	atterrare
15105	area (f) proiettata della pala dell'elica	10654	assetto (m)	16975	atterrare corto
15104	area (f) proiettata dell'elica	14819	assetto (m) di beccheggio	14654	atterrare lungo
15380	area (f) proiettata di primo spiegamento ristretto	12268	assetto (m) dinamico longitudinale	13346	attesa (ff)
15471	area (f) regolamentata	12774	assetto (m) di volo	12550	atteso
10346	area (f) riservata per i movimenti aerei	13866	assetto (m) laterale	13251	attitudine (ff) a prendere la tempra
14416	argentone (m)	16871	assetto (m) regolato automaticamente per il decollo	10069	attivatore (m)
12401	aria (f) di emergenza	10131	assi (m, pl) aerodinamici	12581	attività extra-veicolare (ff)
15282	aria (f) di presa dinamica	10745	assialmente simmetrico	16970	attività (ff) extraveicolare a collegamento ombelicale
11704	aria (f) di refrigerazione	15089	assicurazione (ff) della qualità del prodotto	15184	attività (ff) qualificante
10988	aria (f) di spillamento	15432	assicurazione (ff) di affidabilità	10380	atto alla navigazione aerea
12909	aria (f) libera	15187	assicurazione (ff) di qualità	12818	atto al volo
14891	aria (f) polare	11024	assi (m, pl) del corpo	15519	attrezzare
16996	aria (f) superiore	17242	assi (m, pl) del vento sul corpo	10325	attrezzatura (ff) per navigazione aerea
16879	aria (f) tropicale	16195	assi (m, pl) di stabilità	10661	attributo (m)
17198	armatura (ff)	15067	assi (m, pl) principali del corpo	15971	attrito (m) di superficie
15360	arpione (m) di ricupero	13778	assistente (m) al lancio	10078	attuatore (m)
15898	arresto (m)	16293	assistente (m) (ff) di volo	12312	attuatore (m)
12202	arresto (m) dell'inclinazione in basso	10357	assistenza (ff) aerea	10664	audiometro (m)
12172	arresto (m) di resistenza	10205	assistenza (ff) alla navigazione	14957	aumentatore (m) di potenza
13816	arresto (m) di ritardo	15880	assistenza (ff) alla navigazione per breve distanza	16691	aumento (m) di spinta
15370	arrossamento (m)	14754	assistenza (ff) alla penetrazione	16193	aumento (m) di stabilità
16456	articolazione (ff) metallica del fascio funicolare	13827	assistenza (ff) per l'atterraggio (ff)	10670	aurora (ff)
11595	articolazione (ff) metallica di collegamento	10558	assistenze (ff) per avvicinamento	10043	ausiliari (m, pl)
16759	articolazioni (f, pl) di torsione	10015	assorbimento (m)	10674	austenite (ff)
13955	articolari (m, pl) a vita limitata	12025	assorbimento (m) deviativo	10676	austenitizzazione (ff)
15528	ascensione (ff) retta	14660	assorbimento (m) di ossigeno nell'orecchio	13225	autoallineamento (m) in azimut con girobussola
13595	a sezione (ff) cruciforme	14454	assorbimento (m) non deviativo	10683	autocinesi (ff)
15968	asimmetria (ff)	16877	asta (ff) di disinnesto	15408	autocisterna (ff)
16987	a sospensione (ff) cardanica universale	16267	asta (ff) di vincolo	11062	autocisterna (ff)
12315	aspirazione (ff) nell'effusore	10607	astrobussola (ff) giroscopica	10678	autoclave (ff)
10585	aspirazione (ff) superficiale	10624	astrodomo (m)	15788	autoeliminazione (ff) del ghiaccio
16693	asse (m) centrale di spinta	10625	astronauta (m)	10679	autoerezione (ff) (giroscopio)
17261	asse (m) dell'ala	15720	astronauta-scienziato (m)	10681	autogiro (m)
15216	asse (m) dell'antenna radar	10635	astronomia (ff)	13233	autogiro (m)
12275	asse (m) della Terra	10639	atattico	13227	autogiro-elicottero (m)
14748	asse (m) del pendolo (accelerometro)	10022	atelectasi (ff) per accelerazione	13357	autoguida (ff)
14820	asse (m) di beccheggio	10016	atelectasi (ff) per assorbimento	10072	autoguida (ff) attiva
16750	asse (m) di caduta in avanti	10641	atmosfera (ff)	13360	autoguida (ff) automatica
11645	asse (m) di controllo	10866	atmosfera (ff) base di riferimento	15791	autoguida (ff) automatica semi-attiva
14640	asse (m) di emissione (giroscopio; accelerometro)	11658	atmosfera (ff) controllata	14725	autoguida (ff) passiva
13605	asse (m) di entrata	15388	atmosfera (ff) di riferimento	15263	autoguida (ff) radio
16903	asse (m) di galleria a vento	13549	atmosfera (ff) inerte	13355	autoguidarsi
10749	asse (m) di libertà	12912	atmosfera (ff) libera	10706	auto navigatore (m)
14427	asse (m) di non messa a bandiera	16234	atmosfera (ff) radio tipo	13554	autonavigatore (m) inerziale
14429	asse (m) di non sbattimento	15372	atmosfera (ff) riducente	12423	autonomia (ff)
13937	asse (m) di portanza	13698	atmosfera (ff) standard internazionale	11842	autonomia (ff)
11760	asse (m) di radioallineamento	10187	atodite (m)	10391	autonomia (ff) a fine della combustione
12164	asse (m) di resistenza	10648	atomizzatore (m)	15304	autonomia (ff) chilometrica
10750	asse (m) di riferimento	10219	atomizzatore (m) ad aria di lavaggio	16126	autonomia (ff) chilometrica specifica
16153	asse (m) di riferimento della rotazione (giroscopio)	12223	atomizzatore (m) a doppio orificio	16304	autonomia (ff) in aria calma
14750	asse (m) di riferimento del pendolo (accelerometro)	14839	atomizzatore (m) a orificio semplice	14194	autonomia (ff) massima
13610	asse (m) di riferimento di entrata (giroscopio; accelerometro)	15011	atomizzatore (m) a pressione	10708	autopilota (m)
14643	asse (m) di riferimento di uscita (giroscopio; accelerometro)	10213	atomizzatore (m) assistito ad aria	12387	autopilota (m) elettrostatico
15573	asse (m) di rollio	10647	atomizzazione (ff)	10709	autoradiografia (ff)
16147	asse (m) di rotazione	11826	attacco (m) a incrocio	15285	autoreattore (m)
10751	asse (m) di spinta	11350	attacco (ff) chimico al contorno	10187	autoreattore (m)
14640	asse (m) di uscita	10266	attacco (m) di rifornimento combustibile	16418	autoreattore (m) (statoreattore (m))
12338	asse (m) elastico	16092	attenuatore (m) del rumore	15566	autoreattore a razzo (m)
		10652	attenuazione (ff)	16951	autoreattore (m) bidimensionale

17092	autorizzazione (f) VFR al di sopra delle nubi	16763	banco a torsione (m)	17259	bilancia (f) per galleria a vento
17249	autorotazione (f)	16621	banco (m) di prova	15575	bilancia (f) per rollio
10710	autorotazione (f)	10445	banco (m) di prova in quota	10922	billetta (f)
11044	autosostenuto (m)	12863	banco (m) di prova in volo	12156	binatura (f)
10711	autostabilizzatore (m)	16694	banco (m) di spinta	10927	bioastronautica (f)
10717	avcat (m)	16368	banda (f)	10928	biodinamica (f)
14734	avente un picco (distribuzione di velocità)	11278	banda (f) C	10929	bioingegneria (f)
10726	aviazione (f)	12499	banda (f) d'errore	10932	biosatellite (m)
13056	aviazione (f) generale	12950	banda (f) di frequenza	14423	biossido (m) d'azoto
10151	aviomotore (m)	16819	banda (f) di rinforzo superiore	10930	biostrumentazione (f)
10733	avionica (f)	13785	banda (f) K	13406	biotecnica (f)
13247	aviorimessa (f)	13893	banda (f) L	10933	biotecnologia (f)
10734	avtag (m)	15170	banda (f) Q	10934	biotelemetria (f)
10735	avtur (m)	17048	banda (f) V	10935	biplano (m)
10100	avvezione (f)	17287	banda (f) X	10936	bi-propellente (m)
13390	avviamento (m) a caldo	11488	bardatura (f) combinata	11005	bloccaggio (m)
17226	avviamento (m) ingolfato	16898	barilatura (f)	11001	bloccaggio (m)
13570	avviamento (m) in volo	10831	barodontalgia (f)	14011	bloccaggio (m) (giroscopio a laser)
10352	avviamento (m) in volo	10832	barografo (m)	14018	bloccaggio (m) a filo avvolto
11251	avviatore (m) a cartuccia	10470	barometro (m) aneroido	16057	bloccaggio (m) da parte di un solido
11493	avviatore (m) a combustione	10839	barosinusite	12158	bloccaggio (m) del carrello abbassato
13691	avviatore (m) a combustione interna	10840	barostato (m)	13074	bloccaggio (m) della sospensione cardanica
11532	avviatore (m) ad aria compressa	10844	barotalgia (f)	10964	bloccaggio (m) delle palette
13560	avviatore (m) ad inerzia	10845	barotermografo (m)	15636	bloccaggio (m) del timone di direzione
13508	avviatore (m) a impulsi	10846	barotrauma (m)	17034	bloccaggio (m) dovuto al vapore
13246	avviatore (m) a mano	15957	barotrauma (m) da sinusite	15483	bloccaggio (m) (di sicurezza) per retrazione (carrello)
13179	avviatore (m) a terra	14628	barotrauma (m) otitico	17153	bloccaggio (m) per scie
13040	avviatore (m) a turbina a gas	10177	barotrauma (m) otitico	16995	bloccaggio (m) su e giù
12363	avviatore (m) elettrico	10850	barotropia (f)	13220	blocco (m) alla raffica
14879	avviatore (m) pneumatico	10761	barra (f) azimutale	11836	blocco (m) cruciforme di propellente solido
10557	avvicinamento (m)	11681	barra (f) di comando	11674	blocco (m) degli comandi
16954	avvicinamento (m) a due tratti	14674	barra (f) di insaccamento	15564	blocco (m) di propellente per razzo
14955	avvicinamento (m) a motore	13368	barra (f) di orizzonte	15117	blocco (m) di propellente solido
17116	avvicinamento (m) a vista	15635	barra (f) di pedaliera (di comando) del timone di direzione	16246	blocco (m) (di propellente) perforato a stella
14705	avvicinamento (m) con radar di precisione	16202	barra (f) di stabilizzazione	11010	blumo (m)
14849	avvicinamento (m) con radar panoramico	16182	barra (f) distanziatrice	16081	boa (f) acustica
13152	avvicinamento (m) controllato da terra (GCA)	11814	barra (f) luminosa trasversale	16081	boa (f) con idrofono e radiotrasmittente
14986	avvicinamento (m) di precisione (con radar di precisione)	16860	barra (f) trapezoidale	13553	bobina (f) ad inerzia dell'imbracatura
16321	avvicinamento (m) diretto	16755	barre (f, pl) di torsione	10808	bobina (f) balistica a inerzia
10687	avvicinamento (m) e atterraggio (m) automatici	17262	barre (f, pl) luminose trasversali di soglia pista	13268	bobina (f) dell'imbracatura
12691	avvicinamento (m) finale	10856	barretta (f)	11036	bobina (f) di avviamento
13579	avvicinamento (m) iniziale	10590	barriera (f) d'arresto	14964	bobina (f) di potenza a inerzia
13678	avvicinamento (m) intermedio	16084	barriera (f) del suono	11156	boccola (f)
12084	avvicinamento (m) interrotto	12402	barriera (f) di emergenza	10996	bolla (f) (moto sull'acqua)
15214	avvicinamento (m) radar	16637	barriera (f) termica	10997	bolla (f) (strutturale)
16226	avvicinamento (m) standard a fascio	10857	base (f)	15810	bolla (f) di distacco
16227	avvicinamento (m) standard cieco	10217	base (f) in aria (fotogrammetria)	15405	bomba (f) di rifornimento combustibile
13631	avvicinamento (m) strumentale	16747	base (f) topografica	12859	bomba (m) volante
14503	avviso (m) agli aeronaviganti	11342	base (f) topografica	14659	bombola (f) d'ossigeno
16150	avvitamento (m)	13928	bassa (f) frequenza	11196	bonaccia (f)
11724	avvitare	17121	bassissima frequenza (f)	16072	boom (m) sonico
12675	avvolgimento (m) a filamenti	12061	battello (m) gonfiabile	15979	bordo (m) d'attacco (paracadute)
12219	avvolgimento (m) a secco	14833	batteria (f) di tubi di Pitot	13901	bordo (m) di attacco
10747	avvolgimento (m) assiale	12756	bavatura (f)	16422	bordo (m) di attacco supersonico
13304	avvolgimento (m) elicoidale	14823	beccheggio (m)	16198	bordo (m) di stabilità
15495	avvolgimento (m) elicoidale invertito	14828	beccheggio (m) in basso	16810	bordo (m) di uscita
14902	avvolgimento (m) polare	10725	benzina (f) avio	15394	bordo (m) di uscita riflesso
10753	azimut (m)	14458	benzina (f) senza additivo al piombo	10978	bordo (m) d'uscita della palette
10633	azimut (m) astronomico	10903	berillio (m)	15977	bordo (m) inferiore (veicoli a cuscino d'aria)
13881	azimut (m) di lancio	16569	bersaglio (m)	10790	bottiglia (f) di ossigeno di emergenza
10538	azione (f) antisottomarini	10107	bersaglio (m) aereo	14818	braccio (m) del passo
11726	azione (f) correttiva	15231	bersaglio (m) radar	10951	braccio (m) di pala
15440	azione (f) di rimedio	16784	bersaglio (m) rimorchiato	16305	braccio (m) di supporto
15047	azione (f) preventiva	14170	biella (f) madre e gruppo articolato	11078	brasatura (f)
17224	bagnato	12891	biellismo (m) a forcilla	12063	brasatura (f) ad immersione
17227	bagnatura (f)	10938	bi-fenolo A (m)	13541	brasatura (f) a induzione
11378	bagno (m) di decapaggio al cromo	15959	bilancia (f) a sei componenti	13006	brasatura (f) al forno
15678	bagno (m) salino	16672	bilancia (f) a tre componenti	11715	brasatura (f) al rame
10791	bainite (f)	16327	bilancia (f) estensimetrica	13259	brasatura (f) forte
15887	banchina (f)	12258	bilanciamento (m) dinamico	13425	brasatura (f) in idrogeno
		12069	bilanciamento (m) direzionale	15927	brasature (f) ad argento
		14219	bilanciamento (m) meccanico	15553	bretella (f)
		16250	bilanciamento (m) statico		
		16251	bilanciamento (m) statico (eliche)		

- 15739 brezza (f) di mare  
 14346 brezza (f) di montagna  
 13826 brezza (f) di terra  
 17019 brezza (f) di valle  
 13345 brina (f)  
 11107 bronzo (m)  
 12495 bruciamento (m) a erosione  
 12418 bruciamento (m) longitudinale  
 14865 bruciamento (m) piatto  
 15099 bruciamento (m) progressivo  
 15236 bruciamento (m) radiale (m)  
 15412 bruciamento (m) regressivo  
 11140 bruciatore (m)  
 16143 bruciatore (m) a ricircolazione  
 17031 bruciatore (m) a vaporizzazione  
 11223 bruciatore (m) del tipo a cilindro  
 12246 bruciatore (m) doppio  
 14807 bruciatore (m) pilota  
 15932 bruciatore (m) semplice  
 11145 bruciatura (f)  
 12962 bruciature (f, pl) per attrito (paracadute)  
 14290 bruma (f)  
 10803 brunitura (f) a sfere  
 14611 buccia (f) d'arancio  
 12584 bulbo (m) oculare  
 12554 bullone (m) esplosivo  
 11133 buna (f)  
 11512 bussola (f)  
 16161 bussola (f) ad alcool  
 12854 bussola (f) a induzione terrestre  
 10546 bussola (f) aperioidica  
 15107 bussola (f) a proiettore  
 10623 bussola (f) astronomica  
 15986 bussola (f) astronomica a polarizzazione di luce solare  
 13231 bussola (f) giromagnetica  
 15993 bussola (f) giromagnetica asservita  
 14089 bussola (f) Magnesyn  
 13833 bussola (f) magnetica campione  
 15441 bussola (f) ripetitrice a distanza  
 16403 bussola (f) solare  
 11172 cabina (f)  
 15745 cabina (f) a tenuta  
 16096 cabina (f) per lo spazio  
 12781 cabina (f) piloti  
 15018 cabina (f) pressurizzata  
 11182 cablaggio (m)  
 17318 cabrata (f) in richiamata  
 16366 cacciabombardiere (m)  
 11919 caccia (m) diurno  
 14060 caduta (f) a bassa velocità  
 13333 caduta (f) ad alta velocità  
 12963 caduta (f) di pressione per attrito  
 16749 caduta (f) in avanti  
 12918 caduta (f) libera  
 11186 calandrare  
 15961 calcagnolo (m)  
 13488 calcolatore (m) ad analisi di immagini  
 10280 calcolatore (m) dei dati aerodinamici  
 13987 calcolatore (m) di bilanciamento del carico  
 13989 calcolatore (m) per il carico  
 14827 calettamento (m) della pala  
 10950 calettamento (m) della pala  
 16225 calibratura (f) standard dell'altimetro  
 11190 calibrazione (f)  
 10421 calibrazione (f) dell'altimetro  
 11196 calma (f)  
 12132 calme (f, pl) equatoriali  
 11205 calotta (f)  
 10156 calotta (f) a forma di profilo alare  
 14371 calotta (f) a più scopi  
 10548 calotta d'apice (f)  
 12697 calotta (f) dello stadio finale  
 13684 calotta (f) dello stadio intermedio  
 12721 calotta (f) del primo stadio  
 11993 calotta (f) di aiuto allo spiegamento  
 13829 calotta (f) di avvicinamento all'atterraggio  
 13029 calotta (f) di gas  
 16622 calotta (f) di prova  
 11060 calotta (f) di prua  
 14483 calotta (f) (scudo (m)) di prua  
 10106 calotta (f) di ricupero aereo  
 10611 cambiamento (m) d'aspetto  
 16677 cambiamento (m) della soglia auditiva  
 14775 cambiamento (m) permanente della soglia auditiva  
 15469 cambiamento (m) ripristinabile  
 11328 cambio (m)  
 15504 cambio (m) reversibile  
 16604 cambio (m) temporaneo della soglia auditiva  
 14057 camera (f) a bassa pressione  
 15737 camera (f) a chiocciola  
 10467 camera (f) anecoica  
 10983 camera (f) a turbolenza  
 15831 camera (f) di calma  
 11496 camera (f) di combustione  
 11489 camera (f) di combustione  
 15497 camera (f) di combustione a corrente invertita  
 11203 camera (f) di combustione ad anello di tubi di fiamma  
 10507 camera (f) di combustione anulare (f)  
 10815 camera (f) di compensazione  
 11538 camera (f) di compressione  
 11951 camera (f) di decompressione  
 14990 camera (f) di pre-combustione  
 16623 camera (f) di prova  
 15326 camera (f) di reazione  
 15353 camera (f) di ricomprensione  
 10358 camera (f) di spillamento d'aria  
 16473 camera (f) di turbolenza  
 15019 camera (f) in pressione  
 14869 camera (f) in pressione  
 13441 camera (f) iperbarica  
 10430 camera (f) per prove in quota  
 12623 camere (f, pl) fotografiche a ventaglio  
 13967 camicia (f)  
 15978 camicia (f) (missili)  
 11141 camicia (f) forata del bruciatore  
 17233 campana  
 16897 campanatura (f)  
 10977 campanatura (f)  
 10785 campanatura (f) negativa  
 12899 campanatura (f) positiva  
 10039 campionamento (m) di accettazione  
 15687 campionatura (f)  
 14402 campionatura (f) a gradi successivi  
 11130 campionatura (f) alla rinfusa  
 14377 campionatura (f) a molti stadi  
 11130 campionatura (f) dell'insieme  
 12149 campionatura (f) doppia  
 10914 campionatura (f) influenzata  
 15813 campionatura (f) sequenziale  
 16494 campionatura (f) sistematica  
 15679 campione (m)  
 16130 campione (m)  
 10913 campione (m) a errore sistematico medio  
 15299 campione (m) casuale  
 17279 campione (m) di lavoro  
 13062 campione (m) geometrico  
 15299 campione (m) preso a casaccio  
 15451 campione (m) rappresentativo  
 15930 campione (m) semplice a casaccio  
 16493 campione (m) sistematico  
 16335 campione (m) stratificato  
 15303 campo (m)  
 10097 campo (m) avanzato di atterraggio  
 10417 campo (m) d'aviazione alternativo  
 14236 campo (m) del messaggio  
 10286 campo (m) di aviazione  
 15306 campo (m) di carico  
 13608 campo (m) di entrata  
 13611 campo (m) di entrata (giroscopio; accelerometro)  
 13452 campo (m) di ipervelocità  
 15307 campo (m) di sollecitazione  
 16359 campo (m) di sollecitazioni  
 14642 campo (m) di uscita (giroscopio; accelerometro)  
 16846 campo (m) di velocità transoniche  
 12358 campo (m) elettrico  
 12920 campo (m) libero  
 14093 campo (m) magnetico  
 14396 campo vicino (m)  
 13020 campo (m) visuale completo  
 12413 campo (m) visuale vuoto  
 11329 canale (m)  
 11330 canale (m) (sistemi di controllo)  
 13151 canale (m) con base a terra (canale in superficie)  
 17168 canale (m) d'acqua  
 11329 canale di ammaraggio (m)  
 11208 canale (m) di calotta  
 16576 canale (m) di circolazione o di flottamento  
 16186 canale (m) di colata  
 16179 canale (m) di spruzzo  
 14364 canale (m) multiplo  
 12699 canale (m) per dati accurati  
 13633 canale (m) per l'ammarraggio strumentale  
 15256 canale (m) radio  
 16881 canale (m) radio troposferico  
 12389 canale (m) radio troposferico elevato  
 14353 cancellazione (f) di echi fissi  
 11327 candela (f)  
 13483 candela (f) di accensione per avviamento  
 14092 candela (f) magnetica di attrazione di particelle metalliche  
 11202 cannibalizzare  
 12329 cannone (m) di eiezione  
 13932 canotto (m) gonfiabile di salvataggio  
 11359 caolino (m)  
 16987 capace di ruotare intorno ai tre assi  
 16496 capacità (f) del sistema  
 13201 capacità (f) del sistema di guida  
 15167 capacità (f) di accensione spontanea  
 16465 capacità (f) di aspirazione  
 16787 capacità (f) di registrazione del comportamento (assicurazione di qualità)  
 16687 capacità (f) di rivestimento di uniforme spessore  
 11904 capacità (f) di smorzamento  
 14653 capacità (f) di sovraccarico (accelerometro)  
 15540 capotta (f) anulare  
 13163 capottamento (m)  
 14462 capottatura (f) a non incremento di pressione  
 15121 capottatura (f) dell'elica  
 14383 capottatura (f) NACA  
 15746 capottatura (f) stagna  
 11135 capovolta (f)  
 11453 cappello (m) a tre punte  
 15476 cappio (m) di stivaggio  
 13034 cappottatura (f) del gas  
 16991 cappottatura (f) non stagna  
 11226 capsula (f)  
 11456 capsula (f) abitacolo  
 10471 capsula (f) aneroide  
 15744 capsula (f) aneroide di tenuta  
 12324 capsula (f) di eiezione  
 12505 capsula (f) di fuga  
 14799 captatore (m)  
 13232 captatore (m) giroscopico

11334	caratteristica (f)	11025	carrello (m) ausiliario	11275	cavitazione (f)
10834	caratteristica (f) barometrica	10712	carrello (m) ausiliario di atterraggio	10819	cavo (m) a pallone volante
12775	caratteristica (f) di volo	10918	carrello (m) bicicletto	16347	cavo (m) a sezione aerodinamica
14589	caratteristica (f) operativa	16801	carrello (m) d'atterraggio del tipo a cingolo	10243	cavo (m) di aggancio per arresto dell'aereo
11242	carbocementazione (f)	10878	carrello (m) di allaggio	10466	cavo (m) di ancoraggio
10068	carbonio (m) attivato	13839	carrello (m) di atterraggio	11300	cavo (m) di manovra centrale
11237	carbonitrurazione (f)	14494	carrello (m) di atterraggio a triciclo	14117	cavo (m) di ormeggio principale
11241	carburatore (m)	11027	carrello (m) di atterraggio bogie	12175	cavo (m) di resistenza
15029	carburatore (m) a iniezione in pressione	16534	carrello (m) di atterraggio con ruota di coda	15545	cavo (m) di spiegamento
11127	carburatore (m) a iniezione nella portatad'aria	16549	carrello (m) di atterraggio in tandem	14697	cavo (m) di spiegamento del paracadute
12828	carburatore (m) del tipo a galleggiante	16865	carrello (m) di atterraggio triciclo	13747	cavo (m) distanziatore (m)
11554	carcassa (f) del compressore a due semicilindri	16532	carrello (m) di coda	16707	cavo (m) di trazione
12435	carcassa (f) del motore	14487	carrello (m) di prua	16817	cavo (m) guida
10305	carcassa (f) di ingresso dell'aria	11833	carrello (m) per vento trasversale	16817	cavo moderatore (m)
11244	cardioidi (m)	14125	carrello (m) principale	12981	cella (f) a combustibile
16116	carena (f)	15178	carrello (m) quadriciclo di atterraggio	17264	cella (f) alare
12618	carenatura (f)	15482	carrello (m) retrattile	12631	cella (f) di Faraday (giroscopio a laser)
12680	carenatura (f) di raccordo	15408	carro (m) di rifornimento combustibile	13030	cella (f) di gas
11254	carga cementata all'involucro	10164	carta (f) aeronautica	16050	cella (f) solare
11257	carga (f) fusa nell'involucro	11601	carta (f) a livello costante	10297	cellula (f)
12561	carica (f)	11603	carta (f) a pressione costante	10409	cellulosa (f) alfa
13995	caricamento (m)	10754	carta (f) azimutale	10901	cellulosa (f) benzilica
13811	caricamento (m)	10756	carta (f) azimutale equidistante	11285	cementazione (f)
11250	caricamento (m) a cartuccia	11525	carta (f) composta di previsione	15854	cementazione (f) allo zinco
14386	carico (m) a banda stretta	11938	carta (f) Decca	11237	cementazione (f) carbonitrurante
17266	carico (m) alare	15922	carta (f) del tempo significativo	11286	cementite (f)
14409	carico (m) alare netto	10171	carta (f) di volo a vista	11284	cemento (m)
17237	carico (m) a larga banda	11191	carta (f) di calibrazione	16068	cemento (m) solvente
10415	carico (m) alternato	11192	carta (f) (curva) di calibrazione	15512	centina (f)
10397	carico (m) ammissibile in cabina (aria)	11647	carta (f) di controllo	11065	centina (f) a scatola
15098	carico (m) a programma	15189	carta (f) di controllo della qualità	11541	centina (f) di compressione
12240	carico (m) artificioso	14848	carta (f) di pianificazione	14491	centina (f) di prua
10638	carico (m) asimmetrico	15097	carta (f) di previsione	15586	centina (f) di radice
15298	carico (m) casuale	13051	carta (f) di radionavigazione Gee	11160	centina (f) di testa
15297	carico (m) casualizzato	14808	carta (f) pilota dell'atmosfera superiore	12621	centina (f) falsa
11506	carico (m) commerciale	17142	carta (f) radar per riflettoscopia	11307	centrifuga (f)
11218	carico (m) della calotta	15541	carta (f) Ringelmann per emissione di fumo	14559	centrifugatore (m) dell'olio
11484	carico (m) di combattimento (aeronautico militare)	16483	carta (f) sinottica del tempo	11295	centro (m) della forza ascensionale totale
12467	carico (m) di equilibrio	10173	carta (f) topografica aeronautica	10231	centro (m) di controllo aereo
17277	carico (m) di lavoro	11249	cartuccia (f)	16507	centro (m) di controllo aereo tattico
13002	carico (m) di massima resistenza	12403	cartuccia (f) di emergenza	10367	centro (m) di controllo del traffico aereo
12260	carico (m) dinamico	15050	cartuccia (f) primaria	16851	centro (m) di controllo del trasporto (trasporto aereo)
12011	carico (m) di progetto	15766	cartuccia (f) secondaria	10579	centro (m) di controllo di area
15112	carico (m) di prova	11253	cassa (f) (giroscopio; accelerometro)	15453	centro (m) di coordinamento di salvataggio
14930	carico (m) di resistenza allo scoppio	15290	casuale	12768	centro (m) di flessione
11085	carico (m) di rottura	15296	casualizzazione (f)	11292	centro (m) di galleggiamento
16036	carico di stiramento all'urto accelerativo (f)	16290	catalizzatori (m, pl) stereo-specifici	11296	centro (m) di pressione
16314	carico (m) esterno	11263	catapulta (f)	11298	centro (m) di spinta
16978	carico (m) limite	15558	catapulta (f) a razzo	12768	centro (m) di taglio
13959	carico (m) limite	12325	catapulta (f) di eiezione	15844	centro (m) di taglio
14183	carico (m) massimo disponibile	10247	categoria (f) di aeromobile	12294	centro (m) effettivo di massa (accelerometro)
14212	carico (m) medio	14603	categorie (f, pl) di prestazioni operative	12339	centro (m) elastico
14966	carico (m) per cavallo	11318	catena (f)	10797	centro (m) elettrico di bilanciamento
16108	carico (m) per unità apertura	11267	catenaria (f)	12791	centro (m) informazione di volo
16698	carico (m) per unità di spinta	11231	cattura (f)	11311	ceramica (f)
13565	carico (m) per urto all'apertura	11230	cattura (f)	13574	cercatore (m) a infrarossi
15338	carico (m) posteriore	12604	causa (f) di guasto	10762	cerchio (m) azimutale
14847	carico (m) programmato	11324	cause (f, pl) fortuite	11385	cerchio (m) di eguale probabilità
12885	carico (m) sospeso	10614	cavalletto (m) di montaggio	11386	cerchio (m) di errore probabile
16259	carico (m) statico	11413	cavallotto (m) con perno di chiusura	15074	cerchio (m) di probabilità di errore
10963	carico (m) sulla pala	14233	cavi (m, pl) a rete	13128	cerchio (m) massimo
16434	carico (m) superficiale (o alare)	11394	cavi (m, pl) circonferenziali dei sacchi di gas	17078	cerchio (m) verticale
16771	carico (m) totale di rumore	11395	cavi (m, pl) circonferenziali della copertura esterna	11981	cerniera (f) a delta
10398	carico (m) trasportabile ammissibile (aria)	13028	cavi (m, pl) del pallonetto	11982	cerniera (f) a Delta-tre
12083	carico (m) unitario sul disco	11126	cavi (m, pl) di paratia	14672	cerniera (f) del sacco
15606	carico (m) unitario sul disco rotore	15849	cavi (m, pl) di taglio	14014	cerniera (f) di protezione del perno di bloccaggio
14731	carico (m) utile	11374	cavi (m, pl) d'ordinata	12167	cerniera (f) di resistenza
17009	carico (m) utile	17296	cavi (m, pl) laterali di prua	10410	cerniera (f) di resistenza
12103	carico (m) utile	15245	cavi (m, pl) radiali	13815	cerniera (f) di ritardo
17263	carlinga (f) laterale	15688	cavità (f) di campionatura (sensore)	12753	cerniera (f) di sbattimento
16788	carreggiata (f)	17232	cavità (f) per la ruota	16766	cerniera (f) di torsione
16973	carrello (m)	12282	cavità (f) riflettente per echi radar		

# IT **cerniera (f) di variazione dell'incidenza**

12653	cerniera (f) di variazione dell'incidenza	16559	cisterna (f)	13603	collaudo (m) o controllo (m) in lavorazione
12131	cerotto (m)	11403	classe (f)	13615	collaudo (m) per attributi
11314	certificare la navigabilità	11406	classificazione (f)	13616	collaudo (m) per variabili
11313	certificato (m) di conformità	11407	classificazione (f) dei difetti o delle unità difettose	15048	collaudo (m) preventivo
15081	certificato (m) di conformità del processo produttivo	17061	classificazione (f) del venditore	15057	collaudo (m) primario
12741	cessazione (f) della combustione	11417	clo (unità (f) di isolamento termico)	16709	collaudo (m) rinforzato
11355	chemopausa (f)	11364	cloroprene (m)	11029	collegamento (m)
11356	chemosfera (f)	14928	cloruro (m) di polivinile	11030	collegamento (m)
13863	chiavistello (m)	14929	cloruro (m) di polivinilidene	17211	collegamento (m) a saldatura a punti
16746	chiavistello (m) superiore	11446	coacervazione (f)	12065	collegamento (m) diretto di metalli
13786	chiglia (f)	11447	coagulazione (f)	13533	collegamento (m) indiretto di metalli
17312	chimica (f) Ziegler	16512	coda (f)	16650	collegamento (m) saldato per termo-compressione
13792	chinestesia (f)	11157	coda (f) a V	16808	collegare
11883	chiusura (f) dell'ammissione	11020	coda (f) rastremata	11474	collettore (m)
16023	chiusura (f) dell'ammissione a basso regime	10395	coda (f) tutta mobile	12989	collettore (m) del combustibile
12983	chiusura (f) dell'ammissione di combustibile	11913	codice (m) di data	13544	collettore (m) di aspirazione (o di ammissione)
11094	chiusura (f) dell'otturatore	11458	codificazione (f)	12531	collettore (m) di scarico
11095	chiusura (f) di sicurezza dell'otturatore	10133	coefficiente (m) aerodinamico	12527	collettore (m) di scarico ad anello
16682	chiusura (f) rapida della valvola a farfalla	10805	coefficiente (m) balistico	11475	collettore (m) di scarico ad anello
11885	cianurazione (f)	11818	coefficiente (m) di accoppiamento incrociato (accelerometro)	11482	collocare
11891	ciclizzazione (f)	11577	coefficiente (m) (livello (m)) di affidamento (m)	10965	collo (m) della pala
11886	ciclo (m)	10946	coefficiente (m) di efficacia della pala	11481	colloideale
15496	ciclo (m) a carico invertentesi	12344	coefficiente (m) di incastro elastico (giroscopio)	11834	colmo (m) della calotta
12451	ciclo (m) ambientale	12672	coefficiente (m) di merito	11483	colonna (f)
15447	ciclo (m) di carico ripetito	15777	coefficiente (m) di non linearità del secondo ordine (accelerometro)	17241	colpo (m) di vento
14592	ciclo (m) di funzionamento	16668	coefficiente (m) di non linearità del terzo ordine (accelerometro)	11501	comandante (m)
16624	ciclo (m) di prova	13938	coefficiente (m) di portanza	11227	comandante (m)
17214	ciclo (m) di saldatura	15196	coefficiente (m) di quantità	16295	comandante (m) del gruppo in lancio
16355	ciclo (m) di sollecitazioni	14321	coefficiente (m) di quantità di moto	12860	comandi (m, pl) di volo
11893	ciclogenesi (f)	13763	coefficiente (m) di reazione del getto	11497	comando (m)
11894	ciclosi (f)	12165	coefficiente (m) di resistenza	11642	comando (m)
14601	ciclo (m) operativo	16962	coefficiente (m) di robustezza	10083	comando (m) adattativo
16639	ciclo (m) termico	12080	coefficiente (m) di scarico	16685	comando (m) a manopola della valvola a farfalla
16110	cima (f) della trave del longherone	15456	coefficiente (m) di sicurezza	11504	comando (m) sulla linea di vista
15789	cimosa (f)	16004	coefficiente (m) di slittamento	12978	combustibile (m)
14035	cimosa (f) ad anelli	14518	coefficiente (m) di spinta di ugello	10589	combustibile (m) aromatico
16372	cinghia (f)	15912	coefficiente (m) di spinta laterale	11351	combustibile (m) chimico
13857	cinghia (f) addominale	13297	coefficiente (m) di trasmissione del calore	16861	combustibile (m) in pozzetti a trappola
14400	cinghia (f) di bloccaggio per accelerazione negativa	11459	coefficiente (m) di variazione	13978	combustibile (m) liquido
13308	cinghia (f) di salvataggio dall'elicottero	12852	coefficiente (m) di velocità di vibrazione aeroelastica	16024	combustibile (m) liquido a particelle solide
13949	cinghia (f) di sospensione	12290	coefficienti (m, pl) di diffusività dei vortici	14870	combustione (f) in camera in pressione
16458	cinghia (f) di sospensione	12523	coefficienti (m, pl) di scambio	11380	combustione (f) irregolare
16296	cinghie (f, pl) a graffa	12288	coefficienti (m, pl) di vorticità	11167	combustione (f) nell'aria di by-pass
14696	cinghie (f, pl) di bloccaggio del paracadute	11463	coesione (f)	10195	combustione (f) residua
15889	cinghie (f, pl) di imbracatura alle spalle	11767	cofano (m)	16418	combustione supersonica (m)
14695	cinghie (f, pl) di trattenuta del sacco del paracadute	15021	cofano (m) pressurizzato	11496	combustore (m)
13857	cintura (f) di sicurezza	16991	cofano (m) pressurizzato	14177	commissione (f) per la revisione di materiale
15759	cintura (f) di sicurezza	11258	colata (f)	10314	compagnia (f) aerea
11392	circolazione (f)	11624	colata (f) continua	13030	compartimento (m) per gas
15999	circonvoluzione (f) (giroscopio)	12038	colata (f) sotto pressione	11517	compatibilità (f)
14730	circuito (m)	11471	coleottero (m)	12375	compatibilità (f) elettromagnetica
10794	circuito (m) bilanciato	14410	collasso (m) neurocircolatorio	11509	compatto (m)
12750	circuito (m) degli ipersostentatori	13614	collaudo (m)	16868	compensare longitudinalmente (aerostati)
16974	circuito (m) del carrello	10035	collaudo (m)	13373	compensatore (m) a becco
13348	circuito (m) di attesa in volo	14619	collaudo (m) all'origine	14082	compensatore (m) dell'assetto in funzione del Mach
11675	circuito (m) di controllo	14576	collaudo (m) al ricevimento	12865	compensatore (m) di volo
12656	circuito (m) di controllo a controeazione	15343	collaudo (m) al ricevimento	10704	compensatore (m) longitudinale automatico
13196	circuito (m) di guida	14574	collaudo (m) al 100%	15894	compensatore (m) schermato
10125	circuito (m) di rullaggio di aerodromo	15735	collaudo (m) al 100%	16273	compensatore (m) statico
10127	circuito (m) di traffico aeroportuale	16709	collaudo (m) approfondito	16867	compensazione (f)
12569	circuito (m) esterno	17060	collaudo (m) da parte del fornitore	10793	compensazione (f)
13419	circuito (m) idraulico	15090	collaudo (m) di produzione	10129	compensazione (f) aerodinamica
15944	circuito (m) messo a terra in un punto	14729	collaudo (f) di vigilanza	13690	compensazione (f) interna
14878	circuito (m) pneumatico	12695	collaudo (m) finale	11518	compito (m) di inseguimento compensatore
14113	circuito (m) principale	11872	collaudo (m) interrotto	15160	compito (m) di puntamento a inseguimento
15717	circuito (m) Schuler	15692	collaudo (m) mediante campionatura	16798	compito (m) psicomotore di puntamento
11399	cirro (m)	14470	collaudo (m) normale		
11397	cirro-cumulo (m)				
11398	cirro-strato (m)				

15900	complesso (m) bielle affiancate	12443	cono (m) di entrata	10907	controllo (m) diretto del passo
16008	complesso (m) bielle a pattino	14074	cono (m) di Mach	10275	controllo (m) direzionale dell'aereo
11181	complesso (m) cavi	14336	cono (m) di ormeggio	16134	controllo (m) di velocità per densità
11180	complesso (m) cavi	14485	cono (m) di prua	12776	controllo (m) di volo
10277	complesso (m) di equipaggiamento per l'equipaggio	12528	cono (m) di scarico	13868	controllo (m) laterale
13882	complesso (m) di lancio	11575	cono (m) di silenzio	14600	controllo (m) operativo
11520	componente (m)	12539	cono (m) di uscita	10035	controllo (m) per accettazione
12576	componente (f) dell'onda straordinaria	11908	cono (m) indicatore di pericolo	12565	controllo (m) per bruciamento esterno (controllo EB)
14109	componente (m) di onda magnetoionica	10436	cono (m) morto	16946	controllo (m) polare
14616	componente (m) di onda ordinaria	16312	conservabile senza alterazione	14892	controllo (m) polare
14260	componenti (m, pl) di radiocomunicazione	11597	consolle (f)	15131	controllo (m) proporzionale
11522	composito (m)	11614	consumo (m)	15223	controllo (m) radar
15962	composito (m) a armatura	13016	consumo (m)	15218	controllo (m) radar
14720	composito (m) a particelle	13626	consumo (m) di combustibile a motore installato sull'aereo	11670	controllore (m) del traffico aereo
12733	composito (m) a scaglie	16121	consumo (m) specifico	13659	controllore (m) di intercettazione
12667	composito (m) fibroso	11070	consumo (m) specifico di combustibile al freno	15655	controllore (m) di pista
13819	composito (m) laminare	16702	consumo (m) specifico di combustibile per unità di spinta	14989	controllore (m) di precisione
16989	compositos (m, pl) non saturatos	16125	consumo (m) specifico di propellente	16439	controllore (m) di sorveglianza radar
11529	composto (m)	13529	consumo (m) specifico indicato di combustibile	17141	controllore (m) elettore
13326	composto (m) ad alto contenuto di gomma	11621	contaminazione (f)	15219	controllore (m) radar
14617	composto (m) organico-metallico	12211	contatto (m) a secco	16280	controllo (m) statistico di qualità
11529	compound (m)	15217	contatto (m) radar	12382	contro-misure elettroniche
12458	compound (m) epossidico	14690	contenitore (m) del paracadute	11641	contropaletta (f)
12456	compound (m) per resina epossidica	12192	contenitore (m) del paracadute di stabilizzazione	11748	contropressione (f)
11534	compressibilità (f)	10283	contenitore (m) di lancio con paracadute	10779	contropressione (f)
15283	compressione (f) per effetto dinamico	10610	contenuto (m) in ceneri	12655	controreazione (f)
11547	compressore (m)	11745	conto (m) alla rovescia	12173	controvento (m)
10741	compressore (m) a corrente assiale	14434	contorno (m) del rumore	17018	convalida (f)
14294	compressore (m) a corrente mista	13791	contraccolpo (m) di ritorno	16393	convergenza (f)
12146	compressore (m) a doppia entrata	10896	contrassegni (m, pl) di riferimento	11694	convergenza (f)
14376	compressore (m) a molti stadi	11636	contrazione (f)	11697	conversione (f)
10736	compressore (m) assiale	10544	contro-alisei (m)	11701	convertiplano (m)
15941	compressore (m) a unica entrata	14131	controbraccio (m) di manovella	11690	convezione (f)
15950	compressore (m) a unico stadio	13788	controcilgia (f)	11709	cooperativo
12943	compressore (m) a vortice libero	12381	contro-contro-misure elettroniche	11710	coordinate (f, pl)
11304	compressore (m) centrifugo	11653	controllabilità (f)	11248	coordinate (f, pl) cartesiane
12145	compressore (m) centrifugo a doppia entrata	12713	controlli (m, pl) di accensione	13105	coordinate (f, pl) dello spicchio
11178	compressore (m) di cabina	10587	controlli (m, pl) di tiro de bracciuolo	11214	coordinate (f, pl) del profilo della calotta gonfiata
16419	compressore (m) supersonico	13614	controllo (m)	16101	coordinat e (f, pl) polari nello spazio
10361	comunicazione (f) aria-terra	11498	controllo (m) a comando	16097	coordinate (f, pl) spaziali
10302	comunicazione (f) aria-terra-aria	17271	controllo (m) a filo	12679	coperchio (m) di riempimento
13182	comunicazione (f) suolo-aria	13757	controllo (m) a interazione di getto	17021	coperchio (m) di valvola
16351	concentrazione (f) di sollecitazioni	10895	controllo (m) al banco	17065	copertura (f) del foro apicale
17033	concentrazione (f) di vapore	14354	controllo (m) a movimento delle ali	13194	copertura (f) di guida
11401	conchiglia (f)	15327	controllo (m) a reazione	11435	copertura (f) nuvolosa
11564	condensazione (f)	10689	controllo (m) automatico	11711	copilota (m)
10229	condizionatore (m) d'aria	10696	controllo (m) automatico della miscela	11712	copolicondensazione (f)
12449	condizione (m) ambientale	10755	controllo (m) azimutale	11713	copolimero (m)
14276	condizione (f) di minima energia	10837	controllo (m) barometrica di pressione	11003	copolimero (m) a blocchi (o sequenzato)
10565	condizioni (f, pl) di minimo in avvicinamento	10835	controllo (m) barometrico	13117	copolimero (m) a innesto
17120	condizioni (f, pl) meteorologiche di volo a vista	10836	controllo (m) barometrico del combustibile	10414	copolimero (m) alternato
13637	condizioni (f, pl) metereologiche di volo strumentale	10907	controllo (m) beta	14679	coppia (f)
11573	condotto (m)	11247	controllo (m) cartesiano	16754	coppia (f) (aerodinamica)
12226	condotto (m)	12836	controllo (m) del flusso di traffico	15331	coppia (f) (o forza (f)) di reazione (giroscopio; accelerometro)
13037	condotto (m) di evacuazione dei gas	16608	controllo (m) della frequenza del traffico in area terminale	16762	coppia (f) di reazione del generatore di coppia (giroscopio; accelerometro)
16753	condotto (m) toroidale di guida	15188	controllo (m) della qualità	13076	coppia (f) di sbilanciamento della sospensione cardanica sintonizzata (giroscopio a rotoreintonizzato)
13035	conduttura (f) principale del gas	15579	controllo (m) della velocità di rotolito	15244	coppia (f) di sbilanciamento radiale (giroscopio a rotore sintonizzato)
10911	confezione (f) con tessuto diagonale	11051	controllo (m) dello strato limite	12737	coprifiamma (m)
11002	confezione (f) con tessuto parallelo	12432	controllo (m) del motore	11161	coprigiunto (m)
11911	configurazione (f) a freccia	11890	controllo (m) del passo ciclico	11371	corda (f)
11585	confluenza (f)	11473	controllo (m) del passo collettivo	15584	corda (f) alla radice
12837	confluenza (f) di correnti	15082	controllo (m) del processo	17305	corda (f) a ritardo zero
11587	conformità (f)	16705	controllo (m) del vettore spinta	10737	corda (f) assiale
11464	coniatura (f)	10115	controllo (m) di aerodromo	15525	corda (f) del fascio funicolare (paracadute)
11591	conicità (f)	17039	controllo (m) di alimentazione a pressione variabile	10956	corda (f) della pala
11590	conico/piano	10561	controllo (m) di avvicinamento	15551	corda (f) di chiusura dei perni di spiegamento
13334	connessione (f) digitale multipla	11838	controllo (m) di crociera	11081	corda (f) di rottura
16969	connettore (m) ombelicale	14379	controllo (m) di qualità a molte variabili	17064	corda (f) di rottura dello sfiato di calotta
14012	cono (m) di bloccaggio	12066	controllo (m) diretto		
16515	cono (m) di coda				

# IT corda (f) di valvola

17024	corda (f) di valvola	16844	corrente (f) transonica	14122	cucitura (f) principale
15862	corda (f) elastica ammortizzatrice	16932	corrente (f) turbolenta	11006	cucitura (f) su tessuto parallelo
12476	corda (f) equivalente della pala	16981	corrente (f) uniforme	12274	cuffia (f) per orecchi
10137	corda (f) media aerodinamica	17111	corrente (f) viscosa	11093	culatta (f)
15776	corda (f) media seconda	16367	correntino (m) di irrigidimento	11865	cumulo (m)
16230	corda (f) media standard	16873	correttore (m) di assetto	11863	cumulo-nembo (m)
14273	corda (f) miniaturizzata di detonazione	16813	correttore (m) di assetto	17200	cuneo (m) di alta pressione
16558	corde (f, pl) di sospensione aggrovigliate	16812	correttore (m) di assetto	10960	cuore (m) di pala
16947	corde (f, pl) di sospensione avvolte	15982	correttore (m) di spiegamento dell'orlatura	15276	cupola (f) d'antenna
14670	corde (f, pl) elastiche del sacco	15840	correzione (f)	16723	curva (f) dei tempi di trasformazione a temperatura costante
10881	cordone (m) (saldatura)	14832	correzione (f) dell'errore di pressione al Pitot	14590	curva (f) della caratteristica operativa
17071	cordone (m) del foro apicale	16264	correzione (f) dell'errore di pressione statica	10722	curva (f) del numero medio di campioni
12682	cordone (m) di angolo	12279	correzione (f) per la velocità della Terra (giroscopio)	12116	curva (f) di distribuzione
16972	cordone (m) di saldatura	15171	correzione (f) polare	11875	curva (f) di eguale rilevamento
11717	core (m)	15171	correzione (f) Q	11858	curva (f) di frequenza cumulativa
12336	corona (f) esterna dell'eiettore	10236	corridoio (m) aereo	11876	curva (f) di inseguimento
16173	corpo (m)	13307	corridoio (m) aereo per elicotteri	11634	curva (f) di livello
11022	corpo (m)	11414	corridoio (m) di salita	13252	curva (f) di temprabilità
13643	corpo (m) al centro dell'ingresso	10248	corridoio (m) di salita degli aeromobili	14210	curvatura (f) media
12885	corpo (m) anteriore	12526	corrosione (f) a scheggiatura	11197	curvatura (f) media
11017	corpo (m) tozzo	10923	corrosione (f) bimetallica	11588	curvatura (f) media conica
11121	corredo (m) di accessori	12676	corrosione (f) filiforme	10955	curvatura (f) media della pala
10081	corredo (m) di adattamento	13017	corrosione (f) galvanica	16997	curvatura (f) superiore
13824	corredo (m) di illuminazione	13665	corrosione (f) intercrystallina	14441	curve (f, pl) di entità di rumore
13624	corredo (m) di installazione	17212	corrosione (f) intercrystallina della saldatura	15001	curve (f, pl) preferite di criteri di rumore
16589	corredo (m) di modificazione tecnica	13673	corrosione (f) intergranulare	14435	curve (f, pl) standard di rumore
15207	corredo (m) di rapido rilascio	11792	corrosione (f) in zona morte	15860	cuscinio (m) ammortizzatore
12440	corredo (m) di rotta	13817	corrosione (f) lamellare	10218	cuscinio (m) ammortizzatore a sostegno d'aria
16445	corredo (m) di sopravvivenza	11617	corrosione (f) per contatto	14070	cuscinio (m) ammortizzatore renale
14124	corredo (m) per manutenzione	12960	corrosione (f) per sfregamento	11877	cuscinio (m) d'aria
11728	correlazione (f)	13172	corsa (f) a terra	13154	cuscinio (m) d'aria al suolo
12835	corrente (f)	13844	corsa (f) di atterraggio	10278	cuscinio (m) di sostentamento ad aria
14049	corrente (f) a bassa densità	16542	corsa (f) di decollo	10773	cuscinio (m) schienale
10093	corrente (f) adiabatica	16543	corsa (f) disponibile per il decollo	11881	cuspidi (m)
13766	corrente (f) a getto	13852	corsia (f) (controlli)	14667	custodia (f)
13767	corrente (f) a getto	13853	corsia (f) (navigazione)	13598	custodia (f) interna
16636	corrente (f) ascendente di aria calda	11873	cortina (f)	14699	custodia (f) metallica per paracadute
10740	corrente (f) assiale	11268	cortina (f) catenaria	11276	danno (m) per cavitazione
16950	corrente (f) bidimensionale (anche corrente simmetrica intorno all'asse)	15348	cortina (f) di ricircolazione	12636	danno (m) per fatica
11537	corrente (f) compressibile	11741	cosmonauta (m)	11856	danno (f) per fatica cumulativa
11633	corrente (f) continua	13601	costante (f) della molla in fase (giroscopio a rotore sintonizzato)	12887	danno (m) per oggetti estranei
10291	corrente (f) d'aria	11148	costante (f) di velocità di bruciamento (combustione)	15247	danno (m) per radiazione
15620	corrente (f) d'aria del rotore	12340	costanti (f, pl) elastiche	13214	dare tutta manetta al motore
13803	corrente (f) de Knudsen	15192	costi (m, pl) per la qualità	15433	dati (m, pl) di affidabilità
11742	corrente (f) di Couette	13930	costo (m) di ciclo di vita	16625	dati (m, pl) di prova
12464	corrente (f) di equilibrio	13149	costringere a terra	12780	dati (m, pl) di volo
13788	corrente (m) di fondo	10795	costruzion (f) bilanciata	12669	dati (m, pl) sul campo
15311	corrente (f) di gas rarefatto	13058	costruzione (f) geodetica	15389	dato (m) di riferimento
11916	corrente (m) di ingresso di riferimento	13646	costruzione (f) integrale	14637	decalato
12930	corrente (f) di molecole libere	12712	cottura (f)	11272	decapaggio (m) catodico
14888	corrente (f) di Poiseuille	11783	credibilità (f)	14798	decapare
12537	corrente (f) di scarico	11774	crepitio (m)	11937	decarburazione (f)
16006	corrente (f) di scorrimento	16944	crepuscolo (m)	11940	decelerazione (f)
16832	corrente (f) di transizione	11781	cricca (f) al cratere	14638	decentrato assialmente
12568	corrente (f) esterna	16585	cricca (f) di solidificazione	11942	decibel (m)
13517	corrente (f) incompressibile	17236	cristalli (m, pl) filamentosi	11947	declinazione (f)
11820	corrente (f) incrociata	11848	cristallino	14101	declinazione (f) magnetica
15914	corrente (f) indotta laterale	11849	cristallizzazione (f)	17045	declinazione (f) magnetica
13695	corrente (f) interna	10034	criteri (m, pl) di accettazione	14091	declinazione (f) magnetica diurna
15494	corrente (f) invertita	12605	criteri (m, pl) di guasto	10070	decodificazione (f) attiva
13447	corrente (f) ipersonica	11899	criterio (m) del rischio di danno	14723	decodificazione (f) passiva
13726	corrente (f) irrotazionale	16303	criterio (m) di rigidità	16536	decollare
13728	corrente (f) isentropica	12184	crociera (f) ascendente	16535	decollo (m)
13820	corrente (f) laminare	12180	crociera (f) discendente	13946	decollo (m)
12935	corrente (f) libera	11377	cromatazione (f)	13779	decollo (m) a scatto
12995	corrente (f) massima al ingresso	11379	cromatura (f)	10619	decollo (m) assistito
14293	corrente (f) mista	11379	cromizzazione (f)	16241	decollo (m) da fermo
14320	corrente (f) molecolare	11851	CSM (matrice (f) a fibre mozze)	17087	decollo (m) e atterraggio (m) verticale
16992	corrente (f) non stazionaria	12945	cucitura (f) a orlo francese	17084	decollo (m) e atterraggio (m) verticale o corto
14950	corrente (f) potenziale	12030	cucitura (f) diagonale	16348	decollo (m) in colonna
15596	corrente (f) rotazionale			11948	decometro (m) (misuratore di fase)
11367	corrente (f) strozzata			11949	decomposizione (f)
16383	corrente (f) subcritica			11950	decompressione (f)
16396	corrente (f) subsonica			12556	decompressione (f) esplosiva
16411	corrente (f) supercritica				
16421	corrente (f) supersonica				

11953	decontaminazione (ff)	16039	diagramma (m) S-N	15534	dirigibile (m) (m) rigido
11962	deficienze (f, pl) (assicurazione di qualità)	13222	diagramma (m) V-n di raffica	15799	dirigibile (m) semi-rigido
11963	deflagrazione (ff)	12031	diametro (m) (eliche)	15036	dirigibile (m) semirigido
12161	deflessione (ff)	13045	diametro (m) (fili metallici)	12130	dirottamento (m)
15914	deflessione (ff) laterale della corrente	15585	diametro (m) alla radice	16165	diruttore (m)
11964	deflettore (m)	11609	diametro (m) costruito	14899	disadattamento (m) di polarizzazione
10787	deflettore (m)	11610	diametro (m) costruito del foro apicale	13606	disallineamento dell'asse di entrata (giroscopio; accelerometro)
15012	deflettore (m) a pressione	17066	diametro (m) del foro apicale	10752	disassamento (m)
12126	deflettore (m) di picchiata	14349	diametro (m) della bocca	16733	disassamento (m) di traiettoria
16181	deflettore (m) di spruzzo	15122	diametro (m) dell'elica	13924	discesa (ff) (in procedura di avvicinamento strumentale)
11896	deflettore (m) per cilindro	13590	diametro (m) di ingresso	12180	discesa (ff) graduale
11965	defocalizzazione (ff)	15375	diametro (m) di primo spiegamento ristretto	12077	disco (m)
10191	deformazione (ff) affine	12299	diametro (m) effettivo di ingresso	13503	disco (m) della girante
11543	deformazione (ff) per compressione	13420	diametro (m) idraulico	16907	disco (m) della turbina
14774	deformazione (ff) permanente	14186	diametro (m) massimo gonfiato	12085	discontinuità (ff)
16607	deformazione (ff) permanente di tensione	14193	diametro (m) massimo proiettato	12086	discrepanza (ff)
14858	deformazione (ff) plastica	14447	diametro (m) nominale	13155	disinnesto (m) a terra
17013	degassificazione (ff) sotto vuoto	12761	diametro (m) piatto	11034	disinnesto (m) del limitatore della pressione di alimentazione
11966	degradazione (ff)	15103	diametro (m) proiettato	11090	disintegrazione (ff)
10792	deidrogenazione (ff)	15237	diametro (m) radiale	12092	disorientazione (ff)
14935	delfinaggio (m)	12056	diedro (m)	16117	disorientazione (ff) spaziale
11986	denaro (m)	12295	diedro (m) effettivo	12094	dispendente (m)
12606	densità (ff) dei guasti	14399	diedro (m) negativo	12095	dispersione (ff)
12613	densità (ff) della probabilità di guasto	10498	diedro (m) negativo	15707	dispersione (ff)
12361	densità (ff) di flusso elettrico	11270	diedro (m) negativo	10051	dispersione (ff) acustica
12952	densità (ff) di frequenza	11961	difetti (m, pl) per unità	11389	dispersione (ff) circolare
11123	densità (ff) di massa	11958	difetto (m)	16183	dispersione (ff) F
14958	densità (ff) di potenza	12086	difetto (m)	13516	dispersione (ff) incoerente
16131	densità (ff) spettrale	11799	difetto (m) critico	13583	dispositivi (m, pl) all'inizio (assicurazione di qualità)
15752	dente (m) di bloccaggio	14283	difetto (m) di minore importanza	15168	dispositivi (m, pl) pirotecnici
11997	depolarizzazione (ff)	14126	difetto (m) principale	12668	dispositivo (m) antinebbia
13257	deposito (m) di materiale duro	14283	difetto (m) secondario	15502	dispositivo (m) a palpebre di inversione di spinta
17014	deposizione (ff) sotto vuoto	14644	differenza (ff) algebrica tra i valori limiti di uscita (giroscopio; accelerometro)	15576	dispositivo (m) a sfera rotante
11999	depressione (ff)	10434	differenza (ff) di altitudine	12329	dispositivo (m) balistici di eiezione
16884	depressione (ff) a V	13656	differenza (ff) di altitudine (astronomica)	10810	dispositivo (m) balistico di stendimento
17178	depressione (ff) d'onda	14899	differenza (ff) di polarizzazione	10592	dispositivo (m) di arresto
15767	depressione (ff) secondaria	12042	differenza (ff) in profondità di modulazione	16704	dispositivo (m) di cessazione della spinta
12178	deriva (ff)	12046	diffrazione (ff)	14778	dispositivo (m) di collegamento degli equipaggiamenti personali
12690	deriva (ff) (aereo)	12051	diffusione (ff)	12193	dispositivo (m) di estrazione del paracadute di stabilizzazione
12689	deriva (ff) (aerostati)	15709	diffusione (ff)	12833	dispositivo (m) di galleggiamento
16197	derivate (f, pl) di stabilità	13991	diffusione (ff) del carico	11184	dispositivo (m) di immobilizzazione
10465	derivazione (ff) anametrica	15846	diffusione (ff) del taglio	12652	dispositivo (m) di messa in bandiera
11262	derivazione (ff) catametrica	12047	diffusore (m)	13987	dispositivo (m) di regolazione del carico
13417	derivazione (ff) ibrida	12241	diffusore (m) a discontinua riduzione di velocità	11222	dispositivo (m) di rilascio rapido della calotta
12181	derivometro	10508	diffusore (m) anulare	12575	dispositivo (m) di rilascio rapido di un paracadute estrattore
12183	derivometro (m)	16476	diffusore (m) a vortice	11216	dispositivo (m) di rimozione rapida della calotta
12023	derogazione (ff)	12051	diffusione (ff)	12987	dispositivo (m) di scarico rapido del combustibile
17151	derogazione (ff)	15709	diffusione (ff)	13327	dispositivo (m) ipersostentatore
12005	desensibilizzazione (ff)	13991	diffusione (ff) del carico	13806	dispositivo (m) Koch di fissaggio
14995	determinazione (ff) dei dati futuri	15846	diffusione (ff) del taglio	10319	dispositivo (m) per il calcolo e la registrazione del percorso in miglia
10429	determinazione (ff) dell'azimut mediante il triangolo di navigazione	12047	diffusore (m)	12105	disposizione (ff)
13907	determinazione (ff) del punto futuro (ff)	12241	diffusore (m) a discontinua riduzione di velocità	15296	disposizione (ff) a casaccio
11926	determinazione (ff) del punto stimato	10508	diffusore (m) anulare	15293	dissolvenza (ff) casuale
12020	detonazione (ff)	16476	diffusore (m) a vortice	14898	dissolvenza (ff) di polarizzazione
13751	deviatore (m) del getto	11552	diffusore (m) del compressore	16556	dissolvenza (ff) tangenziale
16703	deviatore (m) della spinta	16395	diffusore (m) subsonico	16993	distacco (m)
11513	deviazione (ff) bussola	16420	diffusore (m) supersonico	15808	distacco (m) (moto dei fluidi)
16695	deviazione (ff) della spinta	16665	diluente (m)	11053	distacco (m) dello strato limite
12027	dezincatura (ff)	12059	diluente (m)	15865	distacco (m) indotto per onda d'urto
12034	diaframma (m)	15960	dimensionamento (m)	13821	distacco (m) laminare
14553	diaframma (m) antisbattimento dell'olio	13119	dimensione (ff) dei grani	16933	distacco (m) turbolento
11154	diaframma (m) a scoppio	10867	dimensione (grandezza) (ff) nominale	13219	distanza (ff) del gradiente di raffica
14508	diaframma (m) a ugelli	11370	dimensione (ff) di propogazione	13837	distanza (ff) di atterraggio disponibile
10817	diaframma (m) di camera di compensazione	15310	dinamica (ff) dei gas rarefatti	12404	distanza (ff) di emergenza disponibile
16203	diaframma (m) stabilizzatore	12269	dinamometro (m)		
10824	diagramma (m) a bande	12154	dipolo (m)		
10829	diagramma (m) a barre	11643	di relazionamento		
15708	diagramma (m) a punti	16806	direttore (m) del traffico		
12140	diagramma (m) a punti	12093	direttore (m) di lancio		
15798	diagramma (m) delle sollecitazioni medie-alternate	11514	direzione (ff) bussola		
13617	diagramma (m) di collaudo	12074	direzione (ff) di polarizzazione		
15712	diagramma (m) di Schaeffler	12075	direzione (ff) di propogazione		
14385	diagramma (m) Napier	13922	direzione (ff) longitudinale		
		17183	direzione (ff) perpendicolare all'onda		
		15883	direzione (ff) trasversale corta		
		14029	direzione (ff) trasversale lunga		
		17192	dirigersi verso il vento		
		10344	dirigibile (m)		
		14465	dirigibile (m) non rigido		

# IT distanza (f) di frenatura

15146	distanza (f) di frenatura	12257	'dygoram'	10339	elica (f)
12684	distanza (f) di gonfiaggio	12280	ebonite (f)	13915	elica (f) antioraria
10020	distanza (f) disponibile di accelerazione e arresto	16137	eccesso (m) di materiale	15938	elica (f) a pala unica
16539	distanza (f) disponibile di decollo	10053	eccitazione (f) acustica	11654	elica (f) a passo controllabile
17229	distanza (f) fra gli assi delle ruote	11444	echi (m, pl) di disturbo	12728	elica (f) a passo fisso
15991	distanza (f) in linea dritta	15740	echi (f, pl) di disturbo del mare	15505	elica (f) a passo invertibile
13735	distanza (f) isolante tra le punte	13171	echi (f) di ritorno terrestri o marini	17041	elica (f) a passo variabile
11920	distanza (f) libera da superficie	15757	echi (f, pl) marini	10095	elica (f) a passo variabile
11990	distanza (f) lossodromica effettiva est-ovest	16069	ecogoniometro (m)	11441	elica (f) di prova
14893	distanza (f) polare	12285	economizzatore (m)	13430	elica (f) idromatica
15224	distanza (f) radar	10472	eco (m) parassito	16713	elica (f) inclinabile
17304	distanza (f) zenitale	12286	ecosfera (f)	15641	elica (f) in supervelocità
15807	distanziamento (m)	10456	effemeride (f) americana (f)	13647	elica (f) integrale
16054	distillatore (m) solare	10212	effemeridi (f, pl) aeronautiche	12232	elica (f) intubata
13591	distorsione (f) della corrente di ingresso	17054	effetti (m, pl) della manovra del veicolo (giroscopio)	15533	elica (f) oraria
14508	distributore (m)	11720	effetti (m, pl) di Coriolis (medicina aerospaziale)	11605	elica (f) per velocità costante
12115	distribuzione (f)	12311	effettività (f)	15163	elica (f) spingente
11362	distribuzione (f) a chi al quadrato	12972	effetto (m) a fiore di ghiaccio	16804	elica (f) trattiva
15965	distribuzione (f) asimmetrica	10472	effetto (m) angelo	11452	eliche (f, pl) coassiali
16378	distribuzione (f) a t di 'Student'	10876	effetto (m) Bauschinger	11640	eliche (f, pl) controrotanti
10926	distribuzione (f) binomiale	11448	effetto (m) Coanda	16551	eliche (f, pl) in tandem
12607	distribuzione (f) dei guasti	11593	effetto (m) conico (giroscopio)	13306	elicottero (m)
12953	distribuzione (f) della frequenza	12608	effetto (m) dei guasti	13756	elicottero a reazione
12610	distribuzione (f) della frequenza dei guasti	11009	effetto (m) di Blondel-Rey	16552	elicottero (m) a rotori in tandem
14302	distribuzione (f) della miscela	11719	effetto (m) di Coriolis	11451	elicottero (m) coassiale
12614	distribuzione (f) della probabilità di guasto	12057	effetto (m) di diedro	16481	elicottero (m) con due rotori sincronizzati
15072	distribuzione (f) delle probabilità	14165	effetto (m) di massa	16481	elicottero (m) tandem
16446	distribuzione (f) delle probabilità di sopravvivenza	14866	effetto (m) di tensione costante durante la vulcanizzazione	11932	eliminare (f) i guasti (iniziali)
14821	distribuzione (f) del passo	12137	effetto (m) Doppler	11987	eliminazione (f) dell'azoto nel corpo
15689	distribuzione (f) di campionatura	14110	effetto (m) Magnus	13311	eliporto (m)
11859	distribuzione (f) di frequenza cumulativa	15704	effetto (m) scala	15138	elmetto (m) protettivo
12118	distribuzione (f) di guasto cumulativo	13156	effetto (m) suolo	14417	embolia (f)
14889	distribuzione (f) di Poisson	16497	efficienza (f) del sistema	12408	emissione (f)
13940	distribuzione (f) di portanza	12316	efflusso (m)	10052	emissione (f) acustica
12399	distribuzione (f) ellittica di portanza	12314	effusore (m)	15730	emissione (f) a toni distinti
13048	distribuzione (f) gaussiana	12320	EHF	14721	emissioni (m, pl) a particelle
14467	distribuzione (f) normale	12334	eiettore (m)	12415	emulsione (f)
11861	distribuzione (f) normale cumulativa	10285	eiettore (m) d'aria	12425	energia (f)
16584	distribuzione (f) t	12322	eiezione (f) (equipaggio di un aereo)	13794	energia (f) cinetica
11090	distruzione (f)	11500	eiezione (f) a comando	13494	energia (f) di impatto
11499	distruzione (f) comandata	13162	eiezione (f) a livello del terreno	16052	energia (f) solare
11740	disturbo (m) cosmico	15811	eiezione (f) a sequenza	12442	entalpia (f)
11936	divaricamento (m)	13973	eiezione (f) comandata	11526	entità (f) composta di disturbo sonico
12128	divergenza (f)	17311	eiezione (f) dal piano terra a velocità nulla rispetto all'aria	11527	entità (f) composta di disturbo sonico (per aerei)
10147	divergenza (f) aeroelastica	12968	elaboratore (m) dei dati radar	12210	entità (f) del gradiente termico adiabatico dell'aria secca
16157	divergenza a spirale (f)	12341	elasticità (f)	12444	entropia (f)
13869	divergenza (f) laterale	12847	elastomeri (m, pl) al fluoro	12456	epicloro-compound (m) ad alogeno
14022	divergenza (f) longitudinale	14924	elastomeri (m, pl) al poliuretano	12457	epitassia (f)
14002	documento (m) di carico	16655	elastomeri (m, pl) termoplastici	10627	equatore (m) astronomico
15150	Doppler (m) a impulsi	12346	elastomero (m)	17139	equazione (f) della vorticità
11461	Doppler (m) a impulsi coerenti	14127	elemento (m) con difetti principali	10849	equazione (f) della vorticità barotropica
11630	doppler (f) a ondas continuas	14284	elemento (m) con difetti secondari	15411	equazione (f) di regressione
10954	dorso (m) della pala	11800	elemento (m) con difetto critico	12462	equazione (f) di stato
16943	dosso (m) arcuato	11776	elemento (m) di arresto di fenditura	12515	equazioni (f, pl) di Eulero
12707	dritto (m) di deriva	10991	elemento (m) di fissaggio cieco	12463	equazioni (f, pl) di moto
16292	dritto (m) di poppa	16302	elemento (m) di irrigidimento	14391	equazioni (f, pl) di Navier-Stokes
16526	dritto (m) di poppa	10962	elemento (m) di pala	16869	equilibrare (aereo)
12244	duplex (multiplex)	12688	elemento (m) filtrante	12393	equilibratore (m)
12247	uplicato (moltiplicato)	12217	elemento (m) filtrante del tipo a secco	15747	equilibratura (f) interna sigillata
12148	uplicatore (m)	17228	elemento (m) filtrante del tipo bagnato	10130	equilibrio (m) aerodinamico (eliche)
11521	durata (f) del componente	16441	elemento (m) radar di sorveglianza	14665	equilibrio (m) de ozono
11007	durata (f) del volo	15802	elemento (m) sensibile	14665	equilibrio (m) d'ozono
14951	durata (f) in crogiolo	12366	elettro-decantazione (f)	13158	equipaggiamento (m) a terra
15822	durata (f) in servizio	11615	elettrodo (m) consumabile	13199	equipaggiamento (m) della stazione di guida
14951	durata (f) in vaso aperto	11764	elettrodo (m) rivestito	13159	equipaggiamento (m) di maneggio a terra
12248	Durestos (m)	11450	elettrodo (m) rivestito	11423	equipaggiamento (m) di ossigeno a circuito chiuso
13258	durezza (f)	12348	elettroerosione	16443	equipaggiamento (m) di sopravvivenza
11255	durezza (f) di cementazione	12370	elettro-getto (m)	13180	equipaggiamento (m) di sostegno a terra
13800	durezza (f) Knoop	12371	elettrolita (m)	10251	equipaggiamento (m) per aereo
15728	durezza (f) sclerometrica	11035	elevatore (m) di pressione (aerostati)		
15877	durezza (f) Shore	12391	elevazione (f) (altitudine)		
12249	durometro (m)	12397	elevoni (m, pl)		
		15118	elica (f)		

10261 equipaggiamento (m) per la missione dell'aereo	15424 espansione (f) relativa del gas	12649 fattibilità (f)
13073 equipaggiamento (m) senza sospensione cardanica per navigazione inerziale	12598 esperimento (m) fattoriale	12597 fattore (m)
16005 equipaggi (m, pl) a turno	11149 esponente (m) di velocità di bruciamento (combustione)	12617 fattore (m) di accelerazione del tasso di guasti nell'unità di tempo
16210 equipaggi (m, pl) a turno	17194 esposizione (f) alle intemperie	11578 fattore (m) di affidamento (m)
10276 equipaggio (m)	14249 esposizione (f) meteorologica orale dopo il volo	10394 fattore (m) di attenuazione
11793 equipaggio (m)	11100 esposizione (f) orale delle condizioni meteorologiche	13216 fattore (m) di attenuazione di raffica
11176 equipaggio (m) di cabina	12213 essiccamento (m)	13993 fattore (m) di carico
12778 equipaggio (m) di volo	11868 essiccamento (m)	13994 fattore (m) di carico (operativo)
16210 equipaggi (f, pl) per più stadi del volo	12213 essiccazione (m)	16325 fattore (m) di concentrazione di deformazioni
15660 equipaggiamento (m) di segnalazione per ricerca e salvataggio	16326 estensimetro (m)	16352 fattore (m) di concentrazione di sollecitazioni
12459 equivalente (m) epossidico	17273 estensimetro (m) a filo	11124 fattore (m) di contrazione
12487 erezione (m)	15980 estensione (f) del bordo d'attacco della calotta	11693 fattore (m) di convergenza
12492 ergometro (m)	12508 estere (m)	11730 fattore (m) di correlazione
12494 erosione (f)	17169 estrattore (m) dell'acqua	11967 fattore (m) di degradazione
12496 ERP (potenza irradiata effettiva)	12572 estrazione (f)	12641 fattore (m) di intaglio per fatica
12498 errore (m)	15022 estrazione (f) di combustibile a pressione	16357 fattore (m) di intensità di sollecitazioni
11978 errore (m) al lancio	13124 estrazione (f) per gravità	14509 fattore (m) di perdita per divergenza dell'ugello
15292 errore (m) casuale	16760 estremità (f) anteriore sensibile alla coppia motore	14961 fattore (m) di potenza
11487 errore (m) combinato	15895 estremità (f) delle palette collegate con anello	15110 fattore (m) di prova
11524 errore (m) composito (giroscopio; accelerometro)	11404 estremi (m, pl) veri di classe	16774 fattore (m) di recupero di pressione totale
11854 errore (m) cumulativo	12583 estrusione (f)	15033 fattore (m) di ricupero di pressione
13032 errore (m) della corrente di gas (giroscopio a laser)	13495 estrusione (f) a impatto	12644 fattore (m) di riduzione della resistenza alla fatica
12500 errore (m) della prima specie	13436 estrusione (f) idrostatica	12001 fattore (m) di riduzione di sollecitazione
12501 errore (m) della seconda specie	15156 estrusione (f) inversa	15705 fattore (m) di scala (giroscopio; accelerometro)
13069 errore (m) della sospensione cardanica (giroscopio)	17015 estrusione (f) sotto vuoto	12599 fattore (m) di sicurezza
12502 errore (m) della terza specie	12514 etere (m)	15665 fattore (m) di sicurezza
17100 errore (m) del pendolo a vibrazione (accelerometro)	12516 eutettica (f)	11905 fattore (m) di smorzamento
10023 errore (m) di accelerazione	10161 evacuazione (f) aeromedica	16930 fattore (m) di turbolenza
10763 errore (m) di azimut	12588 fabbricabilità (f)	14582 fattore (m) d'urto di apertura
11193 errore (m) di calibrazione	10865 fabbricazione (f) di acciaio basico al ossigeno	14583 fattore (m) d'urto di apertura, ristretta
13061 errore di correzione geometrica (accelerometro) (m)	12591 facce (f, pl)	13063 fattore (m) geometrico di concentrazione di sollecitazione
10807 errore (m) di deviazione balistico	16399 faccia (f) di aspirazione	13303 fattore (m) potenza/quota
13461 errore (m) di isteresi (giroscopio; accelerometro)	15025 faccia (f) in pressione	11124 fattore (m) volumetrico
11874 errore (m) di percorso curvato	16049 fango (m)	13407 fattori (m, pl) umani
14897 errore (m) di polarizzazione	10879 faro (m)	12596 fatturato (m)
10915 errore (m) di polarizzazione	10162 faro (m) aeronautico	13427 fenditura (f) indotta per assorbimento di idrogeno
14939 errore (m) di posizione	16977 faro (m) a ondulazione	13382 fenditure (f, pl) a caldo
15024 errore (m) di pressione	15654 faro (m) di allineamento di pista	13138 fenditure (f, pl) per smerigliatura
15366 errore (m) di raddrizzamento (accelerometro)	13477 faro (m) di identificazione	11088 fenomeno (m) del distacco dalla terra
14436 errore (m) di rumore	13273 faro (m) di pericolo	15159 fenomeno (m) di Purkinje
16794 errore (m) di sfalsamento nell'inseguimento	10121 faro (m) di posizione di aerodromo	13262 ferramenta (f)
10806 errore (m) di smorzamento balistico	11437 faro (m) di ricerca dell'altezza delle nubi	12664 ferrite (f)
10909 errore (m) di uscita (accelerometro)	14571 faro (m) luminoso onnidirezionale	11980 ferrite (f) delta
14480 errore (m) dovuto a virata verso il nord	10823 fascia (f) (paracadute)	10411 ferro (m) alfa
12497 errore (m) irregolare	17147 fascia (f) a V	13018 ferro (m) gamma
16475 errore (m) per attrito in virata	11542 fascia (f) elastica di tenuta	16011 fessura (f) (paracadute)
16937 errore (m) per virata (giroscopio)	16999 fascia (f) laterale superiore	12730 fessura (f) fissa
15174 errore(i) (m) quadrantale(i)	15969 fasciame (m)	11708 fessure (f, pl) di refrigerazione
10915 errore (m) sistematico	11433 fascia (f) nuvolosa	16942 fessure (f, pl) per virata
10910 errore (m) sistematico	17049 fascio (m) a V	12665 fibra (f)
16229 errore (m) tipo	16455 fascio (m) funicolare	14240 fibra (f) metallica
11819 errori (m, pl) di accoppiamento incrociato (giroscopio)	11098 fascio (m) funicolare del paracadute pilota	16245 fibre (f, pl)
16627 errori (m, pl) di prova	11995 fascio (m) funicolare di vincolo	11236 fibre (f, pl) di carbonio
12521 esame (m)	13044 fase (f) di acquisizione	12673 filamento (m)
10728 esaminatore (m) medico d'aviazione	11264 fase (f) di catapultamento	17126 filamento (m) di vortici
11954 esca (f)	16971 fase (f) di incertezza	17161 filato (m)
13016 escoriazione (f)	11933 fase (f) di rilevamento e di eliminazione di guasti	17293 filato (m)
11297 escursione (f) del centro di pressione	15917 fasi (m, pl) sigma	14358 filato (m) a molti filamenti
15084 escursione (f) del processo	13855 fasometro (m) per identificazione di corsia	14872 filato (m) a pieghe
14213 escursione (f) media	12635 fatica (f)	16245 filatos (m, pl)
15819 eseguire la manutenzione	14048 fatica (f) a basso numero di cicli	13305 filetto (m) riportato
12540 esobiologia (f)	10054 fatica (f) acustica	11269 fili (m, pl) catenari
12541 esosfera (f)	13321 fatica (f) ad alto numero di cicli	10939 filigrana (f)
15517 espansione (f) di alta pressione	11734 fatica (f) in ambiente corrosivo	10535 filo (m) anti-rollo
14975 espansione (f) di Prandtl-Meyer	16253 fatica (f) statica	10748 filo (m) assiale
	16641 fatica (f) termica	12175 filo (m) di resistenza
		11089 filo (m) di rottura
		13782 filtraggio (m) Kalman
		10290 filtro (m) d'aria

10390	fine (f) della combustione	13144	forza (f) ascensionale totale	14053	frequenza (f) più bassa osservata
17250	finestra (f)	10744	forza (f) assiale	15423	frequenza (f) relativa
12255	finestra (f) a visione diretta	16342	forza (f) del flusso	15371	frequenza (f) ridotta
16001	finestra (f) scorrevole	16342	forza (f) della corrente	11353	fresatura (f) chimica
12704	finitura (f)	15379	forza (f) di apertura di primo svolgimento ristretto	12966	fronte (m)
13081	finitura (f) a vetro	11651	forza (f) di controllo	17157	fronte (m) caldo
10854	finitura (f) mediante burattatura	10825	forza (f) di controllo con più o meno 100%	12738	fronte (m) di fiamma
16431	finitura superficiale (f)	11721	forza (f) di Coriolis	15864	fronte (m) di onda d'urto
17221	finitura (f) umida	12998	forza (f) di piena apertura	11468	fronte (f) freddo
16043	fiocchi (m, pl)	12108	forza (f) di spiegamento per l'apertura	14894	fronte (m) polare
14814	fissaggio (m) a perno	16586	forza (f) di squarcio	12969	frontogenesi (f)
16859	fissatore (m)	16035	forza (f) di stiramento all'urto accelerativo	12970	frontolisi (f)
12921	flangia (f) libera	11291	forza (f) in asse	12535	fumo (m) allo scarico
15970	flangia (f) per fasciame	13582	forza (f) iniziale	16027	fumo-nebbia (f)
15177	flessibilità (f) quadratica (giroscopio a rotore sintonizzato)	13870	forza (f) laterale	14793	fumo-nebbia (f)
12766	flessibilizzatore (m)	15902	forza (f) laterale (aerodinamica)	12062	fune (f) del battello gonfiabile
12769	flessione (f) (giroscopio a rotore sintonizzato)	15901	forza (f) laterale (veicoli a cuscino d'aria)	11673	fune (f) di controllo
12841	fluidica (f)	14023	forza (f) longitudinale	13892	fune (f) di fuoriuscita
13715	fluido (f) non viscoso	14190	forza (f) massima di apertura	15382	fune (f) di primo svolgimento ristretto
14762	fluido (m) perfetto	14197	forza (f) massima di spiegamento ristretto	12198	fune (f) di richiamo del paracadute di stabilizzazione
17112	fluido (m) viscoso	14469	forza (f) normale	15546	fune (f) di strappamento (aerostati)
12839	fluotornitura (f)	15173	forza (f) Q	12170	fune (f) di traino
17003	flusso (m) deviato in alto	15384	forza (f) sulla fune di primo svolgimento ristretto	16256	fune (f) di vincolo
10292	flussometro (m)	16856	forza (f) trasversale	17188	funicella (f) di rottura
12850	fluttuazione (f)	11832	forza (f) trasversale	11086	funicella (f) di rottura
12869	focalizzazione (f)	13274	foschia (f)	13916	funi (m, pl) di ritenere delle gambe
13325	focolare (m) a induzione ad alta frequenza	14791	fosfatazione (f)	15128	funzionamento (m) a mulinello dell'elica
12619	foglia (f) cadente	14791	fostatizzazione	12434	funzionamento (m) con un motore fuori uso
15850	foglio (m)	14794	fotoelasticità (f)	12437	funzionamento (m) del motore ad aereo fermo
10857	fondello (m)	10327	fotografia (f) aerea	16343	funzione (f) di corrente
14846	fondo (m) portante	14530	fotografia (f) aerea obliqua	11943	funzione (f) di decisione
14439	fonometro (m)	13328	fotografia (f) aerea panoramica	15071	funzione (f) di densità di probabilità
14529	fonometro (m) obiettivo	14056	fotografia (f) aerea semipanoramica	16447	funzione (f) di probabilità di sopravvivenza
16387	fonometro (m) soggettivo	12628	fotografia (f) a ventaglio	16444	funzione (f) di sopravvivenza (assicurazione di qualità)
16863	foratura (f) con utensile tubolare	16340	fractostratus (m)	10132	fuoco (m) aerodinamico
16244	forcella (f) metallica di attivazione	13387	fragilità (f) a caldo	14636	fuori-allineamento
12890	forgiatura (f)	14496	fragilità (f) all'intaglio	14638	fuori-pista
16464	forgiatura (f) entro stampi	14424	fragilità (f) da azoto	12993	fuoriuscita (f) di combustibile
15055	fori (m, pl) dell'aria primaria	16323	fragilità (f) da invecchiamento per deformazioni plastiche	13010	fusione (f)
15770	fori (m, pl) dell'aria secondaria	11866	fratocumulo (m)	11258	fusione (f)
16618	fori (m, pl) dell'aria terziaria	12902	frattografia (f)	11396	fusione a cera persa (f)
16180	forma (f) (f) a spruzzo del getto	15845	frattura (f) al taglio	13714	fusione (f) a cera per industria
17006	forma (f) fucinata a mano	11277	frattura (f) per cavitazione	17012	fusione (f) ad arco sotto vuoto
14844	forma (f) in pianta	11976	frattura (f) ritardata	12378	fusione a fascio elettronico (f)
12896	formatura (f)	15690	frazione (f) di campionatura	17016	fusione (f) a induzione sotto vuoto
13323	formatura (f) ad alta entità di energia	15680	frazione (f) di unità difettose nel campione	16026	fusione (f) in conchiglia a rovesciamento
12557	formatura (f) ad esplosione	11910	freccia (f)	17315	fusione (f) localizzata a zone
15631	formatura (f) a gomma	10976	freccia (f) della pala	11309	fusione (f) per rotazione centrifugante
15853	formatura (f) a guscio	16133	frenof(m) di velocità	13385	fusioni (f, pl) calde
10214	formatura (f) assistita ad aria	12947	Freon (m)	14682	fuso (m) (paracadute)
10671	formatura (f) austenitica	12948	frequenza (f)	11022	fusoliera (f)
12368	formatura (f) elettrica	10011	frequenza (f) assoluta	13007	fusoliera (f)
12365	formatura (f) elettrochimica	11803	frequenza (f) critica	13014	F-50
12321	formatura (f) elettro-idraulica	11857	frequenza (f) cumulativa	13931	gacchetto (m) di salvataggio
11014	formatura (f) (stampaggio (m)) mediante soffiaggio	11855	frequenza (f) cumulativa di guasto	15455	galleggiamento (m) di riserva
12892	formazione (f)	12609	frequenza (f) dei guasti	12819	galleggiante (m)
14041	formazione (f) del lotto	14854	frequenza (f) del plasma	12820	galleggiante (m) (giroscopio)
10998	formazione di bollicine	15691	frequenza (f) di campionatura	16205	galleggiante (m) di stabilizzazione
12829	formazione (f) di fiocchi	11479	frequenza (f) di collisione	12821	galleggiare
13466	formazione (f) di ghiaccio	16603	frequenza (f) di guasto temporaneo	15872	galleria (f) ad urto
13545	formazione (f) di ghiaccio all'ammissione	14755	frequenza (f) di penetrazione	13221	galleria (f) a raffica
11376	formazione (f) di rivestimento al cromo	13218	frequenza (f) di raffiche	17258	galleria (f) a vento
17063	foro (m) apicale	15155	frequenza (f) di ricorrenza degli impulsi	14050	galleria (f) a vento a bassa densità
12877	forza (f)	12320	frequenza (f) estremamente alta	16322	galleria (f) a vento a circuito aperto
13066	forza (f)	14189	frequenza (f) massima osservata	15488	galleria (f) a vento a circuito chiuso
16332	forza (f) aerea strategica	14202	frequenza (f) massima usabile	11424	galleria (f) a vento a circuito chiuso
16508	forza (f) aerea tattica	14388	frequenza (f) naturale (giroscopio, accelerometro)	13536	galleria (f) a vento a corrente indotta
10135	forza (f) aerodinamica	14608	frequenza (f) ottima di lavoro	11533	galleria (f) a vento ad aria compressa
16297	forza (f) alla barra di comando			13290	galleria (f) a vento ad aria riscaldata
16298	forza (f) alla barra di comando per 1 g			16401	galleria (f) a vento ad aspirazione
11136	forza (f) ascensionale			13546	galleria (f) a vento a induzione
14405	forza (f) ascensionale netta				
16255	forza (f) ascensionale statica				

14464	galleria (f) a vento a non ritorno di corrente	15915	giroscopio (m) di linea di mira	17306	gravità (f) zero
15490	galleria (f) a vento a ritorno di corrente	12070	giroscopio (m) direzionale	11759	greggia saggio (m)
12067	galleria (f) a vento a scarico diretto	12388	giroscopio (m) elettrostatico	12714	grilletto (m) di accensione
11429	galleria (f) a vento a strozzatura chiusa	12926	giroscopio (m) libero	13141	grivazione (f)
14068	galleria (f) a vento a tubo di Ludwieg	12351	giroscopio (m) sospeso elettricamente	13970	groppo (m) lineare
11632	galleria (f) a vento continua	17080	giroscopio (m) verticale	17219	grumo (m) di saldatura
10447	galleria (f) a vento di quota	12150	giunto (m) a doppio scorrimento	11246	gruppo (m) aereo con base su portaerei
13689	galleria (f) a vento intermittente	15947	giunto (m) a singolo scorrimento	14968	gruppo (m) alimentazione
12934	galleria (f) a vento per rotazione (vite) libera	12155	giunzione (f) a doppio W	11594	gruppo (m) bielle
12925	galleria (f) a vento per volo libero	15241	giunzione (f) radiale	12189	gruppo (m) completo del paracadute di decelerazione e stabilizzazione
11012	galleria (f) del vento a raffiche	10786	giunzione (f) saldata da rovescio	17222	gruppo (m) di connessioni umide
12452	gamma (f) ambientale	11829	giunzione (f) trasversale	16294	gruppo (m) di paracadutisti in lancio (trasporto aereo)
12264	gamma (f) dinamica (giroscopio; accelerometro)	12186	gocciolatoio (m)	14969	gruppo (m) motopropulsore
14265	gamma (f) media	14516	gola (f) di ugello (strozzatura)	11808	gruppo (m) motore critico
16825	gamme (f, pl) di trasformazione	15630	gomma (f)	14688	gruppo (m) paracadute
10591	gancio (m) d'arresto	15923	gomma (f) al silicone	17218	gruppo (m) saldato
16519	gancio (m) di coda	10521	gomma (f) anticristallizzante	13229	guadagno del giroscopio (m)
16319	gancio (m) di stivaggio	10577	gomma (f) artica	16823	guadagno (m) del trasduttore
13024	gas (m)	16379	gomma (f) a stirene e butadiene	12702	gualdrappa (f) a denti
13031	gasdinamica (f)	11162	gomma (f) butilica	12512	gualdrappa (f) a ventaglio
12530	gas (m, pl) di scarico	11283	gomma (f) cellulare	10393	gualdrappa (f) circolare
15046	gas (m) pressurizzante	16169	gomma (f) cellulare	16457	gualdrappa (f) di sospensione
13052	gel (m)	11892	gomma (f) ciclizata	16163	gualdrappa (f) per giuntura
13085	gelicidio (m)	11363	gomma (f) clorurata	15526	gualdrappa (f) per sartame
12971	gelo (m)	13054	gomma (f) coagulata	11332	gualdrappa (f) tubolare
16247	generatore-avviatore (m)	11057	gomma (f) combinata	12603	guasto (m)
16761	generatore (m) di coppia	11572	gomma (f) conduttiva	15294	guasto (m) casuale
13033	generatore (m) di gas	11998	gomma (f) depolimerizzata	11266	guasto (m) catastrofico
17127	generatore (m) di vortici	12544	gomma (f) espansa	11519	guasto (m) completo
10522	genesi (f) della circolazione anticiclonica	14953	gomma (f) granulata	11802	guasto (m) critico
13749	getto (m)	13985	gomma (f) liquida	11968	guasto (m) di degradazione
11303	getto (m) centrifugato	44100	gomma (f) magnetica	13116	guasto (m) graduale
10658	getto (m) di controllo di assetto	14271	gomma (f) minerale	13521	guasto (m) indipendente
16731	getto (m) di estremità	14390	gomma (f) naturale	13687	guasto (m) intermittente
15030	getto (m) in pressione	14422	gomma (f) nitrilica	13864	guasto (m) latente
12927	getto (m) libero	14756	gomma peptizzata (f)	14714	guasto (m) parziale
13758	gettosostentazione (f)	14556	gomma (f) resistente all'olio	13577	guasto (m) per debolezza intrinseca
16683	ghiaccio (m) alla valvola a farfalla	15350	gomma (f) rigenerata	14291	guasto (m) per eccessiva sollecitazione
15538	ghiaccio (m) bianco	16488	gomma (f) sintetica	17190	guasto (m) per logoramento completo
12520	ghiaccio (m) da evaporazione	11133	gomma (f) sintetica tedesca	12272	guasto (m) precoce
14295	ghiaccio (m) misto	16169	gomma (f) spugnosa	15052	guasto (m) primario
12984	ghiaccio (m) per evaporazione del combustibile	12868	gomma (f) spugnosa	15137	guasto (m) protetto
11440	ghiaccio (m) striato	10064	gomme (f, pl) acriliche	15768	guasto (m) secondario
12185	ghiera (f) a D	10383	gomme (f, pl) ad alcool e olefina	13193	guida (f)
14692	ghiera (f) a D del paracadute	14425	gomme (f, pl) ad ossido d'azoto	11502	guida (f) a comando
14149	ghiera (f) a D manuale di disinnesto	14920	gomme (f, pl) a polisolfuri	17272	guida (f) a filo
17143	ghiera (f) a V	10087	gomme (f, pl) a prodotti aggiuntivi	14231	guida (f) a memoria
12834	giacca (f) di galleggiamento	14384	gondola (f)	10071	guida (f) attiva
15017	giacca (f) di respirazione a pressione	12683	gonfiaggio (m) (paracadute)	10073	guida (f) automatica attiva
13931	giacca (f) di sopravvivenza	16190	gonfiaggio (m) a pera	14261	guida (f) di media corsa
10778	gioco (m)	11215	gonfiaggio (m) della calotta	13518	guida (f) di media corsa
16514	gioco (m) di coda	16748	gonfiamento (m)	14285	guida (f) in avvicinamento mancato
12326	gioco (m) di eiezione	11971	gradi (m, pl) di libertà	10764	guida (f) in azimuth
16740	gioco (m) di estremità	15026	gradiente (m) di pressione	12392	guida (f) in elevazione
10626	giorno (m) astronomico	16238	gradiente (m) normale del modulo di rifrazione	13555	guida (f) inerziale
13501	girante (f)	15703	gradiente (m) termico adiabatico dell'aria satura	11280	guida (f) inerziale con riferimento celeste
11305	girante (f) centrifuga	16287	gradino (m)	16285	guida (f) inerziale-stellare
13228	girofrequenza (f)	12986	grado (m) del combustibile	16578	guida (f) in rullaggio
11895	girofrequenza (f)	11970	grado (m) di ispezione (m)	14096	guida (f) magnetica
15315	girometro (m)	11969	grado (m) di libertà (giroscopio)	12670	guida (f) nel campo
15316	girometro (m) integratore	11882	grafici (m, pl) delle somme accumulate	14724	guida (f) passiva
13653	girometro (m) integratore	13120	grafite (f)	11682	guida (f) per barra di comando
13234	giroscopio (m)	13240	grandine (f)	15007	guida (f) prestabilita
13224	giroscopio (m)	16044	grani (m, pl) di neve	15790	guida (f) semi-attiva
12147	giroscopio (m) a doppia integrazione	13140	granigliatura (f)	10886	guida (f) su fascio direttore
16949	giroscopio (m) a due gradi di libertà	11187	grano (m) di calandra	16610	guida (f) terminale
15939	giroscopio (m) ad unico grado di libertà	13613	gran volta (f) interna	16617	guida (f) terrestre
12823	giroscopio (m) a galleggiamento	13712	gran volta (f) inVersa	15234	guida (f) vettoriale radar
13860	giroscopio (m) a laser	14645	gran volta (f) inversa	15852	guscio (m)
16901	giroscopio (m) a rotore sintonizzato	14472	gran volta (f) normale	13245	handicap (m)
12212	giroscopio (m) a secco	11442	grappolo (m)	13165	hangar (m) di prova a terra
10656	giroscopio (m) di assetto	10601	gravità (f) artificiale	15334	hangar (m) pronto
10765	giroscopio (m) di azimut			15651	hangar (m) prova a punto fisso
				13316	HF

# IT hipossemia (f)

13457	hipossemia (f)	11780	incendio (m) per disastro aereo (m)	14627	indicatore (m) di tipo O
13458	hipossia (f)	13612	inchiesta (f)	15628	indicatore (m) di tipo R
13343	Hiran (m) (sistema (m) di navigazione di corta portata ad alta precisione)	10256	incidente (m) aereo	16886	indicatore (m) di velocità vera rispetto all'aria
13239	H (sistema (m) radar di navigazione)	13511	incidenza (f)	17086	indicatore (m) di velocità verticale
13462	H2S (radar (m) di ricognizione)	15610	incidenza (f) del rotore	15319	indicatore (m) di velocità verticale di salita
13474	identificazione (f)	11350	incisione (f) chimica al contorno	16938	indicatore (m) di virata
13475	identificazione (f) (avionica)	10826	inclinarsi in virata	16935	indicatore (m) di virata e di sbandamento (virobandometro)
13854	identificazione (f) di corsia	12899	inclinazione (f) in avanti	12380	indicatore (m) elettronico di assetto e di direzione
13422	idrazina (f)	17077	inclinazione (f) verticale (per la virata)	12028	indicatore (m) goniometrico della direzione
13423	idrodinamica (f)	13515	inclusioni (f, pl)	14850	indicatore (m) orizzontale di posizione
13431	idrofilo (m)	16505	incollaggio (m)	14850	indicatore (m) panoramico
13432	idrofobo	16299	incollamento (m)	10769	indicatore (m) panoramico stabilizzato in azimut
13428	idrolisi (f)	10666	incrementatore (m)	13281	indicatore (m) PPI con riferimento di prua nella parte superiore
15751	idroplano (m)	16697	incremento (m) di spinta	14579	indicatore (m) PPI senza segnali al centro
13433	idrosivolamento (m)	16585	incrinatura (f)	11850	indicatore (m) tipo C
15751	idrovolante (m)	16353	incrinatura (f) dovuta a tensiocorrosione	13809	indicatore (m) tipo K
12826	idrovolante (m) a galleggianti	16647	incrinatura (f) per sollecitazione termica	15435	indice (m) di affidabilità
12858	idrovolante (m) a scafo	12454	incrinatura (f) per sollecitazioni ambientali	10598	indice (m) di articolazione
11019	idrovolante (m) a scafo	16354	incrinatura (f) per tensione	17187	indice (m) di detonazione a miscela povera
13437	igrografo (m)	15842	incrinatura a frammenti (pl)	12409	indice (m) di emissione
13438	igrometro (m)	13241	incrinature (f, pl) capillari	13467	indice (m) di formazione di ghiaccio
13439	igroscopico (m)	16328	incrudimento (m)	13738	indice (m) di massimo livello di rumore percepito (N)
13486	illusione (f)	10523	indebolimento (m) della circolazione anticiclonica	12986	indice (m) di ottano
10684	illusione (f) autocinetica	11894	indebolimento (m) della circolazione ciclonica	17243	indice (m) di raffreddamento nella corrente
12395	illusione (m) di ascensore	13531	indicatore (m)	12265	indice (m) di responso dinamico
10663	illusione (f) di Aubert	12133	indicatore (m) a occhio di bambola	15396	indice (m) di rifrazione
14547	illusione (f) oculo-agravica	13302	indicatore (m) d'altezza	16807	indice (m) di rumore di traffico
14549	illusione (f) oculogira	11179	indicatore (m) d'angolo del cavo	14433	indice di rumore/numero di aerei
14548	illusione (f) oculogravica	17245	indicatore (m) della direzione del vento	14444	indice (m) di rumorosità
14610	illusione (f) otticogira	14198	indicatore (m) della massima velocità effettiva di sicurezza	15958	indice (m) di situazione
14609	illusione (f) otticogravica	10478	indicatore (m) dell'angolo di incidenza	13295	indice (m) di sollecitazione termica
12400	imbarco (m)	13167	indicatore (m) della posizione al suolo	13296	indice (m) di sollecitazione termica di Belding e Hatch (m)
16471	imbardata (f)	10350	indicatore (m) della velocità rispetto all'aria	13738	indice (m) isopsòfico (N)
17297	imbardata (f)	12844	indicatore (m) del livello del fluido	14312	indice (m) modificato di rifrazione
12647	imbardata (f) favorevole	14078	indicatore (m) del numero di Mach	15169	indice (m) P4SR
13975	imboccature (f, pl) periferiche di gonfiamento	14076	indicatore (m) del numero di Mach	15426	indice (m) relativo di rifrazione
11115	imbozzamento (m)	10318	indicatore (m) del percorso in miglia	16883	individuazione (f) e analisi dei guasti
11116	imbozzamento (m) (fibre)	10474	indicatore (m) di angolo di avvicinamento	13256	indurimento (m)
11786	imbozzamento (m) per scorrimento viscoso	12125	indicatore (m) di angolo di picchiata	12739	indurimento (m) alla fiamma
16638	imbozzamento (m) termico	10657	indicatore (m) di assetto	16328	indurimento (m) da deformazioni plastiche
10820	imbozzimatura (f) a sfere	16615	indicatore (m) di avvertimento di minima altezza dal suolo	11255	indurimento (m) dello strato superficiale
13264	imbracatura (f)	10767	indicatore (m) di azimut	12096	indurimento (m) per dispersione
16002	imbracatura (f) (carico)	14822	indicatore (m) di beccheggio	10201	indurimento (m) per invecchiamento
13265	imbracatura (f) (paracadute)	13836	indicatore (m) di direzione di atterraggio	13254	induritore (m) (leghe)
16032	imbracatura (f) a scatto	12111	indicatore (m) di distanza dalla soglia della pista	13255	induritore (m) (plastica)
11488	imbracatura (f) combinata	13804	indicatore (m) di Knudsen	13548	inerte
15888	imbracatura (f) delle spalle	10288	indicatore (m) di movimenti sulla superficie aeroportuale	13235	inerzia (f) giroscopica
16767	imbracatura di torso (f)	11686	indicatore (m) di posizione della superficie di governo	17104	inerzia (f) virtuale
16767	imbracatura (f) dorsale	10332	indicatore (m) di posizione nell'aria	12798	infermiera (f) di volo
15964	imbracatura (f) dorsale a intelaiatura	14850	indicatore (m) di posizione sul piano	12003	informazione (f) derivata
13649	imbracatura (f) integrata	14813	indicatore (m) di preavvertimento al pilota	13195	informazione (f) di guida
10782	imbracatura (f) posteriore	10691	indicatore (m) di radiogoniometro automatico	12790	informazione (f) di volo
15964	imbracatura (f) torso scheletrica	14146	indicatore (m) di radiogoniometro manuale	17197	informazioni (f, pl) meteorologiche locali
12176	imbutitura (f)	15407	indicatore (m) di rifornimento combustibile	10238	infortunio (m) aereo
12091	imbutitura (f)	12220	indicatore (m) di tipo D	12054	infossamento (m)
10564	imbuto (m) d'avvicinamento	12507	indicatore (m) di tipo E	13426	infragilimento (m) per assorbimento di idrogeno
14677	immagine (f)	12977	indicatore (m) di tipo F	13980	infragilimento (m) per penetrazione di metallo liquido
14784	immagine (f) sbiadita	13188	indicatore (m) di tipo G	12897	infrarosso (m) a visione in avanti
13500	impedenza (f)	13401	indicatore (m) di tipo H	15434	ingegneria (f) dell'affidabilità
12410	impennaggio (m)	13727	indicatore (m) di tipo I	13406	ingegneria (f) umana
15111	impermeabilizzante (m)	13777	indicatore (m) di tipo J	13575	ingestione (f)
11747	impianto (m) per contro-corrente	14355	indicatore (m) di tipo M	13384	ingestione (f) di gas caldo
13505	implosione (f)	14520	indicatore (m) di tipo N		
13506	impregnare				
12136	impregnazione (m)				
12091	improntatura (f) cava				
13507	impulso (m)				
16728	impulso (m) di sincronizzazione				
16123	impulso (m) specifico				
14650	impulso (m) specifico totale				
16770	impulso (m) totale				
14952	incapsulamento (m)				
12417	incapsulamento (m)				
13685	incastellatura (f) trasversale intermedia				

11061	ingobbatura (f)	14450	interferenza (f) non coerente	12563	ipersostentatore (m) esterno a profilo alare
13587	ingresso (m)	13672	interferometro (m)	12900	ipersostentatore (m) Fowler
12566	ingresso (m) a compressione esterna	13699	interoperabilità (f)	13114	ipersostentatore (m) Gouge
13692	ingresso (m) a compressione interna	13021	interpiano (m)	14838	ipersostentatore (m) semplice
11288	ingresso (m) a corpo centrale	13667	interporre	11015	ipersostentatore (m) soffiato
17201	ingresso (m) a cuneo	13701	interrogazione (f)	13451	ipervelocità (f)
17040	ingresso (m) a geometria variabile	10005	interrompere	13453	iperventilazione (f)
15724	ingresso (m) a prese dinamiche	13702	interruttore (m)	13454	ipobarico
14374	ingresso (m) a urti multipli	10843	interruttore (m) barometrico	13455	ipobarismo (m)
15948	ingresso (m) a urto singolo	13191	interruttore (m) di G	12270	ipobarismo (m)
16391	ingresso (m) sommerso	12992	interruttore (m) di pressione del combustibile	13456	ipograve
13578	inibitore (m)	13711	interruttore (m) in volo rovescio	10437	ipossia (f) di altitudine
11146	inibitore (m) di combustione	12488	interruzione (f) dell'erezione	17140	ipotesi (f) del trasporto della vorticità
13504	iniettore (m) a corrente di impatto	15262	interruzione (f) radio	15438	ipsometria (f)
14457	iniettore (m) a correnti parallele	13703	inter-scansione (f)	13723	irradiazione (f)
12153	iniettore (m) a doppio anello	13704	interstadio (m)	13724	irreversibile
13586	iniezione (f)	11579	intervallo (m) di affidamento	13272	irrigiditore (m) a sezione a cappello
13585	iniezione (f)	15693	intervallo (m) di campionatura	11063	irrigiditori (m, pl) di prua
17170	iniezione (f) d'acqua	11408	intervallo (m) di classe	13729	isobara (f)
15403	iniezione (f) del refrigerante	14148	intervento (m) sostitutivo manuale	13730	isocrona (f)
10459	iniezione (f) di ammoniacca	14403	intreccio (m)	13734	isodeviante (f) del nord reticolo
13583	iniziali (m, pl)	10202	invecchiamento (m)	15743	isolante (m)
13584	iniziatore (m)	10017	invecchiamento (m) accelerato	15866	isolatore (m) d'urto
15444	iniziatore (m) di razzo a distanza	14982	invecchiamento (m) artificiale	13736	isomeri (m, pl)
10894	inizio (m) della applicazione di una sollecitazione	10599	invecchiamento (m) artificiale	13737	isoprene (f)
13289	innalzamento (m) di calore	12245	invecchiamento (m) doppio	13739	isotattico
10211	innalzamento (m) simultaneo degli alettoni	16324	invecchiamento (m) dovuto a deformazioni plastiche	16094	ispezione (f) alla sorgente
15062	innescare	15203	invecchiamento (m) dovuto a rapido raffreddamento	11887	ispezione (f) ciclica
14903	inquinante (m)	14387	invecchiamento (m) naturale	14087	ispezione (f) con rivelatore magnetico di incrinature
14673	insaccamento (paracadute) (m)	14648	invecchiamento (m) spinto	17060	ispezione (f) dal venditore
16793	inseguimento (m)	13707	inversione (f) (paracadute)	12715	ispezione (f) del primo articolo
15919	inseguimento (m) a confronto di segnali	13708	inversione (f) (radiometereologia)	10257	ispezione (f) del velivolo
15232	inseguimento (m) a mezzo radar	10692	inversione (f) dell'indice del radiogoniometro automatico	10198	ispezione (f) dopo il volo
10703	inseguimento (m) automatico	15491	inversione (f) di comando	10724	ispezione (f) media totale
16802	inseguimento (m) durante la scansione	11678	inversione (f) di comando	14452	ispezione (f) non distruttiva
10636	inseguitore (m) astronomico	10209	inversione (f) di comando degli alettoni	14470	ispezione (f) normale
13305	inserto (m) 'Helicoil'	11153	inversione di corrente (f)	13354	ispezione (f) olografica
16207	insieme (m) di aerei a quote diverse in attesa di atterraggio	15499	inversione (f) di direzione	14099	ispezione (f) per particelle magnetiche
16051	insieme (m) di celle solari	14715	inversione (f) parziale (paracadute)	15048	ispezione (f) preventiva
11120	insorgenza (f) di scuotimento	17081	inversione (f) verticale	10893	ispezione (f) prima dell'avviamento
13623	instabilità (f)	15501	invertitore (m)	10892	ispezione (f) prima del volo
16159	instabilità (f) a spirale	12585	invertitore (m) a palpebre	15627	ispezione (f) senza programma
11491	instabilità (f) di combustione	16700	invertitore (m) della spinta	11945	istante (m) di decisione
13429	instabilità (f) idrolitica	11293	inviluppo (m) del centro di gravità	13629	istante (m) di guasto
14245	intaglio metallurgico (m)	12327	inviluppo (m) di eiezione	13460	isteresi (f)
10298	integrazione (f) motore-aereo	12506	inviluppo (m) di fuga	13344	istogramma (m)
14134	integrazione (f) uomo-macchina	16276	inviluppo (m) di mantenimento della stazione	12951	istogramma (m)
16358	intensificatore (m) di sollecitazione	12007	inviluppo (m) di progetto dell'eiezione	12222	istruzione (f) a doppio comando
12359	intensità (f) del campo elettrico	13217	inviluppo (m) di raffica	11099	istruzioni (m, pl)
14094	intensità (f) del campo magnetico	14144	inviluppo (m) di volo	17281	istruzioni (m, pl) di lavoro
13655	interazione (f)	12786	inviluppo (m) di volo	13776	JP-4
13660	intercambiabilità (f)	12446	inviluppo (m)	16317	lacci (m, pl) di stivaggio
11703	intercapedine (f) del refrigerante	11551	inviluppo (m) del compressore	14350	laccio (m) di ritenuta
10309	intercettazione (f) aerea	11457	inviluppo (m) plastico protettivo	15673	laccio (m) di sicurezza
11421	intercettazione (f) aerea a controllo ravvicinato	13722	ionosfera (f)	15143	laccio (m) di stringimento
11478	intercettazione (f) con rotta di collisione	13440	iperbarico	11224	lacto ammoniacca (f) caproica
11662	intercettazione (f) controllata	13442	iperbarismo (m)	16174	lamatura (f)
13657	intercettore (m)	13449	iperbarismo (m)	15850	lamiera (f)
16165	intercettore (m)	13446	iperbarismo (m)	12873	lamiera (f) sottile
13656	intercezione (f)	12747	ipersostentatore (m)	17133	lamina (f) di vortici
13686	interconnessione (f)	16400	ipersostentatore (m) ad aspirazione	14058	laminati (m, pl) a bassa pressione
13662	interconnettore (m)	12562	ipersostentatore (m) ad estensione	13330	laminati (m, pl) ad alta pressione
10310	interdizione (f) aerea	12152	ipersostentatore (m) a doppia fessura	14876	laminato (m)
13668	interfaccia (f)	16019	ipersostentatore (m) a fessura	13823	laminato (m)
13669	interferenza (f)	13755	ipersostentatore (m) a getto	10502	laminato (m) anisotropo
13670	interferenza (f) (aerodinamica)	13903	ipersostentatore (m) al bordo di attacco	10919	laminato (m) bi-direzionale
11460	interferenza (f) coerente	13838	ipersostentatore (m) di atterraggio	11824	laminato (m) in croce
15123	interferenza (f) dell'elica	12201	ipersostentatore (m) di caduta	13743	laminato (m) isotropico
17181	interferenza (f) di onde	16162	ipersostentatore (m) d'intradosso	14703	laminato parallelamente
15257	interferenza (f) di radiofrequenza	12127	ipersostentatore (m) di picchiata	11828	laminazione (f) in croce
12349	interferenza (f) elettrica	15357	ipersostentatore (m) di richiamata	11828	laminazione (f) trasversale
12376	interferenza (f) elettromagnetica			12703	lamine (f, pl)
14097	interferenza (f) magnetica			10371	lampeggiatore
				10994	lampeggiatore (m)
				12666	lana (f) di vetro

# IT lanciare

11032	lanciare	16361	limitazione (m) di sollecitazione	10505	livello (m) di fastidio sonico
13880	lanciare	10477	limite (m) dell'angolo di incidenza	14440	livello (m) di inquinamento sonico
13885	lanciatore (m)	10574	limite (m) di acquaplanamento (m)	16132	livello (m) di interferenza nelle comunicazioni parlate
17307	lanciatore (m) a lunghezza zero	12424	limite (m) di durata	10032	livello (m) di qualità accettabile
15277	lanciatore (m) a rotata	12342	limite (m) di elasticità	15000	livello(i) (m) di qualità accettabile preferito(i)
13878	lancio (m)	12424	limite (m) di fatica	11917	livello (m) di riferimento
12203	lancio (m)	12638	limite (m) di fatica	14758	livello (m) di rumore percepito
13879	lancio (m) (paracadute)	11735	limite (m) di fatica in ambiente corrosivo	14045	livello (m) di sensazione sonora
10789	lancio (m) con il paracadute	15132	limite (m) di proporzionalità	13926	livello (m) di significatività
10311	lancio (m) dall'aria	13960	limite (m) di proporzionalità	16090	livello (m) di sovrappressione sonora
13161	lancio (m) da terra	10719	limite (m) di qualità media risultante	16834	livello (m) di transizione
10282	lancio (m) da un aereo	15087	limite (m) di qualità per l'approvvigionamento	12301	livello (m) effettivo di rumore percepito
14867	lancio (m) di piattaforme	11787	limite (m) di scorrimento graduale	11508	livello (m) equivalente di disturbo sonoro alla comunità
12917	lancio (m) libero	11118	limite (m) di scuotimento	12477	livello (m) equivalente di suono (rumore) continuo
16021	larghezza (f) della fessura	15114	limite (m) elastico a 0,2%	17205	livello (m) equivalente ponderato di rumore continuo percepito
15544	larghezza (f) dell'anello	14051	limite (m) inferiore di controllo	14649	livello (m) globale di sovrappressione sonora
15981	larghezza (f) dello spicchio	15141	limite (m) prudente di autonomia	14214	livello (m) medio del mare
17067	larghezza (f) dello spicchio al foro apicale	16998	limite (m) superiore di controllo	14208	livello (m) medio di fastidio sonico
13108	larghezza (f) massima dello spicchio	11294	limiti (m, pl) del centro di gravità	11921	livello (m) medio tra giorno e notte
10628	latitudine (f) astronomica	17160	limiti (m, pl) di avvertimento	13393	livello (m) orario
13375	latitudini (f, pl) delle calme	10067	limiti (m, pl) di azione	13394	livello (m) orario di rumore
13876	lattice (m)	11409	limiti (m, pl) di classe	14757	livello (m) percepito
14936	lattice (m) positivo	11672	limiti (m, pl) di controllo	16087	livello (m) sonoro
11470	lavorazione (f) a freddo	13607	limiti (m, pl) di entrata (giroscopio; accelerometro)	16088	livello (m) sonoro A
16113	lavorazione (f) a scarica elettrica	17010	limiti (m, pl) di uso	11219	lobi (m, pl) della calotta
12348	lavorazione (f) meccanica a scarica elettrica	13961	limiti (m, pl) di variazione	14003	lobo (m)
12365	lavorazione (f) meccanica elettrochimica	16281	limiti (m, pl) statistici di tolleranza	14004	localizzatore (m)
12373	lavorazione (f) meccanica elettrolitica	10203	linea (f) a declinazione magnetica zero (linea agona)	14786	localizzatore (m) di fase
10108	lavoro (m) aereo	17308	linea (f) a portanza zero	17189	logoramento (m) completo
13990	LCN	10651	linea (f) d'attacco	14019	longherone (m)
10400	lega (f)	11914	linea (f) del cambiamento di data	16109	longherone (m)
11845	lega (f) criogenica	15198	linea (f) del quarto di corda	10629	longitudine (f) astronomica
10381	lega (f) di alluminio ricoperta di alluminio puro	13899	linea (f) di congiunzione	14065	lossodromia (f)
12929	lega (f) di facile lavorazione	16345	linea (f) di corrente (metereologia)	15511	lossodromia (f)
11714	lega (f) di rame al berillio	11198	linea (f) di curvatura media	14040	lotto (m)
13298	lega (f) induribile con trattamento termico	15990	linea (f) di equisegnale	10872	lotto (m)
14456	lega (f) non induribile con trattamento termico	16344	linea di flusso (f)	13619	lotto (m) di collaudo
10924	legante (m)	14077	linea (f) di Mach	15474	lotto (m) risottoposto a esame
12052	legante (m) a diffusione	11909	linea (f) di pericolo	14067	lubrificante (m)
11029	legare	13945	linea (f) di portanza	10167	luce (f) aeronautica al suolo
15674	legatura (f) di sicurezza	14940	linea (f) di posizione	15656	luce (f) di delimitazione pista
19092	legge (f) di Bernouilli	15449	linea (f) di riporto di posizione	16311	luce (f) di delimitazione zona d'arresto
11163	legge (f) di Buys Ballot	11087	linea (f) di rottura	11387	luce (f) di guida in circuito
12663	legge (f) di Ferrel	12796	linea (f) di volo	14542	luce (f) di ostacolo
14055	leghe (f, pl) a basso punto di fusione	17129	linea (f) di vortici	10999	luce (f) interrata
14088	leghe (f, pl) al magnesio	12674	linea (f) filamento	15658	luce (f) interrata di pista
14415	leghe (f, pl) al nichel	13733	linea (f) isogona	10941	luce (f) nera
16741	leghe (f, pl) al titanio	13734	linea isogriva (f)	10803	lucidatura (f) a sfere
10450	leghe (f, pl) di alluminio	11290	linea (f) media	12385	lucidatura (f) elettrolitica
13009	leghe (f, pl) fusibili	14211	linea (f) media (o linea mediana)	11331	luci (m, pl) del canale di ammaraggio
13294	leghe (f, pl) resistenti al calore	14226	linea (f) mediana	10566	luci (f, pl) di avvicinamento
12748	lembo (m)	11198	linea (f) mediana di curvatura	11055	luci (m, pl) di delimitazione
12842	letto (m) fluidizzato	11912	linea (f) per comunicazioni dati	14393	luci (f, pl) di navigazione
13628	lettura (f) istantanea	16078	linea (f) sonica	16583	luci (m, pl) di pista di rullaggio
14825	leva (f) del passo	16661	linee (f, pl) a eguale spessore	16676	luci (f, pl) di soglia della pista
10957	leva (f) di controllo della pala	16364	linee (f, pl) di Lüder (pl)	17282	lucignoli (m, pl) intessuti
13101	leva (f) di controllo dell'avanzamento	14066	linee (f, pl) di Lüders	10301	luminescenza (f) dell'aria
13917	leva (f) di rilascio delle funi di ritengo delle gambe	11010	lingotto (m) sgrassato al laminatoio	11335	lunghezza (f) caratteristica della camera
13174	leva (f) di sicurezza a terra	11702	liquido (m) refrigerante	11797	lunghezza (f) critica dell'incrinatura
13979	levigatura (f) a liquido (f)	13896	lisciviazione (f)	11935	lunghezza (f) Debye
17032	levigatura (f) a vapore	15183	lista (f) dei prodotti qualificati	16574	lunghezza (f) dei separatori lobi adiacenti
13928	LF	15879	litorale (m)	16454	lunghezza (f) del fascio funicolare
12281	liberazione (f) di gas	12795	livelli (m, pl) di volo	15554	lunghezza (f) della bretella
13070	libertà (f) della sospensione cardanica	16744	livello (m) corretto in tono del rumore percepito	11372	lunghezza (f) della corda
14220	libertà (f) meccanica (accelerometro)	12484	livello (m) de suono (rumore) equivalente	15644	lunghezza (f) della corsa
13396	librarsi	11580	livello (m) di affidamento	15984	lunghezza (f) della fune di stringimento del bordo d'attacco
15053	libratore (m) primario	13618	livello (m) di collaudo	16555	lunghezza (f) della gomina di rimorchio in tandem
11033	limitatore (m) della pressione di alimentazione	11841	livello (m) di crociera	11261	lunghezza (f) della ruota orientabile
12736	limitatore (m) dell'espansione della fiamma	15322	livello (m) di entità rumorosa		
		15942	livello (m) di esposizione ad un singolo evento di rumore		

14728	lunghezza (f) della traccia (giroscopio a laser)	14123	manutenzione (f)	14227	melamina-formaldeide (f)
15153	lunghezza (f) dell'impulso	11727	manutenzione (f) correttiva	13131	'mela (f) verde'
16460	lunghezza (f) del sistema di sospensione	16990	manutenzione (f) non programmata	11794	membro (m) dell'equipaggio
13787	lunghezza (f) di chiglia (paracadute)	14771	manutenzione (f) periodica	12779	membro (m) dell'equipaggio di volo
16521	lunghezza (f) di coda	15049	manutenzione (f) preventiva	14230	memoria (f)
14300	lunghezza (f) di miscelamento	12055	mappa (m) digitale	10226	merci (f, pl) aviotrasportate
11084	lunghezza (f) di rottura	14845	mappa (f) planimetrica	15470	merci (f, pl) aviotrasportate a particolari precauzioni
17182	lunghezza (f) d'onda	17102	mappa (f) video	10630	meridiano (m) astronomico
12362	lunghezza (f) elettrica	16671	marchio (m) di identificazione	15064	meridiano (m) di riferimento
11443	lunghezza (f) in estensione della bretella del grappolo	13479	marcia (f) al minimo	15063	meridiano (m) di riferimento di un reticolato
12938	lunghezza (f) libera del fascio funicolare	14138	margine (m) di manovra con barra di comando fissa	14098	meridiano (m) magnetico
14072	lunometro (m)	14139	margine (m) di manovra con barra di comando libera (m)	17106	meridiano (m) virtuale
13846	luogo (m) d'atterraggio	15667	margine (m) di sicurezza	14234	mesopausa (f)
16168	macchie (f, pl) luminose persistenti	17088	margine (m) di spinta verticale	14235	mesosfera (f)
13157	macchina (f) ad effetto suolo	16260	margine (m) statico con barra di comando fissa	13160	messa (f) a terra
10799	macchina (f) di bilanciamento	16261	margine (m) statico con barra di comando libera	12276	messa (f) a terra
10804	macchina (f) fotografica balistica	13164	marmitta (f) al suolo	14237	metacentro (m)
14684	macchina (f) fotografica panoramica	14744	martellatura (f)	14251	metacrilato (m) di metile
14078	Machmetro (m)	14157	martensite (f)	15309	metalli (m, pl) a terra rara
14084	macro-fotografia (f)	11217	martinetti (m, pl) di rimozione rapida della calotta	15402	metalli (m, pl) refrattari
14085	macro-molecola (f)	14161	mascheramento (m)	14243	metallizzazione (f) a spruzzo
14086	macro-struttura (f)	14162	mascheramento (m) (trasporto aereo)	11312	metallo (m) ceramico
16293	maggiordomo (m)	14661	maschera (f) per ossigeno	14326	metallo (m) Monel
14103	magnete (m)	10554	massa (f) apparente	14426	metallo nobile
14104	magnetofluidodinamica (f)	10315	massa (f) d'aria	11400	metallo (m) placcato
14105	magnetogasdinamica (f)	10620	massa (f) d'aria associata	10860	metallo (m) vile
14106	magnetoidrodinamica (f)	14164	massa (f) di compensazione	14954	metallurgia (f) delle polveri
14111	'maillés'	12114	massa (f) di compensazione distribuita	14250	meteorologia (f)
11199	malattia (f) degli canali	15113	massa (f) effettiva (accelerometro)	16482	metereologia (f) sinottica
10441	malattia (f) delle altitudini	12706	massa (f) finita	12939	metodo (m) per assetto libero
10441	mal (m) d'aria	13514	massa (f) inclusa	12650	mettere in bandiera
16102	mal (m) dello spazio	13562	massa (f) infinita	13242	mezza gran volta (f)
14347	mal (m) di montagna	16384	massa (f) sub-critica	14107	mezzo (m) magnetoionico
16727	malessere (m) da fuso orario	17105	massa (f) virtuale	14252	MF
14342	malessere (m) di moto	15275	massima autonomia (f) chilometrica	12384	micro-analizzatore (m) a sonda elettronica
10345	malessere (m) in volo	14173	masticazione (f)	14256	micro-durezza (f)
10432	malessere (m) per decompressione in quota	13774	mastice (m) per giunzioni	14254	micro-fenditura (f)
11952	malessere (m) per depressione	16453	matassa (f) del fascio funicolare	13979	microfinitura (f) a liquido
14128	malfunzionamento (m)	10057	materiale (m) acustico	13714	microfusione (f)
10320	mancata collisione (f)	15743	materiale (m) coagulante di tenuta	14255	micrografia (f)
10702	manetta (f) automatica	16307	materiale (m) da lavorare	14257	microporosità (f)
14397	manica (f)	10777	materiale (m) da rivestimento	14258	micro-radiografia (f)
14783	manica (f)	10931	materiali (m, pl) biomedici	12383	microscopio (m) elettronico
15997	manica (f)	12542	materiali (m, pl) esotici	14268	migrazione (f)
16048	manica (f)	14102	materiali (m, pl) per magneti	10123	minimi (pl) di utilizzazione di aerodromo
17244	manica (f) a vento	10065	materie (f, pl) acriliche	10122	minimi (pl) meteorologici di aerodromo
17255	manica (f) a vento	14178	matrice (f)	12411	miopia (f) di campo vuoto
17256	manica (f) a vento	14175	matrice (f) accoppiata a metallo	14793	miscela (f) fotochimica
14305	manichino (m)	14224	meccanica (f) dei fluidi	13910	miscela (f) povera
10519	manichino (m) antropomorfo	12825	meccanismo (m) a galleggiante	15515	miscela (f) ricca
14693	manichino (m) di paracadute	12595	meccanismo (m) di accensione del schermo di faccia	11168	miscelatore (m) delle correnti di by-pass
13293	manicotto (m) di riscaldamento	12611	meccanismo (m) di guasto	14287	missile (m)
13999	manifesto (m) di carico (aereo)	16722	meccanismo (m) di rilascio a tempo	10138	missile (m) aerodinamico
10418	maniglia (f) alternativa di tiro	13269	meccanismo (m) di rilascio dell'imbracatura	10534	missile (m) antiradiazione
12594	maniglia (f) di accensione del schermo di faccia	15473	meccanismo (m) limitatore	10364	missile (m) aria-sommersibile
15762	maniglia (f) di accensione del sedile	14482	meccanizzazione (f) per il puntamento al nord	10362	missile (m) aria-superficie
14150	maniglia (f) di azionamento manuale	17156	meccanizzazione (f) per l'azimut variabile	10809	missile (m) balistico
14152	maniglia (f) di separazione manuale	14207	media (f)	11680	missile (m) di controllo
14698	maniglia (f) di spiegamento del paracadute	10586	media (f) aritmetica	13198	missile (m) di verifica della guida
14147	maniglia (f) manuale di disinnesto	14252	media frequenza (f)	11910	missile (m) dopo il bruciamento
15065	mano (f) di fondo	14225	mediana (f)	13202	missile (m) guidato
12513	mano (f) di fondo	15681	mediana (f) del campione	13203	missile (m) guidato (aria-aria)
17313	mano (f) di fondo ricca di zinco	17204	media (f) ponderata	13204	missile (m) guidato (aria-superficie)
15743	mano (f) isolante	16890	media (f) reale della qualità	13205	missile (m) guidato (superficie-aria)
12035	manometro (m) a diaframma	12509	media (m) stimata della qualità	13206	missile (m) guidato (superficie-superficie)
12098	manometro (m) a spostamento	10729	medicina (f) aeronautica	10884	missile (m) guidato su fascio direttore
16835	manovra (f) di transizione (f)	10185	medicina (f) aerospaziale	10312	missile (m) lanciato in volo
17020	manovra (f) di Valsalva	16099	medicina (f) spaziale	13253	missile (m) protetto
15820	mantenibilità (f)	12813	medico (m) di aviazione	14288	missione (f)
10435	mantenimento (m) di altitudine			10321	missione (f) aerea
12789	mantenimento (m) di contatto col volo			14575	missione (f) a non ritorno
10180	manuale (f) di volo dell'aeroplano			15756	missione (f) di ricerca (aerea)
				11195	missione (f) senza preavvertimento

# IT misuratore (m) dell'accumulo di ghiaccio

13463	misuratore (m) dell'accumulo di ghiaccio	14333	monoimpulso (m)	15946	motore (m) a unico albero
10292	misuratore (m) della portata d'aria	14329	monomero (m)	17062	motore (m) a V
12639	misuratore (m) di carico di fatica	14330	monopiano (m)	17220	motore (m) a W
12181	misuratore (m) di deriva	13335	monopiano (m) ad ala alta	10594	motore (m) a W
15903	misuratore (m) di forza laterale	14061	monopiano (m) ad ala bassa	17288	motore (m) a X
17299	misuratore (m) di imbardata	14267	monopiano (m) ad ala intermedia	11523	motore (m) composito
16089	misuratore (m) di livello sonoro	14710	monopiano (m) parasole	11531	motore (m) compound a turbina
14662	misuratore (m) di ossigeno	14332	monopropellente (m)	12624	motore (m) con cilindri a ventaglio
14863	misuratore (m) di plasticità	14327	monoscocca (f)	11122	motore (m) con corredo di accessori installato
14934	misuratore (m) di porosità	14334	monsone (m)	11801	motore (m) critico
15158	misuratore (m) di purezza	15522	montaggio (m) al fascio funicolare (paracadute)	10151	motore (m) d'aviazione
15909	misuratore (m) di scivolata	15638	montante (m) del timone	16462	motore (m) di crociera
16699	misuratore (m) di spinta	13700	montanti (m, pl) interpiano	13942	motore (m) di portanza
16841	misuratore (m) di visibilità	15664	morsetto (m) di sicurezza	16626	motore (m) di prova
11871	misuratore (m) di vulcanizzazione	14339	mosaico (m)	14795	motore (m) fotonico
11434	misuratore (m) e registratore dell'altezza della base delle nubi	15722	moschettone (m) a forbice	13596	motore (m) in linea
13652	misuratore (m) integratore della dose di rumore	11757	moto (m) accoppiato	13710	motore (m) invertito
14552	modanatura a S (f)	14963	moto-aliante (m)	13718	motore (m) ionico
14307	modello (m)	10496	moto (m) angolare	13710	motore (m) rovescio
13243	modello (m) a metà	13900	moto (m) di anticipo	14449	motore (m) senza spillamenti
10848	modello (m) barotropico	13814	moto (m) di ritardo	16407	motore (m) sovralimentato
12475	modello (m) barotropico equivalente	13871	moto (m) laterale	15238	motore (m) stellare
14308	modello (m) di calotta	14024	moto (m) longitudinale	16410	motore (m) surcompresso
12097	modello (m) di dispersione (metereologico)	16547	motor (m) a razzo acceleratore in tandem (m)	16644	motore (m) termico a getto
12261	modello (m) dinamico	12430	motore (m)	17290	motore (m) tipo X (sperimentale)
12343	modello (m) elastico	11037	motore (m) acceleratore	17302	motore (m) tipo Y (di sviluppo)
13556	modello (m) inerziale	13976	motore (m) acceleratore a propellente liquido	16926	motore (m) turboalbero
11028	modello (m) in lamiera grossa	13645	motore (m) acceleratore integrale	17075	motore (m) verniero
16659	modello (m) termotropico	11425	motore (m) a ciclo chiuso	17079	motore (m) verticale
14311	moderatore (m)	14605	motore (m) a cilindri opposti	14680	motori (m, pl) appaiati
14313	modificatore (m) (balistico)	15589	motore (m) a cilindri rotanti	13510	motori (m, pl) entro-bordo
11150	modificatore (m) di velocità di bruciamento (combustione)	15498	motore (m) a corrente invertita	14629	motori (m, pl) fuori-bordo
10262	modificazione (f) di aereo	11539	motore (m) ad accensione per compressione	12785	motorista (m) di bordo
14306	modo (m)	10224	motore (m) ad aspirazione d'aria	10552	motor (m) razzo d'apogeo
11756	modo (m) accoppiato	15285	motore (m) ad autoreattore (m)	13299	moto (m) verso l'alto o il basso
13349	modo (m) circuito di attesa	11166	motore (m) a doppio flusso	10323	movimento (m) di bordo
15213	modo (m) di controllo con tenuta della quota radar	16955	motore (m) a due alberi	16866	movimento (m) a scatto
15607	modo (m) di controllo del rotore	16956	motore (m) a due corpi	13402	mozzo (m)
12612	modo (m) di guasto	13753	motore (m) a getto	11047	mozzo (m)
16799	modo (m) di mantenimento automatico di rotta	13315	motore (m) a H	15609	mozzo (m) del rotore
13278	modo (m) di mantenimento automatico di rotta	14063	motore (m) a idrogeno e ossigeno liquidi	17234	mulinello (m)
14309	modo (m) di propagazione	13718	motore (m) a ioni	17247	mulinello (m)
16862	modo (m) di propagazione a trappola (canalizzazione)	15346	motore (m) alternativo	16164	mulinello (m) a S
16030	modo (m) di (controllo a) serpeggiamento	14372	motore (m) a molte stelle	16022	mulinello (m) lento
14108	modo (m) magnetoionico	14816	motore (m) a pistoni	10814	mulino (m) a palle
14394	modo (m) 'navigazione'	12931	motore (m) a pistoni liberi	14363	multiplano (m)
14473	modo (m) normale di vibrazione	14606	motore (m) a pistoni opposti	14367	multiplex
14315	modulo (m)	12076	motore (m) a portanza diretta	14368	moltiplicato
14314	modulo (m)	13982	motore (m) a propellenti liquidi	14370	multi-propellente (m)
17301	modulo (m) de Young	15559	motore (m) a razzo	16041	muso (m)
14316	modulo (m) di elasticità	15560	motore (m) a razzo	14526	naillon (m)
11129	modulo (m) di elasticità cubica	16063	motore (m) a razzo a propellente solido	14881	nastri (m, pl) a sacca tra i lobi della calotta
14318	modulo (m) di elasticità tangenziale	13984	motore (m) a razzo a propellenti liquidi	15475	nastri (m, pl) per stivaggio
15847	modulo (m) di elasticità tangenziale	11042	motore (m) a reazione	14675	nastro (m) a molla di apertura del sacco
14317	modulo (m) di resilienza	15328	motore (m) a reazione	15524	nastro (m) d'attacco del sartiame
15397	modulo (m) di rifrazione	15937	motore (m) a semplice effetto	13919	nastro (m) delle gambe
14318	modulo (m) di rigidità (m)	15531	motore (m) a senso orario	15417	nastro (m) di rinforzo
14319	modulo (m) di rottura	13071	motore (m) a sospensione cardanica	14052	nastro (m) laterale inferiore
13137	molatura (f)	17051	motore (m) a spinta orientabile	13369	nastro (m) posteriore orizzontale
12373	molatura (f) elettrolitica	10739	motore (m) assiale	14384	navicella (f)
16872	momento (m) di assetto	16908	motore (m) a turbina	14882	navicella (f)
14824	momento (m) di beccheggio	11638	motore (m) a turbina a contro-corrente	10871	navicella (f)
13340	momento (m) di cerniera	10375	motore (m) a turbina ad aria	11232	navicella (f)
15613	momento (m) di inerzia del rotore (giroscopio)	11170	motore (m) a turbina a doppio flusso	12431	navicella (f) del motore
17298	momento (m) d'imbardata	13039	motore (m) a turbina a gas	11646	navicella (f) di controllo
15577	momento (m) di rollio	12229	motore (m) a turbina a ventilatore intubato	11939	navigatore (m) Decca
14328	monofilamento (m)	12940	motore (m) a turbina libera	10581	navigazione (f) a copertura d'area
		16923	motore (m) a turboelica	10324	navigazione (f) aerea
		15127	motore (m) a turboelica	10158	navigazione (f) aerologica
		15130	motore (m) a turboelica	13136	navigazione (f) a reticolo (f)
		13953	motore (m) a turbogetto di basso peso	11281	navigazione (f) celeste
				10688	navigazione (f) celeste automatica
				14568	navigazione (f) con il metodo a coordinate polari: rilevamento e distanza

13416	navigazione (f) ibrida	13526	numero (m) di Mach indicato	10221	operazione (f) via aria
15023	navigazione (f) isobarica	14006	numero (m) di Mach locale	10539	operazioni (f, pl) belliche antisottomarini
14900	navigazione (f) polare	14523	numero (m) di Nusselt	11746	operazioni (f, pl) contro-aeree
15133	navigazione (f) proporzionale	14546	numero (m) di ottano	17146	operazioni (f, pl) di decollo e atterraggio verticali e corti
14568	navigazione (f) radiogoniotelemetrica	14737	numero (m) di Peclet	16511	operazioni (f, pl) di trasporto aereo tattico
15509	navigazione (f) rho-rho	14976	numero (m) di Prandtl	15068	opposizione (m) principale (accelerometro)
15510	navigazione (f) rho-theta	14765	numero (m) di prestazione	10646	ora (f) atomica
13638	navigazione (f) strumentale	15324	numero (m) di Rayleigh	17317	ora (f) del fuso orario
14395	NAVSTAR	15507	numero (m) di Reynolds	16239	ora (f) legale
12871	nebbia (f)	11809	numero (m) di Reynolds critico	12510	ora (f) stimata di arrivo
13464	nebbia (f) a cristalli di ghiaccio	15514	numero (m) di Richardson	12894	ordinata (f)
10101	nebbia (f) d'avvezione	15422	numero (m) di rifiuto	12905	ordinata (f)
15742	nebbia (f) di mare	15716	numero (m) di Schmidt	13685	ordinata (f) intermedia
17001	nebbia (f) su pendio	16243	numero (m) di Stanton (m)	14614	ordine (m) di grandezza
15248	nebbia (f) di irraggiamento	10873	numero (m) di unità nel lotto	17161	ordito (m)
14419	nembo-strato (m)	12307	numero (m) effettivo di Reynolds	14069	orecchione (m)
14401	neoprene (f)	13807	numero (m) KOH	10897	ore (f, pl) di funzionamento al banco
11235	nero-carbone (m)	10721	numero (m) medio di campioni	16118	orientazione (f) spaziale
10047	nerofumo (m) di acetilene	12901	numero (m) relativo di unità difettose	14618	origine (f)
11235	nerofumo (m) di gas	15684	numerosità (f) del campione	10553	orizzonte (m) apparente
11065	nervatura (f) scatolare	14043	numerosità (f) del lotto	10602	orizzonte (m) artificiale
16042	neve (f)	14524	nutazione (f) (giroscopio)	13230	orizzonte (m) giroscopico
11510	neve (f) compatta	14533	oboe (m)	14607	orizzonte (m) ottico
16025	neve (f) dimoiata	13142	occhiello (m) metallico	15264	orizzonte (m) radio
12215	neve (f) secca	12587	occhio (m) del ciclone	15979	orlatura (f)
17225	neve (f) umida	14545	occlusione (f)	14772	orlatura (f) periferica
15996	nevischio (m)	16149	ogiva (f)	17068	orlatura (f) periferica del foro apicale
14528	nistagmus (m)	14484	ogiva (f) (eliche)	14620	orlon (m)
14937	nistagmus (m) di posizione	12230	ogiva (f) intubata	13313	orlo (m) periferico (paracadute)
14938	nistagmus (m) per variazione di posizione	16557	ogiva (f) tangente	11299	ormeggio (m) centrale
14777	nitrati (m, pl) di acile perossidico	13362	omogeneo	16517	ormeggio (m) di poppa
10066	nitrile acrilica-stirene butadiene (f)	16470	onda (f)	14621	ornitottero (m)
14421	nitrurazione (f)	14525	onda (f) a forma di N	14623	ORTAC-M (variante del Tacan)
15925	nitruro (m) di silicio	12954	onda (f) continua a modulazione di frequenza	12723	oscillare a coda di pesce
13801	nodo (m)	11494	onda (f) di combustione	14624	oscillazione (paracadute) (m)
14451	non-conformità (f)	11545	onda (f) di compressione	17268	oscillazione (f) d'ala
13149	non far volare	12504	onda (f) di errore	12880	oscillazione (f) forzata
14459	non-linearità (f) (giroscopio, accelerometro)	12548	onda (f) di espansione	13873	oscillazione (f) laterale
10639	non ordinato (m)	14083	onda (f) di Mach	14026	oscillazione (f) longitudinale
12117	non parametrico	15042	onda (f) di pressione	15882	oscillazione (f) longitudinale a corto periodo
14461	non polare	11064	onda (f) di prua	14797	oscillazione (f) longitudinale a lungo periodo
11515	nord (m) bussola	15873	onda (f) d'urto	13602	oscillazione (f) nel piano
14471	normalizzazione (f)	10650	onda (f) d'urto attaccata	12081	oscillazioni (f, pl) dovute a scariche (giroscopio a laser)
14766	norme (f, pl) di prestazione	11544	onda (f) d'urto di compressione	17300	oscillografo (m) Yersley
10890	notazione (f) di Beaufort	11568	onda (f) d'urto di condensazione	15229	oscuramento (m) radar
14418	notte (f)	14478	onda (f) d'urto normale	12174	ossatura (f) reticolare di resistenza
14504	novolak	14532	onda (f) d'urto obliquo	14977	ossatura (f) reticolare Pratt
16894	nube (f) a imbuto	12019	onda (f) d'urto staccata	10697	osservatore (m) automatico
13004	nube (f) a imbuto	16854	onda (f) elettrica ibrida trasversale	10326	osservatore (m) dall'aereo
17177	nube (f) a onda	12377	onda (f) elettromagnetica	14635	osservazioni (f, pl) fuori serie
13287	nubi (f, pl) a grande sviluppo verticale	16855	onda (f) elettromagnetica trasversale	14656	ossidante (m)
13320	nubi (f, pl) alte	13207	onda (f) guidata	14657	ossidante (m)
14047	nubi (f, pl) basse	13512	onda (f) incidente	13248	ossidazione (f) anodica a indurimento superficiale
14262	nubi (f, pl) medie	16857	onda (f) magnetica ibrida trasversale	11238	ossido (m) di carbonio
14622	nubi (f, pl) orografiche	16858	onda (f) magnetica trasversale	14420	ossido (m) nitrico
13891	nubi (f, pl) stratiformi	13914	onda (f) polarizzata a sinistra (di senso antiorario)	15109	ossido (m) nitrico di reazione
11565	nucleo (m) di condensazione	11391	onda (f) polarizzata circolarmente	12405	ossigeno (m) di emergenza
10036	numero (m) di accettazione	15532	onda (f) polarizzata destrorsa (di senso orario)	14062	ossigeno (m) liquido
10050	numero (m) di acidità	12398	onda (f) (elettromagnetica) polarizzata ellitticamente	15731	ostacolo (m)
11274	numero (m) di Cauchy	13964	onda (f) polarizzata linearmente	14560	ottavo (m)
11315	numero (m) di cetano	13370	onda (f) polarizzata orizzontalmente	11076	ottone (m)
13990	numero (m) di classificazione del carico	15273	onda (f) radio	11093	otturatore (m)
11959	numero (m) di difetti di accettazione	15987	onda (f) riflessa dalla ionosfera	14666	ozonofera (f)
12838	numero (m) di flusso di atomizzatore	16469	onda (f) risidua	15562	pacco (m) a razzo
12974	numero (m) di Froude	16895	ondeggiare	13379	pacco (m) dell'unità di tamburo a tubo flessibile
13121	numero (m) di Grashof	13913	onde (f, pl) sottovento	13568	pacco (m) di rifornimento di carburante in volo
13805	numero (m) di Knudsen	16242	onde (f, pl) stazionarie	10945	pala (f)
13808	numero (m) di Kollsman	12800	operatore (m) di velivolo senza pilota	12874	pala (f) a ripiegamento
13927	numero (m) di Lewis	12142	operazione (f) a doppio equipaggio		
14016	numero (m) di Lock	16509	operazione (f) aerea tattica		
14079	numero (m) di Mach	16602	operazione (f) di tempra		
11805	numero (m) di Mach critico	16333	operazione (f) di trasporto aereo strategico		
12169	numero (m) di Mach di accrescimento della resistenza				
12797	numero (m) di Mach di volo				

10596	pala (f) articolata	12407	paracadute (m) di emergenza	12654	passo (m) di messa in bandiera
10099	pala (f) avanzante	12573	paracadute (m) di estrazione	12302	passo (m) effettivo
13291	pala (f) di rotore riscaldata	14686	paracadute (m) di frenaggio	13059	passo (m) geometrico
15485	pala (f) in moto sotto vento	13832	paracadute (m) di frenamento all'atterraggio	15500	passo (m) negativo
15535	pala (f) rigida	15358	paracadute (m) di ricupero	17310	passo (m) per spinta nulla
15793	pala (f) semi-articolata	15457	paracadute (m) di riserva	12157	pasta (f)
16053	pala (f) solare	16200	paracadute (m) di stabilizzazione	14726	patentamento (m)
10944	paletta (f)	12724	paracadute (m) FIST	10730	patologia (f) aeronautica
11114	paletta (f)	12196	paracadute (m) frenante	13841	pattini (m, pl) di atterraggio
11548	paletta (f) del compressore	11069	paracadute (m) frenante	13847	pattino (m) di atterraggio
14514	paletta (f) del distributore	14114	paracadute (m) frenante principale	16530	pattino (m) di coda
14506	paletta (f) del distributore di espansione	16550	paracadute (m) in tandem	13887	pattino (m) di lancio
13502	paletta (f) della girante	11245	paracadute (m) per carichi	15875	pattino (m) di lancio
11688	paletta (f) di controllo	14780	paracadute (m) per il personale	15637	pedali (m, pl) del timone di direzione
14514	paletta (f) direttrice	16878	paracadute (m) per truppa	11788	pelle (f) d'oca
16753	paletta (f) direttrice toroidale	11358	paracadute (m) pettorale	15037	pellicola (f) adesiva per contatto
16905	paletta (f) di turbina	12762	paracadute (m) piatto	10512	pellicola (f) anodica
16282	paletta (f) fissa	11390	paracadute (m) piatto circolare	11375	pellicola (f) cromata
16476	paletta (f) per turbolenza	14809	paracadute (m) pilota	11706	pellicola (f) refrigerante
14172	paletta (f) principale di riferimento	14118	paracadute (m) principale	14745	penalità (f)
12536	palette (f, pl) dello statore di scarico	14114	paracadute (m) principale di decelerazione e stabilizzazione	13625	penalizzazione (f) di installazione
15594	palette (f, pl) di guida rotanti	16189	paracadute (m) quadrato	13092	pendenza (f) di discesa
13210	palette (f, pl) direttrici	15480	paracadute (m) ritardatore	13413	pendolamento (m)
11555	palette (f, pl) direttrici all'ingresso del compressore	15599	paracadute (m) rotante	13412	pendolare
13592	palette (f, pl) direttrici della presa d'aria	15839	paracadute (m) sagomato	14746	pendolosità (f) (giroscopio; accelerometro)
15886	pallinatura (f)	16864	paracadute (m) triangolare	14751	penetrante (m, f)
15885	pallinatura (f)	14711	paracadutisti (m, pl)	14753	penetrazione (f)
10818	pallone (m)	14949	paradosso (m) di post-deficienza di ossidazione dei tessuti	11145	penetrazione (f) di metallo
10816	pallone (m) a camera d'aria	13465	paraghiaccio (m)	12534	pennacchio (m) del getto allo scarico
12709	pallone (m) a fuoco	13022	paraghiaccio (m) con interstizio	12707	pennone (m) di deriva
11600	pallone (m) a quota costante	13023	paraghiaccio (m) senza interstizio	14760	percentile (f)
14534	pallone (m) da osservazione	14701	parallasse (f) in altitudine	16575	percentuale (f) dei separatori lobi adiacenti della calotta
12058	pallone (m) dilatabile	10631	parallelo (m) astronomico	14761	percentuale (f) di diametro dello sfianto
10852	pallone (m) di sbarramento	14704	parametro (m)	14044	percentuale (m) di prodotti difetti tollerabile nel lotto
12545	pallone (m) espandibile	12956	parametro (m) di frequenza	14759	percentuale (f) di unità difettose
11228	pallone (m) frenato	14932	parametro (m) popolazione	13079	percentuale (m) di vetro in volume
12913	pallone (m) libero	11125	paratia (f)	13911	percezione (f) di inclinazione opposta
13799	pallone (m) osservatorio	12845	parcella (f) di fluido	15623	percorso (m) di collegamento tra punti fissi
10821	pallone-paracadute (m)	10571	parcheggio (m)	12658	percorso (m) di controeazione
14806	pallone (m) pilota	12711	parete (f) a prova di fuoco	14594	percorso (m) di funzionamento
16085	pallone (m) sonda	12767	parete (f) flessibile	14274	percorso (m) di minimo tempo di volo
13025	pallonetto (m)	15913	parete (f) laterale	14719	percorso (m) di una particella
10216	pallonetto (m)	16020	pareti (f, pl) a fessure (perforate)	16788	percorso (m) effettivo al suolo
12586	palpebre (f, pl)	14763	pareti (f, pl) perforate	13908	perdita (f)
14681	pannello (m) (aerostati)	14736	parte (f) 'aereo' del dispositivo di collegamento degli equipaggiamenti personali	16499	perdita (f) del sistema
14683	pannello (m) (strutturale)	12278	parte (f) a massa	11931	perdita (f) di adesione
15549	pannello (m) da strappo	12884	parte (f) anteriore	11619	perdita (f) di contatto
16053	pannello (m) solare	10192	parte (f) posteriore (della fusoliera)	16732	perdita (f) di estremità
14700	paracadutamento (m)	14739	parte (f) 'sedile' del dispositivo di collegamento dell'equipaggiamento per-sonale	15095	perdita (f) di potenza per resistenza di profilo
14687	paracadute (m)	14738	parte (f) 'uomo' del dispositivo di collegamento dell'equipaggiamento personale	13537	perdita (f) di potenza per resistenza indotta
15543	paracadute (m) ad anelli scanalati	16718	particolare (m) da cambiare periodicamente	16900	perdita (f) di riferimento (giroscopio)
13314	paracadute (m) a fascio funicolare periferico	12419	particolare (m) finito	16840	perdita (f) di trasmissione
16257	paracadute (m) a fune di vincolo	16449	particolari (m, pl) sopravvissuti (assicurazione di qualità)	14769	perielio (m)
15513	paracadute (m) a nastri	16111	parti (m, pl) di ricambio	14767	perigeo (m)
10536	paracadute (m) antiavvitamento	14232	parti (f, pl) meridionali	11598	periodo (m) ad entità costante di guasti
15764	paracadute (m) a sedile	13263	parti (f, pl) metalliche (paracadute)	17191	periodo (m) di guasto per logoramento completo
10981	paracadute (m) a spicchi tagliati	10982	partire	12273	periodo (m) di guasto precoce
13209	paracadute (m) a superfici di guida	10985	partire	13520	periodo (m) di incubazione
14707	paracadute (m) a telone	11766	parzializzatore (m) del cofano	14474	periodo (m) normale di funzionamento
13043	paracadute (m) a telone con bordo rinforzato	15642	passaggio (m) all'indietro	14978	perizia (f) pre-giudiziale
16979	paracadute (m) a telone senza bordo rinforzato	10958	passaggio (m) del refrigerante di paletta	14735	perlite (f)
10713	paracadute (m) ausiliario	14817	passo (m) (eliche)	14776	permeabilità (f)
10698	paracadute (m) automatico	10976	passo (m) angolare della pala	14013	perno (m) di bloccaggio
11589	paracadute (m) conico	16814	passo (m) angolare negativo	15670	perno (m) di sicurezza
12941	paracadute (m) del tipo libero	13906	passo (m) angolare positivo	13175	perno (m) di sicurezza a terra
14130	paracadute (m) di allineamento dell'uomo	11073	passo (m) di frenamento	15550	perno (m) di spiegamento
10567	paracadute (m) di avvicinamento			16262	perno (m) di spiegamento
11671	paracadute (m) di controllo			13802	perno (m) per testa biellata
12196	paracadute (m) di decelerazione			17284	perno (m) per testa biellata
11941	paracadute (m) di decelerazione e di stabilizzazione			14782	perturbazione (f)

12119	perturbazione (f)	14119	piano (m) principale	12975	plastica (f) rinforzata a fibre
10847	perturbazione (f) barotropica	11822	piano (m) trasversale alla corrente	13082	plastica (f) rinforzata a fibre di vetro
16518	pesantezza (f) di coda	14438	pianta (f) del rumore	15701	plastica (f) Saran
11853	peso (m) al decollo convenzionale	14864	piastra (f)	14859	plasticità (f)
12218	peso (m) a secco	13640	piastra (f) di isolamento	14860	plasticizzare
17206	peso (m) a vuoto	16606	piastra (f) di tensione	14861	plastificante (m)
12414	peso (m) a vuoto secco	16466	piastra (f) oscillante ciclicamente	15161	plastometro (m) Pusey-Jones
10870	peso (m) base	12420	piastra (f) terminale	17238	plastometro (m) Williams
10265	peso (m) dell'aereo preparato per il servizio	10278	piattaforma (f) a cuscino d'aria	14357	plurimotore
11445	peso (m) di atterraggio convenzionale	13888	piattaforma (f) di lancio	14877	PndB 'decibel di rumore percepito'
15443	peso (m) di bilanciamento a distanza	10284	piattaforma (f) di lancio con paracadute	14527	pneumatici (m, pl) a corde di nylon
12013	peso (m) di progetto al decollo	13399	piattaforma (f) di libramento	11827	pneumatico (m) a tele incrociate
12010	peso (m) di progetto all'atterraggio	15823	piattaforma (f) di manutenzione	15240	pneumatico (m) a tele radiali
12014	peso (m) di progetto al rullaggio	13237	piattaforma (f) girostabilizzata	14895	polarità (f)
12104	peso (m) disponibile	10252	piattaforma (f) per aereo	14896	polarizzazione (f)
16568	peso (m) di tara	10263	piattaforma (f) per aereo	13956	polarizzazione (f) limite
12731	peso (m) fisso	16155	piattaforma (f) rotativa	14904	poliammide (f)
12729	peso (m) fisso del gruppo motopropulsore	16206	piattaforma (f) stabilizzata	14905	polibutadiene (f)
12009	peso (m) lordo di progetto	13260	piazzale (m)	14906	polibutilene (f)
14201	peso (m) massimo al decollo	13884	piazzola (f) di lancio	14908	policarbonati (m, pl)
14187	peso (m) massimo all'atterraggio	13310	piazzola (f) per elicotteri	14909	policondensato (m)
14204	peso (m) massimo a zero combustibile	10264	picchettamento (m) di un aereo	14910	poliesteri (m, pl)
14188	peso (m) massimo permesso al decollo	12124	picchiata (f)	14911	polieteri (m, pl)
14598	peso (m) operativo	14486	picchiata (f) in candela	14912	polietilene (f)
17208	peso (m) per cavallo	14733	picco (m)	11365	polietilene (f) clorosulfonata
17209	peso (m) per libbra di spinta	10513	picklaggio (m) anodico	11860	poligono (m) di frequenza cumulativa
14966	peso (m) per unità di potenza	12374	picklaggio (m) elettrolitico	14913	poli-isoprene (f)
13921	peso (m) proprio della lunghezza di rottura	14741	picdistallo (m)	16291	polimeri (m, pl) stereo-specifici
12079	peso (m) scaricabile	14876	piega (f)	16786	polimeri (m, pl) TPX
11611	peso (m) strutturale	12368	piegatura elettrica (f)	14916	polimerizzare
10402	peso (m) totale	12997	piena apertura (f)	11867	polimerizzato
13147	peso (m) totale	12996	pieno carico (m)	11868	polimerizzazione (f)
14180	peso totale massimo	14802	pigmento (m)	14915	polimerizzazione (f)
17149	peso (m) VTOL	15164	pilone (m)	12416	polimerizzazione (f) a emulsione
14348	pettine (m)	14803	pilota (m)	13721	polimerizzazione (f) a ionizzazione
15280	pettine (m)	15669	pilota (m) addetto alla sicurezza	12932	polimerizzazione (f) a radicali liberi
14830	pettine (m) di tubi di pitot	14810	pilota (m) comandante	13720	polimerizzazione (f) ionica
14833	pettine (m) di tubi di Pitot	11345	pilota (m) di controllo in volo di altro velivolo in prova di volo	10084	polimerizzazione (f) per aggiunta
11357	pettorale (m)	14805	pilotaggio (m)	14914	polimero (m)
17275	pezzo (m)	14804	pilotare	13965	polimero (m) lineare
12039	pezzo (m) fucinato a stampo	12857	pilotare con segnale elettrico	13810	polimero (m) scalare
11258	pezzo (m) fuso	12856	pilotare con segnali di ottica elettronica	16289	polimero (m) stereo-regolare
14988	pezzo (m) fuso di precisione (f)	14136	pilotato	14917	polimetacrilato (m) di metile
15008	pezzo (m) stampato	16170	pinna (f)	14918	polipropilene (f)
16512	piani (m, pl) di coda	12187	pioggerella (f)	14919	polistirene (f)
11319	piano (m) a catena di campionatura	15278	pioggia (f)	14921	poli-tetra-fluoroetilene (f)
16377	piano (m) a pinna	16188	piovasco (m)	14923	poliuretano (f)
10152	piano (m) a profilo aerodinamico	15166	pirolisi (f)	15699	polvere (f) sinterizzata di alluminio
15945	piano (m) a unica campionatura	15653	pista (f)	11039	pompa (f) ausiliaria
11628	piano (m) continuo di campionatura	16368	pista (f)	10029	pompa (f) di accelerazione
11629	piano (m) continuo di campionatura ad unico livello	16788	pista (f)	11128	pompa (f) di iniezione nella portata d'aria
11626	piano (m) continuo di campionatura a molti livelli	10355	pista (f)	15032	pompa (f) di pressione
10040	piano (m) di campionamento per accettazione	16582	pista (f) di rullaggio	15711	pompa (f) di ricupero
15694	piano (m) di campionatura	13381	pista (f) di rullaggio	16438	pompaggio (m)
15976	piano (m) di campionatura a lotti saltati	13639	pista (f) ostile (difesa aerea)	12068	pompa (f) per iniezione diretta
14366	piano (m) di campionatura multipla	12194	pista (f) strumentale	12782	ponte (m) di volo
15814	piano (m) di campionatura sequenziale	14054	pistone (m) del dispositivo di estrazione del paracadute di stabilizzazione	10473	ponte (m) (inclinato) di volo ad angolo
13996	piano (m) di caricamento	10677	più bassa alta frequenza (f) utile	10738	ponte (m) di volo assiale
16525	piano (m) di coda	10855	placcatura (f) autocatalitica (f)	14931	popolazione (f) (assicurazione di qualità)
14428	piano (m) di non messa a bandiera	12555	placcatura (f) mediante burattatura	16232	popolazione (f) tipo
14430	piano (m) di non sbattimento	12367	placcatura (f) secondo la tecnica della saldatura esplosiva	10192	poppa (f)
16734	piano (m) di percorso delle estremità	16158	placcatura (f) senza electrodo	11020	poppa (f)
14841	piano (m) di polarizzazione	12465	planata (f) a spirale	14933	porosità (f)
14842	piano di propagazione (m)	14852	planata (f) in equilibrio	10139	porosità (f) aerodinamica
14489	piano (f) di prua	14862	plasma (m)	12303	porosità (f) effettiva
12888	piano (m) di prua	14862	plastica (f)	13060	porosità (f) geometrica
14843	piano (m) di riferimento	10458	plastica (f) ad ammine	16772	porosità (f) totale
15393	piano (m) (plastra (f)) di riflessione	13731	plastica (f) ad isocianati	10246	porta-aerei (m)
12805	piano (m) di volo	10388	plastica (f) alchidica	13758	portanza (f) a getto
16191	piano (m) orizzontale di coda tutto mobile	13005	plastica (f) alfurulo	14960	portanza (f) a potenza
		10404	plastica (f) allilica	10864	portanza (f) base
		17005	plastica (f) a uretano	15611	portanza (f) del rotore
		11282	plastica (f) cellulare	12259	portanza (f) dinamica
		14228	plastica (f) di melammina	12102	portanza (f) disponibile
		12543	plastica (f) espansa	16839	portanza (f) di traslazione
				12620	portanza (f) falsa

13947	portanza ( <i>f</i> ) o componente ( <i>m</i> ) di portanza	11032	pressione ( <i>f</i> ) addizionale	15092	profilo ( <i>m</i> )
14184	portata ( <i>f</i> ) effettiva massima	13047	pressione ( <i>f</i> ) all'indicatore	10155	profilo ( <i>m</i> ) aerodinamico
14166	portata ( <i>f</i> ) in peso	14831	pressione ( <i>f</i> ) al Pitot	10152	profilo ( <i>m</i> ) aerodinamico
10316	portata ( <i>f</i> ) in peso dell'aria	10453	pressione ( <i>f</i> ) ambiente	15539	profilo ( <i>m</i> ) aerodinamico anulare
14595	portata ( <i>f</i> ) operativa	10642	pressione ( <i>f</i> ) atmosferica	11388	profilo ( <i>m</i> ) alare ad arco circolare
13113	portavoce ( <i>m</i> ) a tubo	13796	pressione ( <i>f</i> ) cinetica	16017	profilo ( <i>m</i> ) alare a fessura
13620	portello ( <i>m</i> ) di ispezione	14133	pressione ( <i>f</i> ) di alimentazione	10506	profilo ( <i>m</i> ) alare anulare
13110	porzione ( <i>f</i> ) di spicchio	11041	pressione ( <i>f</i> ) di alimentazione	17057	profilo ( <i>m</i> ) delle velocità
13166	posizione ( <i>f</i> ) al suolo	12044	pressione ( <i>f</i> ) differenziale (paracadute)	15437	profilo ( <i>m</i> ) di affidabilità
10632	posizione ( <i>f</i> ) astronomica	10861	pressione ( <i>f</i> ) di Pitot di fondello	10154	profilo ( <i>m</i> ) di corpo aerodinamico
11373	posizione ( <i>f</i> ) della corda	13497	pressione ( <i>f</i> ) di impatto	15399	profilo ( <i>m</i> ) di rifrattività
12353	posizione ( <i>f</i> ) del zero elettrico (giroscopio; accelerometro)	15287	pressione ( <i>f</i> ) dinamica	12807	profilo ( <i>m</i> ) di volo
16579	posizione ( <i>f</i> ) di attesa in rullaggio	15173	pressione ( <i>f</i> ) dinamica	16573	profondità ( <i>f</i> ) dei separatori lobi adiacenti
15335	posizione ( <i>f</i> ) di pronto (elicottero)	12262	pressione ( <i>f</i> ) dinamica	11210	profondità ( <i>f</i> ) della calotta
15527	posizione ( <i>f</i> ) di regolazione	13524	pressione ( <i>f</i> ) dinamica indicata	12552	progetto ( <i>m</i> ) sperimentale
10331	posizione ( <i>f</i> ) nell'aria	13593	pressione ( <i>f</i> ) d'ingresso	15195	programma ( <i>m</i> ) di qualità
14341	posizione ( <i>f</i> ) più probabile	12804	pressione ( <i>f</i> ) di Pitot di volo	10905	programma ( <i>m</i> ) di salita per il minore consumo
15080	possibilità ( <i>f, pl</i> ) del processo	14323	pressione ( <i>f</i> ) di quantità di moto	13100	programmazione ( <i>f</i> ) automatica per interruzione avvicinamento e successiva salita
15415	post-bruciatore ( <i>m</i> )	15329	pressione ( <i>f</i> ) di reazione	14075	programmazione ( <i>f</i> ) per mantenere il numero di Mach
10196	postcombustione ( <i>f</i> ) (turbina)	16214	pressione ( <i>f</i> ) di ristagno	14005	programmazione ( <i>f</i> ) per seguire il localizzatore
10193	postcombustore ( <i>m</i> )	15672	pressione ( <i>f</i> ) di sicurezza	12830	proiettore ( <i>m</i> ) ad alta intensità
10197	postrefrigeratore ( <i>m</i> )	12570	pressione ( <i>f</i> ) esterna (paracadute)	10119	proiettore ( <i>m</i> ) ad alta intensità di aerodromo
14944	post-vulcanizzazione ( <i>f</i> )	13696	pressione ( <i>f</i> ) interna (paracadute)	15657	proiettore ( <i>m</i> ) ad alta intensità per illuminazione pista
11067	potenza ( <i>f</i> ) al freno	11068	pressione ( <i>f</i> ) media effettiva al freno	10572	proiettore ( <i>m</i> ) ad alta intensità per illuminazione parcheggio
16696	potenza ( <i>f</i> ) di trazione	13527	pressione ( <i>f</i> ) media effettiva indicata ( <i>f</i> )	10371	proiettore ( <i>m</i> ) per traffico aereo
11622	potenza ( <i>f</i> ) emergenza	11322	pressione ( <i>f</i> ) nella camera	11946	proiettori ( <i>m, pl</i> ) di atterraggio sul ponte di volo
16540	potenza ( <i>f</i> ) in cavalli al decollo	13047	pressione ( <i>f</i> ) relativa	10549	proiezione ( <i>f</i> ) a filattica
12483	potenza ( <i>f</i> ) in cavalli equivalente all'albero	16263	pressione ( <i>f</i> ) statica	10758	proiezione ( <i>f</i> ) azimutale
13525	potenza ( <i>f</i> ) in cavalli indicata	16773	pressione ( <i>f</i> ) totale	15834	proiezione ( <i>f</i> ) di ombre (shadowgraph)
15124	potenza ( <i>f</i> ) in cavalli per il carico dell'elica	12038	pressofusione ( <i>f</i> )	10757	proiezione ( <i>f</i> ) ortomorfica azimutale
14203	potenza massima a miscela povera	15043	pressurizzazione ( <i>f</i> )	14901	proiezione ( <i>f</i> ) polare
14181	potenza ( <i>f</i> ) massima continua	11354	pressurizzazione ( <i>f</i> ) chimica	14781	proiezione ( <i>f</i> ) prospettica
14200	potenza ( <i>f</i> ) massima di decollo	12436	prestazione ( <i>f</i> ) del motore	12190	proiettile ( <i>m</i> ) del dispositivo di estrazione del paracadute di stabilizzazione
13683	potenza ( <i>f</i> ) nominale	11839	prestazione ( <i>f</i> ) in crociera	16310	prolungamento ( <i>m</i> ) d'arresto
14477	potenza ( <i>f</i> ) normale nominale	14195	prestazione ( <i>f</i> ) massima	11412	prolungamento ( <i>m</i> ) di pista libero da ostacoli
14709	potenza ( <i>f</i> ) per la resistenza parassita	14182	prestazione ( <i>f</i> ) massima continua	15274	propagazione ( <i>f</i> ) dell'onda radio
14270	potenza ( <i>f</i> ) per prestazioni militari	14764	prestazioni ( <i>f, pl</i> )	11775	propagazione ( <i>f</i> ) di fenditura
15094	potenza ( <i>f</i> ) per resistenza di profilo	16231	prestazioni ( <i>f</i> ) normali	16827	propagazione ( <i>f</i> ) oltre l'orizzonte
16122	potenza ( <i>f</i> ) specifica in eccesso	15436	previsione ( <i>f</i> ) di affidabilità	16882	propagazione ( <i>f</i> ) per diffusione troposferica
16769	potenza ( <i>f</i> ) totale equivalente al freno	14437	previsione ( <i>f</i> ) di esposizione al rumore	14984	propagazione ( <i>f</i> ) per dispersione della precipitazione
17056	potenziale ( <i>m</i> ) di velocità	10727	previsione ( <i>f</i> ) per aviazione	16233	propagazione ( <i>f</i> ) tipo
11765	potere ( <i>m</i> ) coprente	13057	previsione ( <i>f</i> ) situazione generale	15116	propellente ( <i>m</i> )
16687	potere ( <i>m</i> ) penetrante	14992	pre-vulcanizzazione ( <i>f</i> )	12141	propellente ( <i>m</i> ) a doppia base
10768	potere ( <i>m</i> ) separatore in azimut	12720	prima apertura ( <i>f</i> ) calotta ristretta	15472	propellente ( <i>m</i> ) a sezione limitata di bruciamento
15953	pozzo ( <i>m</i> )	12716	prima piena apertura ( <i>f</i> )	11528	propellente ( <i>m</i> ) composito
14979	precessione ( <i>f</i> )	12718	primo pilota ( <i>m</i> )	11846	propellente ( <i>m</i> ) criogenico
10555	precessione ( <i>f</i> ) apparente	15381	primo svolgimento ( <i>m</i> ) ristretto	14668	propellente ( <i>m</i> ) impacchettabile
14980	precipitazione ( <i>f</i> )	15805	privazione ( <i>f</i> ) sensoriale	13445	propellente ( <i>m</i> ) ipergolico
14985	precisione ( <i>f</i> )	15070	probabilità ( <i>f</i> )	13981	propellente ( <i>m</i> ) liquido
15002	pre-formatura ( <i>f</i> )	11571	probabilità ( <i>f</i> ) condizionale di guasto	14242	propellente ( <i>m</i> ) metallizzato
15006	pre-impregnato ( <i>m</i> )	15073	probabilità ( <i>f</i> ) di accettazione	15943	propellente ( <i>m</i> ) monoblocco
15003	pre-impregnazione ( <i>f</i> )	10037	probabilità ( <i>f</i> ) di accettazione	14868	propellente ( <i>m</i> ) platonizzato
10989	prelevare	13519	probabilità ( <i>f</i> ) incrementale di guasto	16061	propellente ( <i>m</i> ) solido
13383	prelievo ( <i>m</i> ) di gas caldi	17215	procedimento ( <i>m</i> ) di saldatura	12390	proprietà ( <i>f, pl</i> ) a temperatura elevata
15004	preossigenazione ( <i>f</i> )	14382	procedimento ( <i>m</i> ) M-1	12263	proprietà ( <i>f, pl</i> ) dinamiche
15683	preparazione ( <i>f</i> ) del campione	10038	procedura ( <i>f</i> ) di accettazione	13744	proprietà ( <i>f, pl</i> ) isotropiche
10274	preparazione ( <i>f</i> ) dell'aereo per l'uso	13843	procedura ( <i>f</i> ) di atterraggio	13762	propulsione ( <i>f</i> ) a getto
15005	pre-polimero ( <i>m</i> )	13351	procedura ( <i>f</i> ) di attesa in volo	15565	propulsione ( <i>f</i> ) a razzo
14991	pre-refrigeratore ( <i>m</i> )	12693	procedura ( <i>f</i> ) di avvicinamento finale	13762	propulsione ( <i>f</i> ) a reazione
14463	presa ( <i>f</i> ) d'air senza effetto dinamico	14286	procedura ( <i>f</i> ) di avvicinamento mancato	15330	propulsione ( <i>f</i> ) a reazione
10304	presa ( <i>f</i> ) d'aria	15208	procedura ( <i>f</i> ) di ricerca rapida	12237	propulsione ( <i>f</i> ) a tubo di espansione
10338	presa ( <i>f</i> ) d'aria	15351	procedura ( <i>f</i> ) raccomandata		
11013	presa ( <i>f</i> ) d'aria di gonfiamento	15190	procedure ( <i>f, pl</i> ) di controllo della qualità		
10338	presa ( <i>f</i> ) d'aria dinamica	14432	procedure ( <i>f, pl</i> ) di riduzione del rumore		
15286	presa ( <i>f</i> ) d'aria dinamica	14039	processo ( <i>f</i> ) a cera persa		
15027	presa ( <i>f</i> ) di pressione dinamica	11396	processo ( <i>m</i> ) a cera persa		
12188	presa ( <i>f</i> ) imbutiforme (rifornimento carburante)	10904	processo ( <i>m</i> ) Bessemer		
13282	presentazione ( <i>f</i> ) con indicazione di prua nella parte superiore	16959	processo ( <i>m</i> ) di Uddeholme di fabbricazione dell'acciaio		
13286	presentazione ( <i>f</i> ) dei dati di volo a testa alta	15083	processo ( <i>m</i> ) fuori controllo		
12100	presentazione ( <i>f</i> ) visiva	13894	processo ( <i>m</i> ) L-D		
		15086	processo ( <i>m</i> ) sotto controllo		
		16670	processo ( <i>m</i> ) Thomas		
		10086	prodotto ( <i>m</i> ) aggiuntivo		
		15182	prodotto ( <i>m</i> ) qualificato		
		14678	prodotto ( <i>m</i> ) sverniciante		

16653	propulsione termonucleare (f)	15181	prove (f, pl) di qualificazione	10781	punto (m) indietro
10407	protezione (f) al cromo dell'alluminio	15194	prove (f, pl) di valutazione della qualità	13732	punto (m) isoelettrico
15661	protezione (f) anodica	12008	prove (f) di valutazione del progetto	16369	punto (m) luminoso discontinuo (segnalatore)
13077	protezione (f) antiabbagliante	11759	provetta (f)	11927	punto (m) morto
11273	protezione (f) catodica	13790	provino (m) a buco di serratura	16374	puntone (m)
10306	protezione (f) dai detriti alla sezione di ingresso dell'aria	12239	provino (m) lineare	13781	puntone (m) di fortuna
14442	protezione (f) dal rumore	13630	provvedere di strumenti	12173	puntone (m) di resistenza
15126	protezione (f) del bordo d'attacco dell'elica	16286	prua (f)	14411	punto (m) neutro con barra di comando fissa
16663	protezione (f) della coscia	11243	prua (f) cardinale	14412	punto (m) neutro con barra di comando libera
14042	protezione (f) della qualità di un lotto	10731	psicologia (f) aeronautica	12719	punto (m) primo di Ariete
10720	protezione (f) della qualità media	15142	psicrometro (m)	10975	punto (m) stazione sulla pala
15139	prototipo (m)	16966	pulitura (f) ad ultrasuoni	16863	punzonatura (f) cava
16470	protuberanza (f)	16898	pulitura (f) al tamburo	15157	purezza (f)
16620	prova (f)	10511	pulitura (f) anodica	11677	quadrante (m) di controllo
16461	prova (f) a carico prolungato	14853	pulitura (f) a plasma	15312	quadro (m)
10019	prova (f) accelerata	11271	pulitura (f) catodica	15180	qualificazione (f) (assicurazione di qualità)
15295	prova (f) a frequenze casuali	10853	pulitura (f) mediante burattatura	15185	qualimetria (f)
16967	prova (f) agli ultrasuoni	11159	pulsante (m) non premuto	15186	qualità (f)
16288	prova (f) a gradi di sollecitazione	11092	pulsazione (f) d'aria	11979	qualità (f) alla consegna
10898	prova (f) al banco	11164	pulsazione (f) rapida di corrente	16601	qualità (f) della temperatura trasversale
11229	prova (f) al banco	12048	pulsazione (f) rapida nel diffusore	15091	qualità del prodotto (f)
13986	prova (f) al vero	13642	pulsazione (f) rapida nell'ingresso	12284	qualità (f) economica
12455	prova (f) ambientale	17023	pulsogetto (f) senza valvole	13957	qualità (f) limite
16271	prova (f) a punto fisso	13688	pulsoreattore (m)	16961	quantità (f) di liquido per completare un serbatoio
12421	prova (f) a rapido raffreddamento terminale	15152	pulsoreattore (m)	15603	quantità (f) di moto angolare del rotore (giroscopio)
15536	prova (f) del modulo di rigidità	16788	puntare	11431	quantità (f) di nubi
11194	prova (f) di calibrazione	16506	puntatura (f)	15197	quantizzazione (f) (giroscopio; accelerometro)
11844	prova (f) di compressione	16178	puntello (m) di arresto	15200	'quartile' (m)
12221	prova (f) di duplice eiezione	13389	punto (m) caldo	10320	quasicollisione (f)
12032	prova (f) di durezza a piramide di diamante	15682	punto (m) campione	12482	quota (m) ad equivalente ossigeno
15723	prova (f) di durezza a rimbalzo	11807	punto (m) critico	12615	quota (f) di guasti
11102	prova (f) di durezza Brinell	15199	punto (m) del quarto di corda	12204	quota (f) di lancio
15570	prova (f) di durezza Rockwell	14883	punto (m) di attacco	15314	quota (f) di ristabilimento a potenza normale
17101	prova (f) di durezza Vickers	13842	punto (m) di atterraggio	13398	quota (f) di tangenza del volo stazionario
10055	prova (f) di fatica acustica	13350	punto (m) di attesa (m)	15821	quota (f) di tangenza pratica
12088	prova (f) di frequenza separata e distinta	14613	punto (m) di attesa orbitale	16252	quota (f) di tangenza statica
12208	prova (f) di lancio	13997	punto (m) di caricamento	13523	quota (f) indicata
15736	prova (f) di prima eliminazione	11586	punto (m) di confluenza	10239	quota (f) limite di avvicinamento strumentale di aeromobile
13498	prova (f) di resilienza	16459	punto (m) di confluenza del sistema di sospensione	10009	quota (f) massima
11341	prova (f) di resilienza di Charpy	12973	punto (m) di congelamento	15314	quota (f) nominale
13746	prova (f) di resilienza Izod	16779	punto (m) di contatto sulla pista (in atterraggio)	12681	raccordo (m) (servizi a terra)
15467	prova (f) di risonanza	14884	punto (m) di controllo	14770	raccordo (m) perimetrale
16363	prova (f) di rottura per sollecitazione	11676	punto (m) di controllo	15209	Racon (m) (radar (m) a risposta)
16114	prova (f) di scintillamento	11349	punto (m) di controllo	15210	radar (m)
15838	prova (f) di scuotimento	16541	punto (m) di decollo	15905	radar (m) a antenna laterale
15736	prova (f) di selezione	13773	punto (m) di entrata	16486	radar (m) ad apertura artificiale
15920	prova (f) di significatività	11105	punto (m) di fragilità	13485	radar (m) ad illuminazione
12017	prova (f) distruttiva	12759	punto (m) di infiammazione	12955	radar (m) a frequenza modulata
13498	prova (f) di urto	12445	punto (m) di ingresso	11462	radar (m) a impulsi coerenti
12493	prova (f) Erichsen di duttilità	11139	punto (m) di ingresso	15211	radar-altimetro (m)
16633	prova (f) fino a la rottura	14140	punto (m) di insorgenza di turbolenza	15154	radar (m) a modulazione di impulsi
12289	prova (f) in corrente di Foucault	14141	punto (m) di manovra con barra di comando fissa	11631	radar (m) a ondas continuas
12814	prova (f) in volo	14141	punto (m) di manovra con barra di comando libera	10363	radar (m) aria-superficie per ricognizione marittima
12788	prova (f) in volo di vibrazione aeroelastica	14280	punto (m) di minima pressione	14796	radar (m) a traccia fotografica
13775	prova (f) Jominy	13496	punto (m) d'impatto	14987	radar (m) di avvicinamento di precisione
14205	prova (f) McQuaid Ehn per la dimensione del grano austenitico	14885	punto (m) di non ritorno	16795	radar (m) di inseguimento
14453	prova (f) non distruttivo	14337	punto (m) di ormeggio	11476	radar (m) di preavvertimento collisioni
12634	prova (f) non distruttiva a neutroni veloci	12725	punto (m) di posizione	11480	radar (m) di preavviso collisione
14564	prova (f) Olsen di duttilità	15645	punto (m) di posizione mediante trasporto delle linee di posizione	16440	radar (m) di sorveglianza
14800	prova (f) pico di abrasione	15147	punto (m) di riattaccata	12139	radar (m) Doppler
15723	prova (f) scleroscopica	11918	punto (m) di riferimento	15151	radar (m) Doppler a impulsi
15815	prova (f) sequenziale	14815	punto (m) di riferimento al suolo	15215	radar (m) Doppler a impulsi
15878	prova (f) Shore di durezza	10124	punto (m) di riferimento di aerodromo	15225	radar (m) Doppler a impulsi
11669	prova (f) sotto controllo	11316	punto (m) di riferimento per il centro di gravità	15225	radar (m) Doppler a impulsi
10333	prova (f) termica ad aria in pressione	15450	punto (m) di riporto	15225	radar (m) Doppler a impulsi
16958	prova (f) T-50	16213	punto (m) di ristagno	15225	radar (m) Doppler a impulsi
10041	prove (f, pl) di accettazione	12026	punto (m) di rugiada	15225	radar (m) Doppler a impulsi
11581	prove (f, pl) di affidamento	15429	punto (m) di sgancio	15225	radar (m) Doppler a impulsi
12808	prove (f, pl) di approntamento al volo	16836	punto (m) di transizione	15225	radar (m) Doppler a impulsi
		13912	punto (m) di uscita	15225	radar (m) Doppler a impulsi
		17186	punto (m) di via	15225	radar (m) Doppler a impulsi
		16941	punto (m) di virata	15225	radar (m) Doppler a impulsi

**IT** radar (*m*) per il controllo dell'avvicinamento

10562	radar ( <i>m</i> ) per il controllo dell'avvicinamento	13355	radiogiarsi	12300	rapporto ( <i>m</i> ) effettivo di massa (paracadute)
16616	radar ( <i>m</i> ) per seguire il contorno del terreno	15260	radioguida ( <i>ff</i> )	11340	rapporto ( <i>m</i> ) in peso della carga
15058	radar ( <i>m</i> ) primario	15265	radiolocazione ( <i>m</i> )	13569	rapporto ( <i>m</i> ) in volo
15060	radar ( <i>m</i> ) primario di sorveglianza	15266	radio-'mailles' ( <i>m</i> )	13920	rapporto ( <i>m</i> ) lunghezza/diametro (paracadute)
15771	radar ( <i>m</i> ) secondario	15267	radiometereologia ( <i>ff</i> )	14132	rapporto ( <i>m</i> ) manganese/zolfo
15774	radar ( <i>m</i> ) secondario di sorveglianza	15268	radionavigazione ( <i>ff</i> )	13403	rapporto ( <i>m</i> ) mozzo/estremità
13364	raddrizzatore ( <i>m</i> ) a nido d'api	15251	radio-rilevamento ( <i>m</i> )	14826	rapporto ( <i>m</i> ) passo/diametro
12629	raddrizzatori ( <i>m, pl</i> ) di ventilazione	15269	radiosentiero ( <i>m</i> )	13941	rapporto ( <i>m</i> ) portanza-resistenza
15235	radiale ( <i>m</i> )	15270	radiosentiero ( <i>m</i> ) (radiofaro) a quattro rotte	14512	rapporto ( <i>m</i> ) rispetto alla area di espansione dell'ugello
15542	radiatore ( <i>m</i> ) ad anello	15271	radiosonda ( <i>ff</i> )	14507	rapporto ( <i>m</i> ) rispetto all'area di contrazione dell'ugello
14297	radiatore ( <i>m</i> ) a matrice mista	15629	radiotelegrafia o radiotelegrafia ( <i>ff</i> )	11652	rapporto ( <i>m</i> ) rotazione ingranaggi-controllo
13365	radiatore ( <i>m</i> ) a nido d'api	15276	radomo ( <i>m</i> )	16660	rapporto ( <i>m</i> ) spessore-corda
10509	radiatore ( <i>m</i> ) anulare	16188	raffica ( <i>ff</i> )	16706	rapporto ( <i>m</i> ) spinta-peso
16436	radiatore ( <i>m</i> ) a superficie	13215	raffica ( <i>ff</i> )	13594	rapporto ( <i>m</i> ) tra aree di ingresso e di uscita
15773	radiatore ( <i>m</i> ) a superfici supplementari	15841	raffica ( <i>ff</i> ) istantanea	16464	rastremazione ( <i>ff</i> ) alle estremità
13904	radiatore ( <i>m</i> ) di bordo di attacco	12687	raffreddamento ( <i>m</i> ) a pellicola liquida	13706	rastremazione ( <i>ff</i> ) inversa
14490	radiatore ( <i>m</i> ) di prua	15205	raffreddamento ( <i>m</i> ) rapido	15323	Raydist ( <i>m</i> )
15817	radiatore ( <i>m</i> ) in serie	16140	raggiera ( <i>ff</i> )	15325	rayon ( <i>m</i> )
12233	radiatore ( <i>m</i> ) intubato	15275	raggio ( <i>m</i> ) d'azione	17108	rayon ( <i>m</i> ) di viscosa
17267	radiatore ( <i>m</i> ) nell'ala	11842	raggio ( <i>m</i> ) d'azione di crociera ( <i>m</i> )	16448	razioni ( <i>ff, pl</i> ) di sopravvivenza
16976	radiatore ( <i>m</i> ) sotto l'ala	15615	raggio ( <i>m</i> ) del rotore	17283	razzi ( <i>m, pl</i> ) acceleratori disposti perifericamente
10869	radiazione ( <i>ff</i> ) termica base	14340	raggio ( <i>m</i> ) di azione di massima economia	15556	razzo ( <i>m</i> )
12933	radicali ( <i>m, pl</i> ) liberi	12485	raggio ( <i>m</i> ) di azione equivalente in aria ferma	15951	razzo ( <i>m</i> ) ad unico stadio
10968	radice ( <i>ff</i> ) della pala (o della paletta)	13905	raggio ( <i>m</i> ) di bordo di attacco	17011	razzo ( <i>m</i> ) a molti scopi
12722	radice ( <i>ff</i> ) di paletta a forma di abete	16083	raggio di sortita	16064	razzo ( <i>m</i> ) a propellente solido
15990	radioallineamento ( <i>m</i> ) obliquo	16940	raggio ( <i>m</i> ) di virata	13983	razzo ( <i>m</i> ) a propellenti liquidi
15249	radioaltimetro ( <i>m</i> )	17231	raggio ( <i>m</i> ) di virata delle ruote	10360	razzo ( <i>m</i> ) aria-aria
13347	radioassistenza ( <i>ff</i> ) per attesa in volo	12305	raggio ( <i>m</i> ) effettivo della Terra	12225	razzo ( <i>m</i> ) a spinta prodotta da due blocchi di propellente
15253	radiobussola ( <i>ff</i> )	14740	raggio ( <i>m</i> ) Pedersen	16561	razzo ( <i>m</i> ) cisterna
10699	radiobussola ( <i>ff</i> ) automatica	16235	raggio ( <i>m</i> ) tipo	16095	razzo ( <i>m</i> ) di accelerazione nello spazio
15252	radioclimatologia ( <i>ff</i> )	13742	rapido raffreddamento ( <i>m</i> ) isotermico	10659	razzo ( <i>m</i> ) di controllo di assetto
15254	radiocomando ( <i>m</i> )	10300	rapporto ( <i>m</i> ) aria-combustibile	13418	razzo ( <i>m</i> ) ibrido
15250	radiofaro ( <i>m</i> )	16308	rapporto ( <i>m</i> ) combustibile-aria stechiometrico	13472	razzo ( <i>m</i> ) ideale
15781	radiofaro ( <i>m</i> ) a scansione settoriale	12980	rapporto ( <i>m</i> ) combustibile-aria	12234	razzo ( <i>m</i> ) intubato
12087	radiofaro ( <i>m</i> ) con sistema di segnalazione ad indirizzi distinti	14209	rapporto ( <i>m</i> ) della larghezza media della pala	10269	razzo ( <i>m</i> ) per aereo
10085	radiofaro ( <i>m</i> ) con sistema di segnalazione a scelta di indirizzo	15102	rapporto ( <i>m</i> ) dell'area proiettata	10215	razzo ( <i>m</i> ) potenziato ad aria
10882	radiofaro ( <i>m</i> ) di avvicinamento con sistema a fascio	13589	rapporto ( <i>m</i> ) di area di ingresso	16086	razzo ( <i>m</i> ) sonda
10990	radiofaro ( <i>m</i> ) di avvicinamento senza visibilità	14000	rapporto ( <i>m</i> ) di carico	15569	razzo ( <i>m</i> ) sonda a pallone
12071	radiofaro ( <i>m</i> ) direzionale	11540	rapporto ( <i>m</i> ) di compressione	13889	razzo ( <i>m</i> ) vettore
15269	radiofaro ( <i>m</i> ) direzionale	11637	rapporto ( <i>m</i> ) di contrazione	13749	reattore ( <i>m</i> )
10669	radiofaro ( <i>m</i> ) direzionale acustico	13572	rapporto ( <i>m</i> ) di corrente entrante (o di afflusso)	13753	reattore ( <i>m</i> )
10516	radiofaro ( <i>m</i> ) direzionale ad A e N	11898	rapporto ( <i>m</i> ) di danno	11722	reazione ( <i>ff</i> ) alla accelerazione di Coriolis
11596	radio-faro ( <i>m</i> ) direzionale 'Consol'	11169	rapporto ( <i>m</i> ) di diluizione	15347	reciprocità ( <i>ff</i> )
16790	radiofaro ( <i>m</i> ) di rotta	12427	rapporto ( <i>m</i> ) di energia	15369	recuperatore ( <i>m</i> )
12441	radiofaro ( <i>m</i> ) di rotta a segnalazione verticale	12473	rapporto ( <i>m</i> ) di equivalenza	10308	refrigeratore ( <i>m</i> ) d'olio nella presa d'aria
14154	radiofaro ( <i>m</i> ) di segnalazione	12546	rapporto ( <i>m</i> ) di espansione	15401	refrattario
12626	radiofaro ( <i>m</i> ) di segnalazione a modello di ventaglio	12642	rapporto ( <i>m</i> ) di fatica	10234	refrigerato ad aria
14631	radiofaro ( <i>m</i> ) esterno a segnalazione verticale	12701	rapporto ( <i>m</i> ) di finezza	15246	refrigerato a radiazione
14263	radiofaro ( <i>m</i> ) intermedio ad emissione verticale per segnalazione di verticale	12883	rapporto ( <i>m</i> ) di forza	14296	refrigeratore ( <i>m</i> ) dell'olio a matrice mista
13597	radiofaro ( <i>m</i> ) interno di segnalazione	10980	rapporto ( <i>m</i> ) di larghezza della pala	14356	refrigeratore ( <i>m</i> ) dell'olio a multi elementi
14455	radiofaro ( <i>m</i> ) non direzionale	14167	rapporto ( <i>m</i> ) di massa	16435	refrigeratore ( <i>m</i> ) d'olio a superficie
14009	radiofaro ( <i>m</i> ) non direzionale indicatore di verticale	14168	rapporto ( <i>m</i> ) di massa (paracadute)	15816	refrigeratore ( <i>m</i> ) d'olio in serie
14572	radiofaro ( <i>m</i> ) onnidirezionale	14303	rapporto ( <i>m</i> ) di miscela	13663	refrigeratore ( <i>m</i> ) intermedio (condizionamento d'aria)
14570	radiofaro ( <i>m</i> ) onnidirezionale	13091	rapporto ( <i>m</i> ) di planata	13664	refrigeratore ( <i>m</i> ) intermedio (motore a pistonni)
14573	radiofaro ( <i>m</i> ) onnidirezionale	14890	rapporto ( <i>m</i> ) di Poisson	12231	refrigeratore ( <i>m</i> ) intubato dell'olio
17096	radiofaro ( <i>m</i> ) onnidirezionale ad altissima frequenza	14941	rapporto ( <i>m</i> ) di posizione	15051	refrigeratore ( <i>m</i> ) primario
13359	radiofaro ( <i>m</i> ) per autoguida	15385	rapporto ( <i>m</i> ) di primo svolgimento ristretto	16562	refrigeratore ( <i>m</i> ) serbatoio dell'olio
13089	radiofaro ( <i>m</i> ) per la traiettoria di discesa	16566	rapporto ( <i>m</i> ) di rastrematura	10004	refrigerazione ( <i>ff</i> ) ablativa
15593	radiofaro ( <i>m</i> ) rotante	14550	rapporto ( <i>m</i> ) di sfalsamento	12317	refrigerazione ( <i>ff</i> ) a espansione
16850	radiofaro ( <i>m</i> ) trasponditore	13342	rapporto ( <i>m</i> ) di sfalsamento della cerniera	16467	refrigerazione ( <i>ff</i> ) a evaporazione superficiale per traspirazione
17314	radiofaro ( <i>m</i> ) Z di segnalazione	11906	rapporto ( <i>m</i> ) di smorzamento	15410	refrigerazione ( <i>ff</i> ) a rigenerazione
15255	radiogoniometro ( <i>m</i> )	15998	rapporto ( <i>m</i> ) di snellezza	12227	refrigerazione ( <i>m</i> ) a tubi
10690	radiogoniometro ( <i>m</i> ) automatico	10972	rapporto ( <i>m</i> ) di solidità della pala	17029	refrigerazione ( <i>ff</i> ) a vaporizzazione
15259	radiografia ( <i>ff</i> )	16360	rapporto ( <i>m</i> ) di sollecitazioni	10959	refrigerazione ( <i>ff</i> ) di paletta
15258	radiografia ( <i>ff</i> )	16662	rapporto ( <i>m</i> ) di spessore		
		15985	rapporto ( <i>m</i> ) di stringimento del bordo d'attacco		
		16736	rapporto ( <i>m</i> ) di velocità periferica		

12518	refrigerazione (f) per evaporazione	12162	resistenza (f)	13135	reticolo (m)
16848	refrigerazione (f) per traspirazione	12163	resistenza (f) (aerodinamica)	11347	retinamento (m)
15516	regime (m) di detonazione a miscela ricca	14059	resistenza (f) a bassa temperatura	11347	retinatura (f)
12177	regione (f) D	10576	resistenza (f) ad arco	15486	retro-adattamento (m)
11925	regione (f) di aria morta	11546	resistenza (f) a la compressione	10780	retro-corteccia (f)
15755	regione (f) di ricerca e salvataggio	15843	resistenza (f) alla disintegrazione	15119	retro-ogiva (f) dell'elica
16215	regione (f) di ristagno	12643	resistenza (f) alla fatica	15487	retro-razzo (m)
12491	regione (f) E	11155	resistenza (f) alla rottura	12373	rettifica (f) elettrolitica
12944	regione (f) F	13409	resistenza (f) alle onde	10820	rettificazione (f) a sfere
12792	regione (f) informazione di volo	14500	resistenza (f) all'intaglio	15439	ri-accensione (f)
17097	registratore (m)	13675	resistenza (f) allo scorrimento interlaminare	10440	riaccensione (f) in quota
10439	registratore (m) di quota	14551	resistenza (f) allo snervamento	15940	riapertura (f) del gas con un solo motore
12803	registratore (m) di traiettoria di volo	16588	resistenza (f) allo strappo	15940	riattaccata (f) con un solo motore
17115	registratore (m) di visibilità	11789	resistenza (f) al scorrimento viscoso	15339	riattacco (m)
12809	registratore (m) di volo	15848	resistenza (f) al taglio	10783	ricambio (m) pronto
17094	registratore (m) V-g	14498	resistenza (f) a rottura (di provino intagliato)	11762	ricasco (m)
17093	registratore (m) VgH	16605	resistenza (f) a trazione	14034	ricci (m, pl) e nodi (m, pl)
10583	regola (f) delle aree (regime sonico)	17265	resistenza (f) dell'ala	11584	ricerca (f) del conflitto
10584	regola (f) delle aree, (regime supersonico)	14743	resistenza (f) dello strato esterno	15753	ricerca (f) e salvataggio (m)
15639	regola (f) del sessanta	15972	resistenza (f) di attrito superficiale	15468	ricevitore/decodificatore (m)
10421	regolaggio (m) dell'altimetro	10858	resistenza (f) di fondello	13197	ricevitore (m) di guida
15175	regola (f) quadrante	12893	resistenza (f) di forma	14685	ricevitore (m) panoramico
14301	regolatore (correctore) (m) della miscela	13671	resistenza (f) di interferenza (f)	12764	richiamare
15020	regolatore (m) della pressione	13539	resistenza (f) di onda indotta (f)	15145	richiamata (f)
12991	regolatore (m) della pressione del combustibile	13939	resistenza (f) dipendente dalla portanza	15356	richiamata (f)
16595	regolatore (m) della temperatura	11021	resistenza (f) di poppa	10693	richiamata (f) automatica
11985	regolatore (m) di ossigeno su domanda	15284	resistenza (f) di presa dinamica	12754	richiamata (f) di posa a terra
15015	regolatore (m) di respirazione a pressione	15093	resistenza (f) di profilo	15349	ricircolazione (f)
16135	regolatore (m) di velocità	14322	resistenza (f) di quantità di moto	10334	ricognizione (f) aerea
15521	regolazione (f)	11052	resistenza (f) di strato limite	15414	ricombustione (f)
15518	regolazione (m) di componenti variabili	16567	resistenza (f) di tara	15415	ricombustore (m)
13635	regole (f, pl) di volo strumentale	17179	resistenza (f) d'onda	15352	ricompressione (f)
15835	rendimento (m) all'albero	15874	resistenza (f) d'onda d'urto	15484	ricostruzione (f)
12050	rendimento (m) del diffusore	14946	resistenza (f) dopo l'uscita	10504	ricottura (f)
14510	rendimento (m) dell'ugello	10322	resistenza (f) dovuta alla quantità di moto dell'aria	16139	ricottura (f) di coalescenza
11490	rendimento (m) di combustione	17110	resistenza (f) dovuta alla viscosità	16362	ricottura (f) di distensione
12426	rendimento (m) di conversione di energia	15863	resistenza (f) d'urto	16139	ricottura (f) di globulizzazione
13693	rendimento (m) interno	12478	resistenza (f) equivalente a fatica	13363	ricottura (f) di omogeneizzazione
14922	rendimento (m) politropico del compressore	13283	resistenza (f) frontale	11101	ricottura (f) in bianco
15135	rendimento (m) propulsivo	13535	resistenza (f) indotta	13740	ricottura (f) isoterica dell'acciaio
12910	rendimento (m) rispetto all'aria libera	16963	resistenza (f) massima	15363	ricristallizzazione (f)
16640	rendimento (m) termico	14708	resistenza (f) parassita (o resistenza parassitica)	17172	ricupero (m) dell'acqua
11071	rendimento (m) termico al freno	15621	resistenza (f) per acqua agitata	14558	ricupero (m) dell'olio
13530	rendimento (m) termico indicato	15954	resistenza (f) per depressione	15288	ricupero (m) di pressione dinamica
17122	rendimento (m) volumetrico	14475	resistenza (f) per pressione normale	12197	ricupero (m) per paracadute di decelerazione e di stabilizzazione
15508	reologia (f)	11705	resistenza (f) per refrigerazione	15374	ridondanza (f)
16994	residuo (m) di combustibile non usabile	16142	resistenza (f) per spillamento	10074	ridondanza (f) attiva
11239	residuo (m) carbonioso	17125	resistenza (f) per vortici	12012	ridondanza (f) di progetto
15460	resilienza (f)	16816	resistenza (f) per vortici di uscita	16240	ridondanza (f) di riserva (o di attesa)
14497	resilienza (f) (di provino intagliato)	14997	resistenza (f) prima dell'entrata	15933	ridondanza (f) simplex/duplex/triplex
15461	resina (f)	15458	resistenza residua (f)	11922	riduzione (f) della facoltà visiva
14789	resina (f) a fenolo e formaldeide	16128	resistenza (f) specifica	12016	riduzione (f) dell'avvitamento
11791	resina (f) al cresolo	16635	resistenza (f) teorica a trazione	16686	riduzione (f) di portata
10405	resina (f) allilica	15341	respiratore (m) a ricircolazione	12000	riduzione (f) di sollecitazione
10457	resina (f) ammina	11627	respirazione (f) a minima variazione di pressione	15506	rielaborazione (f)
17004	resina (f) a urea e formaldeide	15013	respirazione (f) a pressione	12677	riempitivo (m)
10499	resina (f) da anilina e formaldeide	10249	responsabile (m) del servizio operativo dei velivoli	12561	riempitivo (m)
11566	resina (f) di condensazione	12957	responso (m) di frequenza	15386	rientro (m)
12867	resina (f) espansa	14264	restringimento (m) del bordo inferiore secondo le linee medie degli spicchi	11915	riferimento (m)
14790	resina (f) fenolica	11607	restringitore (m)	10431	riferimento (m) di altitudine
14389	resina (f) naturale	15732	rete (f) (prova su modelli)	13279	riferimento (m) di angolo di rotta
16487	resina (f) sintetica	13027	rete (f) del pallonetto	13279	riferimento (m) di prua
10063	resine (f, pl) acriliche	13564	rete (f) di gonfiamento	16098	riferimento (m) fisso allo spazio
10389	resine (f, pl) alchidiche	10166	rete (f) fissa di telecomunicazioni aeronautiche	15421	rifiuto (m)
12848	resine (f, pl) al fluoro-carbonio	12914	rete (f) per pallone libero	17184	rifiuto (m) di autorizzazione all'atterraggio
14907	resine (f, pl) a policarbonati	11825	reticolamento (m)	14080	riflessione (f) di Mach
12460	resine (f, pl) epossidiche	13877	reticolo (m)	14718	riflessione (f) parziale
13719	resine (f, pl) scambiatrici di ioni	15312	reticolo (m)	10356	rifornimento (m) aereo
13385	resine (f, pl) termoplastiche	13122	reticolo (m)	13150	rifornimento (m) di aria a terra
12742	resistente alla fiamma			12810	rifornimento (m) di carburante in volo
12760	resistente all'incendio			14586	rifornimento (m) di combustibile a linea aperta
				15035	rifornimento (m) di combustibile a pressione

# IT rifornimento (m) di ossigeno liquido

14064	rifornimento (m) di ossigeno liquido	13075	ritardo (m) della sospensione cardanica (giroscopio)	11393	rotore (m) controllato a circolazione
10268	rifornimento (m) di un aereo	13484	ritardo (m) di accensione (m)	15825	rotore (m) di asservimento
12224	rifornitore (m) di carburante a duplice scopo	10195	ritardo (m) di combustione (missile)	16527	rotore (m) di coda
14585	rifornitore (m) di combustibile a linea aperta	11655	ritardo (m) di controllo	11679	rotore (m) di controllo
15034	rifornitore (m) di combustibile a pressione	13186	ritardo (m) di gruppo	13338	rotore (m) incernierato
15398	rifrattività (f)	12447	ritardo (m) di inviluppo	16714	rotore (m) inclinabile
15400	rifrattometro (m)	12700	ritardo (m) di lieve entità	16712	rotore (m) inclinabile
15395	rifrazione (f)	10859	ritardo (m) per la linea di base	14121	rotore (m) principale
10058	rifrazione (f) acustica	10695	ritegno (m) automatico delle gambe	15537	rotore (m) rigido
10643	rifrazione (f) atmosferica	13285	ritengo (m) della testa	16318	rotore (m) ripiegabile
12134	rifrazione (f) della cupola	11384	ritmo (m) circadiano	15794	rotore (m) semi-articolato
16237	rifrazione (f) normale	12757	ritorno (m) di fiamma	15800	rotore (m) semi-rigido
11612	rifusione (f) a elettrodi consumabili	10774	ritorno (m) di fiamma (m)	13339	rotore (m) senza cerniere
12386	rifusione (f) in elettro-scoria	13357	ritorno (m) radioguidato	16553	rotore/statore (m) in tandem
10141	rigidezza (f) aerodinamica	15333	ritrasmissione (f) del messaggio	13277	rotta (f)
16127	rigidezza (f) specifica	12853	rivelatore (m) di campo magnetico	10337	rotta (f) aerea (f)
15616	rigidità (f) del rotore	12708	rivelatore (m) di incendio e di sovrariscaldamento	16892	rotta (f) aerea strategica
12041	rigidità (f) dielettrica	15617	rivelatore (m) di rotazione del rotore (giroscopio)	10104	rotta (f) consultiva
15419	ri-iniezione (f)	16642	rivelatore (m) termico del ghiaccio	11477	rotta (f) di collisione
14206	ri-irradiazione (m) ingannatore di trasmissioni ricevute	14752	rivelazione (f) di incrinatura con penetrante	13898	rotta (f) di collisione sul punto futuro
15428	rilassamento (m)	11729	rivelazione (f) per correlazione	14090	rotta (f) magnetica
10889	rilevamento (m)	11815	rivelazione (f) per correlazione incrociata	10718	rotta (f) media
11582	rilevamento (m) di conflitto	12591	rivestimenti (m, pl)	13129	rotta (f) ortodromica
14567	rilevamento (m) onnidirezionale	15969	rivestimento (m)	11183	rotte (f, pl) di cabotaggio
16983	rilevamento (m) unilaterale	10056	rivestimento (m) acustico	11103	rottura (f) per fragilità
16888	rilevamento (m) vero in azimut	13249	rivestimento (m) a indurimento superficiale di cromo	16353	rottura (f) per tensiocorrosione
13909	rilevatore (m) di perdita	12843	rivestimento (m) a letto fluidizzato	16580	rullaggio (m)
13100	rimessa (f) del gas	11108	rivestimento (m) a spazzola	14431	rumore
10274	rimessa (f) in ordine di esercizio	17035	rivestimento (m) a vapore	11486	rumore (m) a combinazione di toni
16782	rimorchio (m) (paracadute)	11310	rivestimento (m) ceramico	10452	rumore (m) ambientale
16029	rimozione (f) di disturbi	14630	rivestimento (m) esterno	11165	rumore (m) a ronzio di sega
17072	rinforzo (m) del foro apicale	13053	rivestimento (m) gelatinoso	13038	rumore (m) a toni alti del compressore de turbina a gas
16602	rinvenimento (m)	11699	rivestimento (m) per conversione	12630	rumore (m) a toni alti del ventilatore
10673	rinvenimento (m) bainitico isothermico	12053	rivestimento per diffusione	15868	rumore (m) da onde d'urto
10267	riparazione (f) di un aereo	15571	rollio (m)	15861	rumore (m) da onde d'urto
15893	riparo (m)	15574	rollio (m)	17130	rumore (m) da vortici
15431	ripartizione (f) di affidabilità	14646	rollio (m) esterno	11556	rumore (m) del compressore
15446	ripetibilità (f)	12252	rollio (m) 'olandese'	13760	rumore (m) del getto
14851	ripetitore (m) PPI	15578	rollio (m) per asimmetria	13754	rumore (m) del getto di scarico
15448	ripetizione (f)	15640	rombo (m)	12532	rumore (m) del getto di scarico
10045	ripiegamento (m) a soffiato	12200	rombo (m)	16911	rumore (m) della turbina
16437	riporto (m)	16072	rombo (m) sonico	13309	rumore (m) delle trasmissioni dell'elicottero
12678	riporto (m)	13542	rompifiamma (m) del sistema di ammissione	16922	rumore (m) delle turbomacchine
10686	riporto (m) automatico di altitudine	11083	rompitore (m)	15614	rumore (m) del rotore
13257	riporto (m) duro	11206	rompitore (m) del tettuccio trasparente	12627	rumore (m) del ventilatore
15356	ripresa (f) di assetto	11164	ronzio (m)	11492	rumore (m) di combustione
13573	riscaldamento (m) ad infrarossi	10207	ronzio (m) dell'alettone (m)	13223	rumore (m) di Gutin
10136	riscaldamento (m) aerodinamico	11685	ronzio della superficie di governo (m)	13759	rumore (m) di miscelamento del getto
13795	riscaldamento (m) cinetico	17252	rosa (f) dei venti	10971	rumore (m) impulsivo della pala
10676	riscaldamento (m) fino ad acciaio austenitico	15588	rosetta (f)	12522	rumore (m) in eccesso
16402	riscaldamento (m) improvviso	16266	rotaia (f) di vincolo	13872	rumore (m) laterale
13641	riscaldatore (m) dell'aria di ingresso	15765	rotaia (f) per sedili	15904	rumore (m) laterale
13674	riscaldatore (m) intermedio	13208	rotaie (f, pl) di guida	14025	rumore (m) longitudinale
11613	rischio (m) del consumatore	12328	rotaie (f, pl) di guida dell'eiezione	13183	rumore (m) lungo la traiettoria a terra
15088	rischio (m) del produttore	16150	rotazione (f) (medicina spaziale)	14365	rumore (m) multiplo a toni puri
10348	riserva (f) di spazio aereo	16939	rotazione (f) (paracadute)	16524	rumore (m) nel tubo di scarico
15456	riserva (f) media di resistenza	11591	rotazione (f) a forma di cono	15861	rumore (m) per onde trasversali e intermittenti
15465	risolutore (m)	14344	rotazione a vuoto (f)	15597	rumore (m) rotazionale
15464	risoluzione (f) (giroscopio; accelerometro)	12632	rotazione (f) di Faraday	15729	rumorosità (f) (da instabilità di combustione)
11583	risoluzione (f) del conflitto	10855	rotagalvanostegia (f)	11380	rumorosità (f) intermittente di scarico
15466	risonanza (f)	16899	rotolamento (m)	16917	ruota (f) di turbina
13170	risonanza (f) al suolo	15601	rotore (m) (aerogiro)	15885	sabbia (f)
10336	risonanza (f) in aria	15782	rotore (m) a bilancieri	13140	sabbia (f)
15580	risonanza (f) in rollio	16590	rotore (m) a bilancieri	10006	sabbia (f)
15468	risponditore (m)	16590	rotore (m) ad altalena	17032	sabbia (f) umida
15479	ritardatore (m)	13764	rotore (m) a getto	11016	saccatura (f) del bordo periferico
11975	ritardo (m)	10543	rotore anticoppia (m)	14667	sacco (m)
15477	ritardo (m) (ionosfera)	10597	rotore (m) articolato	13376	sacco (m) a ferro di cavallo di paracadute
15478	ritardo (m) (troposfera)	10715	rotore (m) ausiliario	15884	sacco (m) a zavorra
10433	ritardo (m) a causa della quota	16730	rotore (m) azionato da corrente di estremità	14694	sacco (m) del paracadute
10010	ritardo (m) assoluto			13831	sacco (m) di atterraggio
				14779	sacco (m) di sopravvivenza personale

14632	sacco (m) esterno	15646	sartiame (m) mobile	17036	scia (f) di vapore
11132	sacco (m) paraurti	11507	satellite (m) per comunicazioni	11569	scia (f) di vapore acqueo condensato
11994	sacco (m) portacalotta	12090	sbarco (m)	12538	scia (f) di vapore allo scarico
11659	sacco (m) portacalotta a spiegamento controllato	15856	sbattimento (m)	12433	scia (f) di vapore allo scarico dei motori
12916	sacco (m) portacalotta libero	12751	sbattimento (m)	12110	scia (f) di vapore in dissipazione
17210	saldabilità (f)	12732	sbattimento (m) involontario	17135	scia (f) di vortici
16306	saldadura (f) continua	16010	sbattimento (m) su e giù	13435	sci (m, pl) idrodinamici
16055	saldatura (f)	11934	sbavatura (f)	15721	scintillazione (f)
17213	saldatura (f)	12372	sbavatura (f) elettrolitica	13094	scintillio (m)
10578	saldatura (f) ad arco	14169	sbilanciamento (m) della massa (giroscopio)	13896	scioglimento
13550	saldatura (f) ad arco a elettrodo metallico con protezione a gas inerte	15368	sbilanciamento (m) rettificato (giroscopio a rotore sintonizzato)	15910	scivolata (f)
16390	saldatura (f) ad arco annegato	10373	scaffalatura (f) di strumentazione per il trasporto aereo	12898	scivolata (f) d'ala in avanti
13551	saldatura (f) ad arco a tungsteno con protezione a gas inerte	13404	scalo (m)	17233	scivolata (f) di coda
11234	saldatura (f) ad arco con elettrodo di carbone	13405	scalo (m) (aerostati)	16531	scivolata (m) di coda
16902	saldatura (f) ad arco con elettrodo di tungsteno	12734	scaglie (f, pl)	15760	scomparto (m) del sedile
14239	saldatura (f) ad arco con elettrodo metallico	15842	scaglie (pl)	10982	scoppio (m)
13097	saldatura (f) ad arco con guanti dell'operatore sigillati nella camera	15337	scaglione (m) di retroguardia	15989	scoria (f)
15149	saldatura (m) ad arco impulsato	10891	scala (f) Beaufort della forza del vento	11785	scorrimento (m) a temperatura elevata
11769	saldatura (f) ad arco protetto da CO2	16211	scalamento (m)	11784	scorrimento (m) graduale su sollecitazione
15928	saldatura (f) ad argento	17082	scala (f) verticale	11782	screpolatura (f)
10775	saldatura a destra (f)	13292	scambiatore (m) di calore	11773	screpolatura (f) in profondità
13561	saldatura (f) ad inerzia	11821	scambiatore (m) di calore a correnti incrociate	11117	scuotimento (m)
12369	saldatura (f) a elettrodo a gas	10359	scambiatore (m) di calore aria-aria	11119	scuotimento (m)
12379	saldatura (f) a fascio di elettroni	15054	scambiatore (m) primario di calore	16781	secco al tatto
12964	saldatura (f) a frizione	15769	scambiatore (m) secondario di calore	13250	secco assoluto
13042	saldatura (f) a gas	15706	scansione (f)	13250	secco duro
16968	saldatura (f) agli ultrasuoni	13490	scansione (f) ad immersione	16429	secco in superficie
10645	saldatura (f) a idrogeno atomico	16160	scansione (f) a spirale	15775	secondo angolo (m) di cono
16649	saldatura (f) alla termite	15780	scansione (f) di settore	15778	secondo pilota (m)
16649	saldatura (f) alluminotermica	12354	scansione (f) elettrica o scansione (f) elettronica	10828	sedia (f) di Barany
10786	saldatura (f) al rovescio	14222	scansione (f) meccanica	11635	sedile (m) a contorno concavo
17270	saldatura (f) a metallo fuso	10986	scappamento (m)	15761	sedile (m) a tazza
14857	saldatura (f) a plasma	13098	scarica (f) a bagliore	15557	sedile (m) di eiezione dotato di razzo
16177	saldatura (f) a punti	11082	scarica (f) distruttiva (elettrica)	15830	sedimentazione (f)
15463	saldatura (f) a resistenza	16988	scarico (m)	12332	seggolino (m) eiettabile
15106	saldatura (f) a rilievo	11550	scarico (m) dal compressore	15783	segmenti (m, pl) (veicoli a cuscino d'aria)
16156	saldatura (f) a rotazione	12988	scarico (m) rapido del combustibile	15624	segmento (m) di rotta
15750	saldatura (f) a rulli	12242	scarico (m) rapido di combustibile	14799	segnalatore (m)
12886	saldatura (f) a sinistra	15420	scartare	14481	segnalatore (m) del nord
10680	saldatura (f) autogena	15726	scarto (m)	10259	segnalatore (m) di parcheggio
12886	saldatura (f) avanti	12022	scarto (m)	15452	segnalatore (m) di salvataggio
13861	saldatura (f) con laser	12696	scarto (m) finale	15700	segnalatore (m) portatile per ricerca e salvataggio
15750	saldatura (f) continua	16228	scarto (m) tipo	12355	segnalazione (f) elettrica
15462	saldatura (f) continua a resistenza	16528	scatola (f) a ingranaggi del rotore di coda	14543	segnalazioni (f, pl) visive di ostacolo
12758	saldatura (f) di testa a scintillio	14299	scatola (f) a ingranaggi di smistamento	10245	segnale (m) di chiamata di aeromobile
17213	saldatura e brasatura (f)	13680	scatola (f) a ingranaggi intermedia	12503	segnale (m) di errore
12558	saldatura (f) esplosiva	14115	scatola (f) a ingranaggi principale	10120	segnale (m) di identificazione di aerodromo
13259	saldatura (f) forte	10044	scatola (f) comandi ausiliari	10995	segnale (m) di ritorno
10775	saldatura (f) indietro	10908	scatola (f) di trasmissione a ingranaggi conici	10879	segnale (m) luminoso
16060	saldatura (f) in fase solida	10940	scatola nera (f)	13951	segnale (m) luminoso
14658	saldatura (f) ossi-acetilenica	16370	scegliere il desiderato momento di un fenomeno ricorrente	13184	segnale (m) luminoso per il traffico a terra
12889	saldatura (f) per bollitura alla forgia	15648	scenetratura (f)	14155	segnali (m, pl)
13011	saldatura (f) per fusione	16105	scheggiatura (f)	13177	segnali (m, pl) a terra
11469	saldatura (f) per pressione a freddo	15695	schema (m) di campionatura	11056	segnali (m, pl) di delimitazione
14160	saldatura (f) plastica continua	15300	schermatura (f) casuale	16577	segnali (m, pl) per canale di circolazione
15106	saldatura (f) su risalti	12590	schermo (m) di faccia	16077	segnatura (f) da boom sonico
11077	saldobrasatura (f)	13099	schermo (m) protettore contra la luminescenza	13478	segno (m) di identificazione
10194	salita (f) con postcombustione	15226	schermo (m) radar	16918	selettore (m) della pressione di alimentazione della turbina
17318	salita (f) in candela	11252	schiera (f)	11175	selettore (f) della quota in cabina
11837	salita (f) in crociera	11422	schiuma (f) a celle chiuse	16599	selettore (m) della temperatura
10335	salvataggio (m) con aerei	16484	schiuma (f) sintattica	13280	selettore o pre-selettore (m) automatico di prua
10341	salvataggio (m) con aereo o nave	16009	scia (f)	15243	selettore (m) radiale
15698	sandwich (m)	17164	scia (f)	15662	sella (f)
13366	sandwich (m) a nido d'api	17152	scia (f)	11465	sella (f)
11736	sandwich (m) corrugato	10143	scia (f) aerodinamica	15795	semi-diametro (m)
15520	sartiame (m) (aerostati)	12433	scia (f) dello scarico dal motore	15797	semi-monoscocca (f)
11301	sartiame (m) centrale	16738	scia (f) di estremità	11438	semina (f) di sostanze dispersive nelle nubi
17239	sartiame (f, pl) di manovra	12538	scia (f) di scarico	12660	sensazione (f)
17027	sartiame (m) di valvola			11816	sensazione (f) accoppiata a croce
12861	sartiame (f) di volo				

# IT sensazione (f) artificiale

10600	sensazione (f) artificiale	15228	servizio (m) radar	10462	sistema (m) AMVER
11650	sensazione (f) di controllo	15826	servo-aletta (f)	11476	sistema (m) anticollisione
15803	sensibilità (f) (giroscopio; accelerometro)	15824	servomeccanismo (m)	10531	sistema (m) antighiaccio
10493	sensibilità (f) alla accelerazione angolare (accelerometro)	15827	sesquiplano (m)	13072	sistema (m) a sospensione cardanica
11813	sensibilità (f) all'asse incrociante (accelerometro)	15832	sestante (m)	10685	sistema (m) automatico di comunicazioni aria-terra
10497	sensibilità (f) alla velocità angolare (accelerometro)	11113	sestante (m) a bolla d'aria	10096	sistema (m) avanzato di avvicinamento e atterraggio
15618	sensibilità (f) alla velocità del rotore (giroscopio a rotore sintonizzato)	10343	sestante (m) aeronautico	11352	sistema (m) chimico di protezione dal ghiaccio
17230	sensibilità (f) alla velocità del rotore (giroscopio a rotore sintonizzato)	13236	sestante (m) giroscopico	10851	sistema (m) de boa acustica Barra
14499	sensibilità (f) all'intaglio	17158	settore (m) caldo	16953	sistema (m) Decca a linee di posizione circolari
10495	sensibilità (f) al moto angolare della cassa (giroscopio a rotore sintonizzato)	11761	settore (m) di radioallineamento	14664	sistema (m) dell'ossigeno
15804	seniore (m)	12967	settore (m) di rotta frontale	12406	sistema (m) dell'ossigeno di emergenza
10013	seniore (m) di pressione assoluta	10772	settore (m) posteriore di rotta	13317	sistema (m) de radionavigazione Hi-Fix
14967	senza motore	11302	sezione (f) centrale	15733	sistema (m) di accensione schermato
17173	separatore (m) dell'acqua	10969	sezione (f) della pala (o paletta)	13125	sistema (m) di alimentazione per gravità
13968	separatore (m) delle corde di sospensione	17269	sezione (f) di estremità dell'ala	15590	sistema (m) di ammissione rotante
16572	separatori (m, pl) a sacco dei lobi adiacenti della calotta (pl)	10304	sezione (f) di ingresso dell'aria	10244	sistema (m) di arresto di aerei
15807	separazione (f)	17278	sezione (f) di lavoro	13636	sistema (m) di atterraggio strumentale (ILS)
15809	separazione (f) (missili)	14588	sezione (f) di lavoro aperta	10077	sistema (m) di attuazione
11137	separazione (f) (distacco (m)) della corrente	11430	sezione (f) di lavoro chiusa	16194	sistema (m) di aumento di stabilità
16212	separazione (f) dello stadio	17070	sezione (f) di lavoro ventilata	11432	sistema (m) di avvertimento nubi e collisioni
13821	separazione (f) laminare	15391	sezione (f) di riferimento	13153	sistema (m) di avvicinamento controllato da terra
13874	separazione (f) laterale	16701	sezione (f) di spinta	10230	sistema (m) di condizionamento e pressurizzazione dell'aria
14027	separazione (f) longitudinale	14511	sezione (f) di uscita dell'ugello	11643	sistema (m) di controllo
14151	separazione (f) manuale	14634	sezione (f) esterna	11687	sistema (m) di controllo (missile)
14324	separazione (f) per quantità di moto	13600	sezione (f) interna	12657	sistema (m) di controllo a controtorazione
15227	separazione (f) radar	15233	sezione (f) radar	14137	sistema (m) di controllo a domanda della manovra
16268	separazione (f) statica	12525	sfaldamento (m)	12450	sistema (m) di controllo ambientale
17083	separazione (f) verticale	12735	sfaldatura (f)	15786	sistema (m) di controllo auto-adattativo
15301	sequenza (f) casuale	10752	sfalsamento (m) d'asse	10694	sistema (m) di controllo automatico del volo
10568	sequenza (f) di avvicinamento	13341	sfalsamento (m) della cerniera	12777	sistema (m) di controllo in volo
12333	sequenza (f) di eiezione	11320	sfarinamento (m)	13725	sistema (m) di controllo irreversibile
17216	sequenza (f) di saldatura	16139	sferoidizzazione (f)	14956	sistema (m) di controllo servo-assistito
14145	sequenza (f) di separazione dell'uomo dal sedile	11091	sfciato (m)	14871	sistema (m) di cuscino d'aria a camera in pressione
15787	serbatoio (m) ad autotenuta	17063	sfciato (m) di calotta	10271	sistema (n) di descrizione del rumore di un aereo
13126	serbatoio a gravità (m)	16275	sfogo (m) per pressione statica	14555	sistema (m) di diluizione dell'olio
16785	serbatoio (m) a rimorchio	12959	sfregamento (m)	12560	sistema (m) di espulsione
10716	serbatoio (m) ausiliario	12756	sfrido (m)	13200	sistema (m) di guida
11663	serbatoio (m) di lancio controllato	15855	SHF (super alta frequenza (f))	16791	sistema (m) di guida di rotta
13648	serbatoio (m) integrale	15858	SHIRAN (sistema (m) di navigazione Shoran ad alta precisione)	12755	sistema (m) di guida in elevazione a microonde per l'avvicinamento
12123	serbatoio (m) per prove di ammaraggio forzato	12600	sicuro da guasti critici	13840	sistema (m) di guida per l'atterraggio
12645	serbatoio (m) per prove di fatica	15906	siderale	11733	sistema (m) di inseguimento a correlazione
16007	serbatoio (m) sagomato a scorrimento	15748	sigillamento (m)	11732	sistema (m) di inseguimento a triangolazione a correlazione
15796	serbatoio (m) semi-integrale	10255	sigla (f) di identificazione di aeromobile (marca di nazionalità ed immatricolazione)	11731	sistema (m) di inseguimento e misura di distanza a correlazione
13769	serbatoio (m) sganciabile	14443	silenziatore (m)	15792	sistema (m) di inseguimento semi-attivo
12207	serbatoio (m) sganciabile	13164	silenziatore (m)	16598	sistema (m) di limitazione della temperatura
15165	serbatoio (m) sganciabile montato su pilone sotto l'ala	13765	silenziatore (m) del getto	16821	sistema (m) di misura della traiettoria
15649	serie (f, pl) ininterrotte	15924	siliconi (m, pl)	15876	sistema (m) di navigazione a corta portata
16031	serpeggiamento (m)	15926	silo (m)	14037	sistema (m) di navigazione a lunga portata Loran
12089	serraggio (m) delle pale al disco	15936	simulatore (m)	11955	sistema (m) di navigazione Dectra
10342	servizio (m) aereo	12806	simulatore (m) di procedure di volo	12138	sistema (m) di navigazione Doppler
15713	servizio (m) aereo regolare	12811	simulatore (m) di volo	13095	sistema (m) di navigazione globale a mezzo satelliti
10163	servizio (m) aeronautico di radiodiffusione	16479	sinco (m)	13557	sistema (m) di navigazione inerziale
10366	servizio (m) consultivo del traffico aereo	16480	sincronoscopio (m)	13443	sistema (m) di navigazione iperbolico
10370	servizio (m) del traffico aereo	10776	sinistrogirazione (f)	14565	sistema (m) di navigazione Omega
10351	servizio (m) de scalo aereo	15956	sinterizzazione (f)	15134	sistema (m) di navigazione proporzionale
10382	servizio (m) di allarme	15718	sintonizzato secondo il periodo del pendolo di Schuler		
10369	servizio (m) di controllo del traffico aereo	15719	sintonizzazione (f) secondo il periodo del pendolo Schuler		
10116	servizio (m) di controllo di aerodromo	16490	sistema (f)		
10580	servizio (m) di controllo di area	11427	sistema (m) a ciclo chiuso		
10563	servizio (m) di controllo di avvicinamento	15489	sistema (m) a corrente di ritorno		
12793	servizio (m) informazione di volo	16320	sistema (m) a corrente diritta		
10169	servizio (m) mobile aeronautico	11879	sistema (m) a cuscino d'aria		
		14773	sistema (m) a cuscino d'aria a getti periferici		
		14785	sistema (m) a fase di diluizione		
		11428	sistema (m) a gas di respirazione in circuito chiuso		
		13211	sistema (m) a ghigliottina		
		14259	sistema (m) a micro-onde per atterraggio		
		11738	sistema (m) a microonde per la guida in atterraggio		

16594	sistema (m) di navigazione radar televisivo	13862	soglia (f) laser (giroscopio a laser)	12812	spazio (m) di volo
14395	sistema (m) di navigazione tramite satelliti	15598	solenoido (m) rotante	13558	spazio (m) inerziale
13168	sistema (m) di preavvertimento di prossimità al terreno	11666	solidificazione (f) controllata	16842	specchio (m) di poppa
10551	sistema (m) di produzione impulsi all'apogeo	12072	solidificazione (f) direzionale (f)	14289	specialista (m) della missione
15261	sistema (m) di radioguida	16058	solidità (f) (rotori)	14732	specialista (m) di carichi utili
13050	sistema (m) di radionavigazione iperbolico Gee	16059	solidità (f) ad un particolare raggio	16104	specialista (m) in medicina spaziale
15361	sistema (m) di ricupero	10416	sollecitazione (f) alterna	16120	specificità (f)
10588	sistema (m) di ritengo delle braccia	12453	sollecitazione (f) ambientale	13621	specificità (f) di collaudo
13918	sistema (m) di ritengo delle gambe	12903	sollecitazione (f) di frattura	15898	spengimento (m)
13266	sistema (m) di ritrazione a potenza dell'imbracatura	13139	sollecitazione (f) di molatura	13045	spessore (m) (lamiere)
15454	sistema (m) di salvataggio	15114	sollecitazione (f) di prova	12238	spessore (m) del canale radio troposferico
15763	sistema (m) di sollevamento del sedile	13139	sollecitazione (f) di rettifica	11054	spessore (m) dello strato limite
13934	sistema (m) di sostegno della vita	17217	sollecitazione (f) di saldatura	15096	spessore (m) del profilo
12794	sistema (m) di strumenti di volo	16891	sollecitazione (f) effettiva di trazione	12428	spessore (m) di energia
16613	sistema (m) di visualizzazione per evitare il terreno	13003	sollecitazione (f) in funzionamento	14325	spessore (m) di quantità di moto
11426	sistema (m) ecologico chiuso	14215	sollecitazione (f) media	12099	spessore (m) di spostamento
16184	sistema (m) elastico di sensazione artificiale	16597	sollecitazione (f) per gradiente di temperatura	10059	spettro (m) acustico
12356	sistema (m) elettrico	16600	sollecitazione (f) termica	16091	spettro (m) delle sovrappressioni sonore
12471	sistema (m) equisegnale	16646	sollecitazione (f) termica	15272	spettro (m) radio
13677	sistema (m) equisegnale dipendente	16743	sollecitazione (f) tollerata	13856	spezzone (m) di corda
13476	sistema (m) identificazione amico o nemico (radar)	13946	sollevamento (m) iniziale	13102	spicchio (m) (aerostati)
13421	sistema (m) idraulico	16067	solvatazione (f)	13103	spicchio (m) (paracadute)
17117	sistema (m) indicatore della pendenza in avvicinamento a vista	16665	solvente (m)	12107	spiegamento (m)
16331	sistema (m) inerziale solidale al veicolo	15582	sommità (f) a tetto (variazione del coefficiente di pressione)	11992	spiegamento (m)
13650	sistema (m) integrato di portanza e propulsione	15075	sonda (f) (rifornimento di combustibile)	11212	spiegamento (m) a calotta gonfiata
14036	sistema (m) LORAC	15702	sondaggio (m) a satelliti	13969	spiegamento (m) a funi tese
14221	sistema (m) meccanico di protezione dal ghiaccio	14566	sonda (f) Omega	11360	spigolo (m)
10253	sistema (m) per il combustibile dell'aereo	15568	sonda (f) trasportata per razzo	16141	spillamento (m)
16614	sistema (m) per separazione verticale costante dal terreno	16070	sonico (m)	16144	spillamento (m)
14880	sistema (m) pneumatico	16089	sonometro (m)	11549	spillamento (m) dal compressore
15172	sistema (m) q di sensazione artificiale	16028	soppressore (m) di fumo	10220	spillamento (m) d'aria
15313	sistema (m) Ratan	16428	soppressore (m) di interferenza	11177	spillamento (m) per pressurizzazione della cabina
15340	sistema (m) Rebecca-Eureka	12350	soppressore (m) di interferenza elettrica	10989	spillare
15715	sistema (m) schlieren	14443	soppressore (m) di rumore	16565	spina (f) a cono
12602	sistema (m) sicuro da guasti critici	15427	sopravvissuti (m, pl) relativi (assicurazione di qualità)	11032	spingere
15828	sistema (m) tattico per avvicinamento ed atterraggio	16442	sopravvivenza (f)	16300	spingitore (m) della barra di comando
16643	sistema (m) termico di protezione dal ghiaccio	16093	sorgente (f)	17284	spinnotto (m)
14135	sistema (m) uomo-macchina	14969	sorgente (f) di energia	16689	spinta (f)
17073	sistema (m) ventrale di scarico	14886	sorgente (f) puntiforme (sistema)	16690	spinta (f) (lorda)
17292	sistema (m) 'Yankee'	16082	sortita (f) (aerea)	15836	spinta (f) all'asse
15567	slitta (f) a razzo	12773	sorveglianti (m, pl) di volo	16272	spinta (f) al punto fisso
11665	slittamento (m) controllato	15223	sorveglianza (f) radar	10556	spinta (f) apparente
15911	slittamento (m) trasversale (paracadute)	16452	sospensione (f) (accelerometro)	10665	spinta (f) aumentata
11903	smorzamento (m)	13068	sospensione (f) cardanica	11880	spinta (f) del cuscino d'aria
10134	smorzamento (m) aerodinamico	12267	sospensione (f) dinamica	13768	spinta (f) del getto
11743	smorzamento (m) coulombiano	15108	sostanza (f) acceleratrice	16254	spinta (f) del getto al punto fisso
11798	smorzamento (m) critico	13052	sostanza (f) coagulata	15619	spinta (f) del rotore
17099	smorzamento (m) di vibrazioni	11420	sostegno (m) aereo ravvicinato	11074	spinta (f) di arresto
16373	smorzamento (m) strutturale	12490	sostenitore-sollevatore (m)	15039	spinta (f) di pressione
11901	smorzare	16386	sottogruppo (m)	14948	spinta (f) dopo l'uscita
13813	smorzatore (m) del ritardo	16398	sottoraffreddamento (m)	12304	spinta (f) effettiva dell'elica
12737	smorzatore (m) di fiamma	11032	sovralimentare	12911	spinta (f) in aria libera
15857	smorzatore (m) di sbattimento	16408	sovralimentatore (m)	13627	spinta (f) installata
11050	soffiaggio (m) dello strato limite (m)	10742	sovralimentatore (m) a corrente assiale	15503	spinta (f) invertita
11014	soffiatura (f)	14375	sovralimentatore (m) a molte velocità	13146	spinta (f) lorda
15120	soffio (m) dell'elica	14378	sovralimentatore (m) a molti stadi	14407	spinta (f) netta
11207	soffitte (f, pl) della calotta	17028	sovralimentatore (m) a palette	12216	spinta (f) netta
16674	soglia (f)	16928	sovralimentatore (m) a turbina	17050	spinta (f) orientabile
16675	soglia (f) (giroscopio; accelerometro)	11306	sovralimentatore (m) centrifugo	14999	spinta (f) prima dell'entrata
13862	soglia (f) della corrente di scarica	15587	sovralimentatore (m) Roots	15136	spinta (f) propulsiva
12976	soglia (f) di frustrazione	14943	sovralimentatore volumetrico (m)	16129	spinta (f) specifica
		10966	sovrapposizione (f) delle pale	13145	spinta (f) standard lorda
		17025	sovrapposizione (f) di aperture di valvole	14406	spinta (f) standard netta
		16416	sovrappressione (f)	11136	spinta (f) statica
		16076	sovrappressione (f) prodotta dal boom sonico	12337	spirale (f) di Ekman
		16414	sovrariscaldamento (m)	16049	sporcizia (f)
		10168	sovrastampa (f) di informazione aeronautica	14413	sporgenza (f) (prodotti tessili)
		14655	sovravelocità (f)	14414	sporgenza (f) (saldatura)
		10347	spazio (m) aereo (m)	13604	spostamento angolare rispetto all'asse di entrata (giroscopio)
		10102	spazio (m) aereo consultivo	13750	spruzzatore (m)
		11657	spazio (m) aereo controllato	13749	spruzzatore (m)
		15685	spazio (m) campione	12743	spruzzatura (f) alla fiamma
				14246	spruzzatura (f) a metallo
				14856	spruzzatura (f) a plasma

# IT spruzzatura (f) del motore

12439	spruzzatura (f) del motore	11723	stimolazione (ff) per accelerazione di Coriolis	14081	superficie (ff) di Mach
14578	spugna (f) a celle aperte	12176	stiratura (f)	12168	superficie (ff) di produzione della resistenza
11779	squadra (f) di soccorso	11667	stiratura (f) controllata	12469	superficie (ff) equifase
14304	squadra (f) mobile di controllo movimenti aerei	16365	stiro-imbudatura (f)	12470	superficie (ff) equipotenziale
10233	squadra (f) per controllo aerotattico	15671	stivaggio (m) dei perni di sicurezza	12283	superficie (ff) equivalente
16192	stabilità (f)	15626	stoppino (m) (avvolgimento a filamenti)	13697	superficie (f) interna
10700	stabilità (f) automatica	16187	stoppino (m) a filati	16545	superficie (f) per il decollo
17193	stabilità (f) a ventaruola	11439	strada (f) di nubi	16425	superfici (f, pl) portanti
12266	stabilità (f) dinamica	17134	strada (f) di vortici	16413	super-finitura (f)
12073	stabilità (f) direzionale	13783	strada (f) di vortici di Karman (f)	16406	superleghe (f, pl)
13576	stabilità (f) inerente	13372	stratificazione (f) orizzontale	16415	super-plasticità (f)
13875	stabilità (f) laterale	16339	strato (m)	16417	super-rifrazione (ff)
14028	stabilità (f) longitudinale	16336	strato-cumulo (m)	16424	super-stallo (m)
16269	stabilità (f) statica (aerodinamica)	14855	strato (m) di plasma	11957	superstallo (m)
16201	stabilizzatore (m) (aerostati)	16833	strato (m) di transizione	15191	supervisione (f) del controllo di qualità del produttore
12740	stabilizzatore (m) di fiamma	17128	strato (m) di vortici	13489	supporto (m) aereo immediato
12744	stabilizzatore (m) di fiamma	12347	strato (m) E	13532	supporto (m) aereo indiretto
16204	stabilizzatori (m, pl)	14742	strato (m) esterno	16510	supporto (m) aereo tattico
15581	stabilizzazione (ff) in rollio	12765	strato (m) F	16664	supporto (m) della coscia
16154	stabilizzazione (f) per rotazione	13012	strato (f) F1	14338	supporto (m) di ormeggio
16208	stadio (m) (paracadute)	13013	strato (m) F2	12698	supporto (m) per deriva
10621	stadio (m) A	13741	strato (m) isothermico	11750	svasatura (ff)
11110	stadio B (m)	11049	strato (m) limite	11751	svasatura (f)
11852	stadio (m) C	13818	strato (m) limite laminare	11361	svasatura (f) a spigolo
11557	stadio (m) del compressore	16931	strato (m) limite turbolento	10144	svergolamento (m) aerodinamico
17309	stadio (m) zero	16337	stratopausa (f)	16982	svergolamento (m) uniforme
16258	staffa (f) elastica della fune di vincolo	16338	stratosfera (f)	10979	svergolatura (f) della pala
16729	stagnatura (f)	15983	stringimento (m) del bordo d'attacco	13064	svergolatura (f) geometrica
16219	stallare	17251	strisce (f, pl) di lamiera metallica (contro-misure)	13966	svergolatura (f) lineare
16218	stallo (m)	15373	strizione (f)	17166	svergolatura (f) negativa
16221	stallo (m)	11369	strozzamento (m)	17165	svergolatura (f) positiva
10018	stallo (m) accelerato	11368	strozzamento (m)	14678	svernicatore (m)
13244	stallo (m) a testa di martello	16678	strozzatura (f)	12021	sviluppo (m) (metereologia)
11558	stallo (m) del compressore	15779	strozzatura (f) seconda (nella successione)	16692	sviluppo (m) della spinta
10974	stallo (m) delle pale	13632	strumentazione (f)	16463	'svitprene' (f)
16737	stallo (m) d'estremità	10992	strumenti (m, pl) per volo cieco	12002	svolgitore (m) della corda di stringimento
11536	stallo (m) per compressibilità	10012	strumento (m) assoluto	17171	svolta (f) a rotazione rapida in acqua
15869	stallo (m) per onda d'urto (m)	10766	strumento (m) di misura deazimut	10987	svuotare
15595	stallo (m) rotante	14244	strumento (m) metallografico	10258	tabella (f) di carico dell'aereo
16224	stampaggio (m)	14229	struttura (f) a membrana	17203	tabella (f) di peso e bilanciamento
16464	stampaggio (m) a caldo	16356	struttura (f) a rivestimento resistente	16502	tabulare
10788	stampaggio (m) a sacco	15365	struttura (f) di grano cristallizzata	16503	TACAN (navigazione aerotattica)
12214	stampaggio (m) secco	15059	struttura (f) primaria	16504	tachimetro (m)
17223	stampaggio (m) umido	10784	struttura (f) resistente di riserva	13542	tagliafiamma (m)
14712	stampo (m) formatore	15772	struttura (f) secondaria	12745	tagliafiamma (m)
15140	stand (m) di prova	12601	struttura (f) sicura da guasti critichi	15383	tagliatore (m) della fune di primo svolgimento ristretto
14615	statistica (f) ordinale	16896	studio (m) con fiocchi	11004	taglio (m) parallelo
16278	statistico (m)	16382	sub-appaltatore (m)	10880	tallone (m) (pneumatici)
17132	stato (m) ad anello di vortici	16381	sub-appalto (m)	11553	tamburo (m) del compressore
15741	stato (m) di agitazione del mare	16380	subatmosferico	13398	tangenza (f) a punto fisso
10204	stato (m) di assenza di gravità	16385	sub-gravità (f)	10009	tangenza (f) teorica
17248	stato (m) di frenamento a mulinello	16388	sublimazione (f)	15625	tappa (f) senza atterraggio intermedio
11485	stato (m) di pronto al combattimento	16392	sub-rifrazione (f)	11516	taratura (f) della bussola
13169	stato (m) di pronto a terra	16397	sub-strato (m)	10615	tassa (f) valutata di guasti
14604	stato (m) di pronto operativo	13822	sub-strato (m) laminare	12616	tasso (m) di guasti
14476	stato (m) normale dell'elica	17113	sub-strato (m) viscoso	16498	tasso (m) di guasto degli sistemi
10187	statoreattore (m)	10887	suddivisione (f) in più direzioni del fascio	15317	tasso (m) di impatto di pioggia
15285	statoreattore	10140	suono (m) aerodinamico	14535	tasso (m) osservato di guasti
11559	statore (m) del compressore	12064	suono (m) dipolare	14993	tasso (m) previsto di guasti
16283	statoscopio (m)	14331	suono (m) monopolo	15837	tavola (f) a scuotimento
10172	stazione (f) aeronautica	15179	suono (m) quadrupolare	11079	tavola (f) d'assemblaggio di prova
15994	stazione (f) asservita	16405	super-aerodinamica (ff)	11623	tavola (f) di contingenza
10200	stazione (f) della rete fissa di telecomunicazioni aeronautiche	16409	super-circolazione (ff)	12024	tavola (f) di deviazione
10272	stazione (f) di bordo	10142	superficie (f) aerodinamica	16715	tavola (f) di inclinazione
13622	stazione (f) di collaudo	14408	superficie (f) alare netta	16155	tavola (f) di rotazione
16797	stazione (f) di inseguimento	13148	superficie (f) alare totale	11048	tavola (f) prova impatto
16632	stazione (f) di prova	11337	superficie (f) caratteristica	10770	tavole (f, pl) azimutali
14569	stazione (f) di radiogoniotelemetria	13848	superficie (f) di atterraggio	11344	tavoletta (f)
10170	stazione (f) di radio-navigazione aeronautica	10569	superficie (f) di avvicinamento	13849	'T' di direzione atterraggio
10165	stazione (f) fissa aeronautica	12648	superficie (f) di contatto	15193	tecnica (f) del controllo della qualità
10354	stazione (f) in aria (fotogrammetria)	11683	superficie (f) di governo	11104	tecnica (f) della tensio-vernice
14171	stazione (f) principale	11201	superficie (f, pl) di governo canard	13929	tecnico (m) aeronautico patentato
12511	stimatore (m)	10796	superficie (f) di governo compensata	14876	tela (f)

16112	telaio ( <i>m</i> ) del longherone	13992	tempo ( <i>m</i> ) di uscita del carico	11204	tettuccio ( <i>m</i> ) trasparente
16630	telaio ( <i>m</i> ) di prova	10222	tempo ( <i>m</i> ) di volo	11455	tettuccio ( <i>m</i> ) trasparente dell'abitacolo
16591	telecomunicazione ( <i>ff</i> )	12816	tempo ( <i>m</i> ) di volo	16634	tex ( <i>m</i> )
17285	telegrafia ( <i>ff</i> ) senza fili	11007	tempo ( <i>m</i> ) di volo	16666	Thiokol ( <i>m</i> )
15220	telemetria ( <i>ff</i> ) radar	11366	tempo ( <i>m</i> ) di volo	15632	timone ( <i>m</i> ) (aerostati)
16593	telemisura ( <i>ff</i> )	16065	tempo ( <i>m</i> ) di volo da solo (per allievo pilota)	15633	timone ( <i>m</i> ) di direzione (aereo)
16592	telemisura ( <i>ff</i> )	16724	tempo ( <i>m</i> ) fino alla rottura	12171	timone ( <i>m</i> ) di resistenza
16587	telo ( <i>m</i> ) di strappo	16726	tempo ( <i>m</i> ) fino allo stato di inconscienza	13459	tinte ( <i>ff, pl</i> ) ipsometriche
16910	temperatura ( <i>ff</i> ) all'ingresso della turbina	12864	tempo ( <i>m</i> ) in volo	13950	tiranti ( <i>m, pl</i> ) di portanza
10454	temperatura ( <i>ff</i> ) ambiente	17319	tempo ( <i>m</i> ) medio di Greenwich	16628	tiro ( <i>m</i> ) di prova
16171	temperatura ( <i>ff</i> ) autoaccensione	13132	tempo ( <i>m</i> ) medio di Greenwich	16669	tissotropico
13096	temperatura ( <i>ff</i> ) del globo	12579	tempo ( <i>m</i> ) medio estrapolato fino al guasto	11744	titolo ( <i>m</i> )
10682	temperatura ( <i>ff</i> ) di autoaccensione	12578	tempo ( <i>m</i> ) medio estrapolato tra guasti	16780	toccare pista
11106	temperatura ( <i>ff</i> ) di fragilità	14218	tempo ( <i>m</i> ) medio fino alla riparazione	16742	tolleranza ( <i>ff</i> )
14596	temperatura ( <i>ff</i> ) di funzionamento	14007	tempo ( <i>m</i> ) medio locale	11900	tolleranza ( <i>ff</i> ) al danno
13709	temperatura ( <i>ff</i> ) di inversione	14538	tempo ( <i>m</i> ) medio osservato fino al guasto	13192	tolleranza ( <i>ff</i> ) alla forza g ( <i>ff</i> )
15362	temperatura ( <i>ff</i> ) di recupero	14537	tempo ( <i>m</i> ) medio osservato tra guasti	10446	tolleranza ( <i>ff</i> ) della quota
15364	temperatura ( <i>ff</i> ) di ricristallizzazione	14216	tempo ( <i>m</i> ) medio tra guasti	15085	tolleranza ( <i>ff</i> ) di processo
16216	temperatura ( <i>ff</i> ) di ristagno	14217	tempo ( <i>m</i> ) medio tra una manutenzione e 'altra	16904	torbidità ( <i>ff</i> )
16837	temperatura ( <i>ff</i> ) di transizione	10617	tempo ( <i>m</i> ) medio valutato fino al guasto	11000	tormenta ( <i>ff</i> )
13084	temperatura ( <i>ff</i> ) di transizione del vetro	10616	tempo ( <i>m</i> ) medio valutato tra guasti	16752	tornado ( <i>m</i> )
16826	temperatura ( <i>ff</i> ) di trasformazione	11929	tempo ( <i>m</i> ) morto	12839	tornitura ( <i>ff</i> ) a corrente
11870	temperatura ( <i>ff</i> ) di vulcanizzazione	16708	temporale ( <i>m</i> )	10510	toro ( <i>m</i> )
12309	temperatura ( <i>ff</i> ) effettiva	15336	tempo ( <i>m</i> ) reale	10117	torre ( <i>ff</i> ) di controllo di aerodromo
16270	temperatura ( <i>ff</i> ) statica	14008	tempo ( <i>m</i> ) siderale locale	16945	torsione ( <i>ff</i> )
15973	temperatura ( <i>ff</i> ) superficiale	16717	tempo ( <i>m</i> ) tra revisioni	11716	tortiglia ( <i>ff</i> )
16777	temperatura ( <i>ff</i> ) totale	15205	tempra ( <i>ff</i> )	14812	traccia ( <i>ff</i> ) del pilota
11725	temperature ( <i>ff</i> ) effettiva corretta	12739	tempra ( <i>ff</i> ) alla fiamma	10328	tracciato ( <i>m</i> ) rotta
15697	tempesta ( <i>ff</i> ) di sabbia	12872	tempra ( <i>ff</i> ) a nebbia	11511	tracciatura ( <i>ff</i> ) di compartimenti
12251	tempesta ( <i>ff</i> ) di sabbia	13251	temprabilità ( <i>ff</i> )	10365	traffico ( <i>m</i> ) aereo
16880	tempesta ( <i>ff</i> ) tropicale a vortice	15204	tempra ( <i>ff</i> ) di durezza	13055	traffico ( <i>m</i> ) aereo generale
16725	tempo ( <i>m</i> ) al decollo	14156	tempra ( <i>ff</i> ) intermedia	14599	traffico ( <i>m</i> ) aereo militare
11338	tempo ( <i>m</i> ) caratteristico (giroscopio)	15204	tempra ( <i>ff</i> ) ordinaria	10126	traffico ( <i>m</i> ) di aerodromo
16721	tempo ( <i>m</i> ) coscienza utile	13543	tempra ( <i>ff</i> ) per induzione	12176	trafilatura ( <i>ff</i> )
11862	tempo ( <i>m</i> ) cumulativo di funzionamento	12904	tenacità ( <i>ff</i> ) alla frattura	15955	trafilatura ( <i>ff</i> ) senza spina o mandrino
13566	tempo ( <i>m</i> ) di apertura	14502	tenacità ( <i>ff</i> ) all'intaglio	16818	traiettoria ( <i>ff</i> )
14584	tempo ( <i>m</i> ) di apertura (paracadute)	16389	tendenza ( <i>ff</i> ) ad affondare	10811	traiettoria ( <i>ff</i> ) balistica
14577	tempo ( <i>m</i> ) di attesa nel montaggio	16518	tendenza ( <i>ff</i> ) ad impennarsi	13087	traiettoria ( <i>ff</i> ) di discesa
15652	tempo ( <i>m</i> ) di aumento di velocità	14488	tendenza ( <i>ff</i> ) a picchiare	13487	traiettoria ( <i>ff</i> ) di discesa ILS
10570	tempo ( <i>m</i> ) di avvicinamento	10838	tendenza ( <i>ff</i> ) barometrica	12801	traiettoria ( <i>ff</i> ) di volo
12160	tempo ( <i>m</i> ) di caduta (paracadute)	12590	tendina ( <i>ff</i> ) di faccia	12924	traiettoria ( <i>ff</i> ) di volo libero
12106	tempo ( <i>m</i> ) di completo spiegamento	16196	tendina ( <i>ff</i> ) di stabilità	14404	traiettoria ( <i>ff</i> ) di volo netta
17002	tempo ( <i>m</i> ) di disponibilità	11259	tensioni ( <i>ff, pl</i> ) di fusione	13143	traiettoria ( <i>ff</i> ) lorda di volo
12109	tempo ( <i>m</i> ) di esecuzione da stringimento a spiegamento	15069	tensioni ( <i>ff, pl</i> ) principali	17162	trainare (dirigibili)
15376	tempo ( <i>m</i> ) di esecuzione del primo svolgimento ristretto	15459	tensioni ( <i>ff, pl</i> ) residue	13008	traliccio ( <i>m</i> ) della fusoliera
12574	tempo ( <i>m</i> ) di estrazione	16124	tenslone ( <i>ff</i> ) specifica di prova	12832	traliccio ( <i>m</i> ) di pavimento
14972	tempo ( <i>m</i> ) di funzionamento	10340	tenuta ( <i>ff</i> ) ad aria	17202	trama ( <i>ff</i> )
15647	tempo ( <i>m</i> ) di funzionamento	12036	tenuta ( <i>ff</i> ) a diaframma	17274	trama ( <i>ff</i> )
14597	tempo ( <i>m</i> ) di funzionamento	11878	tenuta ( <i>ff</i> ) del cuscino d'aria	16829	transizione ( <i>ff</i> ) (moto del fluido)
10399	tempo ( <i>m</i> ) di funzionamento ammissibile del motore	10079	teoria ( <i>ff</i> ) del disco attuatore	16828	transizione ( <i>ff</i> ) (moto dell'aereo)
13173	tempo ( <i>m</i> ) di funzionamento a terra	15801	teoria ( <i>ff</i> ) delle strutture semirigide	13083	transizione ( <i>ff</i> ) a vetro
14716	tempo ( <i>m</i> ) di funzionamento parziale	16651	termocoppia ( <i>ff</i> )	12236	transizione ( <i>ff</i> ) da duttile a fragile
13000	tempo ( <i>m</i> ) di funzionamento pieno	16652	termografo ( <i>m</i> )	13019	transizione ( <i>ff</i> ) gamma
12685	tempo ( <i>m</i> ) di gonfiaggio	16656	termoindurente ( <i>m</i> )	16841	transmissometro ( <i>m</i> )
13133	tempo ( <i>m</i> ) di Greenwich	16654	termoplastico	16843	transonico
17280	tempo ( <i>m</i> ) di lavoro	16657	termosfera ( <i>ff</i> )	16822	trasduttore ( <i>m</i> )
13400	tempo ( <i>m</i> ) di libramento	16619	terylene ( <i>m</i> )	10920	trasduttore ( <i>m</i> ) bidirezionale
14163	tempo ( <i>m</i> ) di mascheratura	16667	terzo angolo ( <i>m</i> ) di cono	10921	trasduttore ( <i>m</i> ) bilaterale
12159	tempo ( <i>m</i> ) di non uso	17199	tessitura ( <i>ff</i> )	12879	trasduttore ( <i>m</i> ) di bilanciamento di forza
15829	tempo ( <i>m</i> ) di presa	14702	tessuto ( <i>m</i> ) a fili paralleli	15040	trasduttore ( <i>m</i> ) di pressione
15643	tempo ( <i>m</i> ) di rallentamento	14369	tessuto ( <i>m</i> ) a molte pieghe	13473	trasduttore ( <i>m</i> ) ideale
16936	tempo ( <i>m</i> ) di rimessa in ordine di esercizio	10912	tessuto ( <i>m</i> ) diagonale	10254	trasferimento ( <i>m</i> ) di controllo di aereo
15445	tempo ( <i>m</i> ) di riparazione	13923	tessuto ( <i>m</i> ) leggero di cotone	16792	trasferimento ( <i>m</i> ) di pista
10075	tempo ( <i>m</i> ) di riparazione attiva	13361	testa ( <i>ff</i> ) autoguidante	14158	trasformazione ( <i>ff</i> ) in martensite
17159	tempo ( <i>m</i> ) di riscaldamento	11142	testa ( <i>ff</i> ) del bruciatore (della camera di combustione)	16838	traslazione ( <i>ff</i> )
16936	tempo ( <i>m</i> ) di sosta	11897	testa ( <i>ff</i> ) del cilindrino	17154	traslazione ( <i>ff</i> ) di scia
12256	tempo ( <i>m</i> ) di sosta	15608	testa ( <i>ff</i> ) del rotore	14362	trasmissione ( <i>ff</i> ) a più percorsi
11996	tempo ( <i>m</i> ) di spiegamento	15221	testa ( <i>ff</i> ) radar	14361	trasmissione ( <i>ff</i> ) a più riflessioni
16277	tempo ( <i>m</i> ) di stazionamento (trasporto aereo)	11112	tettuccio ( <i>m</i> ) bolla (di abitacolo di pilotaggio)	15530	trasmissione ( <i>ff</i> ) a senso orario
16037	tempo ( <i>m</i> ) di stiramento per urto accelerativo			11604	trasmissione ( <i>ff</i> ) a velocità costante
16778	tempo ( <i>m</i> ) di transizione total			11419	trasmissione ( <i>ff</i> ) in senso orario
				16719	trasmissione ( <i>ff</i> ) multipla su uno stesso canale a divisione di tempo
				15931	trasmissione ( <i>ff</i> ) unidirezionale
				16847	traspirazione ( <i>ff</i> )
				16849	trasponditore ( <i>m</i> )
				10313	trasportare per via aerea

10374	trasporto (m) truppe via aria	13213	tunnel (m) a cannone	14875	ugello (m) a spina
12037	trattamento (m) al dicromato	13388	tunnel (m) a colpo caldo	11696	ugello (m) convergente
10408	trattamento cromato dell'alluminio (m)	12517	tunnel (m) a corrente pulita di Evans	11695	ugello (m) convergente-divergente
16398	trattamento (m) sotto zero	17176	tunnel (m) ad acqua	14505	ugello (m) di espansione
10792	trattamento (m) termico a bassa temperatura	16151	tunnel (m) ad avvistamento	12567	ugello (m) di espansione esterno
14983	trattamento (m) termico a precipitazione	17017	tunnel (m) a vuoto	13890	ugello (m) di Laval
16066	trattamento (m) termico di solubilizzazione	11847	tunnel (m) criogenico	15129	ugello (m) di propulsione
16199	trattamento (m) termico di stabilizzazione	11606	turbina (f) a combustione a volume costante	17038	ugello (m) di propulsione a sezione variabile
15345	tratto (m) reciproco (di direzione opposta o di avvicinamento finale)	12553	turbina (f) a combustione a volume costante	12533	ugello (m) di scarico
13046	tratto (m) utile	10743	turbina (f) a corrente assiale	12726	ugello (m) di scarico a sezione fissa
11835	travatura (f) cruciforme	15239	turbina (f) a corrente radiale	15076	ugello (m) di sonda
11026	trave (f) del carrello	13716	turbina (f) a corrente verso l'interno	16912	ugello (m) di turbina
16513	trave (f) di coda	14713	turbina (f) ad ammissione parziale	13471	ugello (m) ideale
16526	trave (f) di coda	13509	turbina (f) ad azione	16477	ugello (m) orientabile
12831	trave (f) di pavimento	15332	turbina (f) a reazione	16423	ugello (m) supersonico
14633	trave (f) esterna di colmo	11011	turbina (f) a scarico libero	16960	UHF
13599	trave (f) interna di colmo	10746	turbina (f) assiale	16960	ultra alta frequenza (f)
14020	trave (f) longitudinale	15952	turbina (f) a unico stadio	16965	ultrasonico
12908	trave (f) longitudinale di ordinata	13716	turbina (f) centripeta	15390	umidità (f) di riferimento
13681	trave (f) longitudinale intermedia	11308	turbina (f) centripeta	13408	umidità (f) NE vochtigheid
10877	trave (f) longitudinale intermedia	11560	turbina (f) del compressore	15425	umidità (f) relativa
14116	trave (f) longitudinale principale	12250	turbine (m) di sabbia	16984	unità (f)
17163	trave (f) reticolare Warren	16924	turbo-autoreattore (m)	11466	unità (f) ad aria fredda
13682	traversa (f) radiale intermedia	16927	turboavviatore (m)	11072	unità (f) ad aria fredda con frenamento della turbina
14120	traversa (f) radiale principale	16920	turbogetto (m)	11561	unità (f) ad aria fredda per compressore-turbina
13679	traverse (f, pl) inferiori intermedie	14521	turbogetto (m) a reattore nucleare	11045	unità (f) ad aria fredda tipo bootstrap
14174	treccia (f)	16929	turbolenza (f)	13380	unità (f) a manica flessibile
17155	tremolio (m)	11137	turbolenza (f)	10372	unità (f) aviotrasportabile
16138	triangolo (m) sferico	10644	turbolenza (f) atmosferica	10842	unità (f) barostatica di rilascio a tempo
16876	triplano (m)	12961	turbolenza (f) di attrito	11287	unità (f) centrale di soppressione
17174	tromba (f) marina	11691	turbolenza (f) di convezione	15563	unità (f) controllo del beccheggio del pacco a razzo
16186	troncatura (f) colate	11864	turbolenza (f) di cumulo-nembo	13123	unità (f) di accelerazione gravitazionale (g)
15406	tubazioni (f, pl) di rifornimento combustibile	11410	turbolenza (f) in aria chiara	13322	unità (f) di accensione ad alta energia
12659	tubi (m, pl) di alimentazione	13745	turbolenza (f) isotropica	12330	unità (f) di accensione del dispositivo balistico di ieizione
14830	tubi (m, pl) di Pitot multipli	14223	turbolenza (f) meccanica	16046	unità (f) di arresto
15710	tubi (m, pl) di ricupero	16925	turborazzo (m)	10353	unità (f) di avviamento ad aria
12226	tubo (m)	16924	turbo-statoreattore (m)	15696	unità (f) di campionatura
11924	tubo (m) a D	16919	turboventilatore (m)	16533	unità (f) di coda
10187	tubo (m) aerodinamico (m)	11763	tuta (f)	12982	unità (f) di controllo del combustibile
17136	tubo (m) a vortici (apparato)	10943	tuta (f) a camera d'aria in pressione	16000	unità (f) di disinnesto a slitta
13761	tubo (m) del getto	10526	tuta (f) antiesposizione	11960	unità (f) difettosa
11823	tubo (m) di collegamento trasversale per l'accensione	12559	tuta (f) anti-esposizione	16985	unità (f) di iniezione
14947	tubo (m) di corrente dopo l'uscita	17175	tuta (f) anti-g ad acqua	11343	unità (f) di paragone di carte
14998	tubo (m) di corrente prima dell'entrata	10529	tuta (f) antigravità	11754	unità (f) di potenza a motori accoppiati
16909	tubo (m) di entrata alla turbina	11225	tuta (f) a pressione in tubi avvolti ad argano	10714	unità (f) di potenza ausiliaria (APU)
12547	tubo (m) di espansione	14717	tuta (f) a pressione parziale	16986	unità (f) di prodotto
12746	tubo (m) di fiamma	16284	tuta (f) a pressione per rimanere in quota	10235	unità (f) di refrigerazione ad aria
16349	tubo (m) di flusso	11066	tuta (f) a pressione seconda la legge di Boyle	16038	unità (f) di rimozione rapida
13337	tubo (m) di Hilsch	13977	tuta (f) condizionata a liquido	12331	unità (f) di ritardo del dispositivo balistico di ieizione
13336	tubo (m) di Hilsch-Rankine	13491	tuta (f) di immersione	11096	unità (f) di ritardo di tempo dell'otturatore
13499	tubo (m) di impatto	16450	tuta (f) di sopravvivenza	14970	unità (f) di ritrazione a potenza
14836	tubo (m) di Pitot	13001	tuta (f) interamente pressurizzata	15812	unità (f) di sequenza
14837	tubo (m) di pitot e di venturi	13065	tuta (f) per depressione oltre quella sopportabile	13378	unità (f) di tamburo a tubo flessibile
14835	tubo (m) di Pitot-statico	15038	tuta (f) pressurizzata	13271	unità (f) Hartridge di fumo
14834	tubo (m) di Pitot-statico coassiale	13261	tuta (f) rigida	14380	unità (f) M
11075	tubo (m) di raccordo	16103	tuta (f) spaziale	12144	unità (f) motrice a doppio motore
13761	tubo (m) di scarico	17069	tuta (f) ventilata	14522	unità (f) N
16523	tubo (m) di scarico	10377	tuta (f) ventilata ad aria	10042	unità (f) ricevente
11091	tubo (m) di sfogo all'atmosfera	11692	tuta (f) ventilata a refrigerazione a convezione	14581	urto (m) di apertura
15077	tubo (m) di sonda	12519	tuta (f) ventilata a refrigerazione per evaporazione	13845	urto (m) di atterraggio
17074	tubo (m) di Venturi	15668	ufficiale (m) addetto alla sicurezza	14945	urto (m) di post-decompressione
17137	tubo (m) di vortici (moto dei fluidi)	11131	ugello (m) a corpo centrale	16034	urto (m) di stramento
15871	tubo (m) d'urto	11289	ugello (m) a corpo centrale	16645	urto (m) termico
12335	tubo (m) eiettore	16957	ugello (m) a doppia corrente	12319	uscita (f) di emergenza
13654	tubo (m) intensificatore	13694	ugello (m) a espansione interna	17007	uso (m) nelle condizioni in cui si trova
14038	tubo (m) Lorin	15818	ugello (m) a fessure radiali	12959	usura (f)
16274	tubo (m) per pressione statica	10094	ugello (m) a palpebre adattabili	11233	utensili (m, pl) al carburato
16265	tubo (m) per pressione statica	15818	ugello (m) a scanalature radiali	12551	valore (m) atteso
16775	tubo (m) per pressione totale	14651	ugello (m) a sovraespansione	12253	valore (m) D
16376	tubo (m) per scappamento diretto				
16563	tubo (m) sfiato del serbatoio				

14266	valore ( <i>m</i> ) medio della classe	15387	veicolo ( <i>m</i> ) di rientro	12851	velocità ( <i>ff</i> ) di vibrazione aeroelastica
14448	valore ( <i>m</i> ) nominale	15442	veicolo ( <i>m</i> ) pilotato a distanza	12291	velocità ( <i>ff</i> ) di vortice
15921	valore ( <i>m</i> ) significativo	15676	vela ( <i>ff</i> )	12297	velocità ( <i>ff</i> ) effettiva di scarico
12582	valori ( <i>m, pl</i> ) estremi	16047	veleggiare	12474	velocità ( <i>ff</i> ) equivalente rispetto all'aria
17059	valutazione ( <i>ff</i> ) del venditore	12821	veleggiare orizzontalmente	12577	velocità ( <i>ff</i> ) estrapolata di guasto
11772	valvola ( <i>ff</i> ) a manicotto	15677	veleggiatore ( <i>m</i> )	12422	velocità ( <i>ff</i> ) finale
10525	valvola ( <i>ff</i> ) antiallagamento	10392	velocità ( <i>ff</i> ) a fine della combustione	13469	velocità ( <i>ff</i> ) ideale di scarico
10541	valvola ( <i>ff</i> ) antipompageo	11884	velocità ( <i>ff</i> ) allo spegnimento	13522	velocità ( <i>ff</i> ) indicata
10540	valvola ( <i>ff</i> ) antisoffocamento	13411	velocità ( <i>ff</i> ) a massima resistenza indotta	13538	velocità ( <i>ff</i> ) indotta
16056	valvola ( <i>ff</i> ) a solenoide di rifornimento combustibile	13410	velocità ( <i>ff</i> ) a massima resistenza indotta	13559	velocità ( <i>ff</i> ) inerziale
10705	valvola ( <i>ff</i> ) automatica	13609	velocità ( <i>ff</i> ) angolare di entrata (giroscopio)	13450	velocità ( <i>ff</i> ) ipersonica
17109	valvola ( <i>ff</i> ) a viscosità	12489	velocità ( <i>ff</i> ) angolare di erezione o di asservimento	13958	velocità ( <i>ff</i> ) limite
11171	valvola ( <i>ff</i> ) by-pass	12277	velocità ( <i>ff</i> ) angolare di rotazione della Terra	13434	velocità ( <i>ff</i> ) limite di idroscivolamento
16040	valvola ( <i>ff</i> ) di aspirazione o di sfogo all'interno	11339	velocità ( <i>ff</i> ) caratteristica	14199	velocità ( <i>ff</i> ) massima ( <i>ff</i> )
15404	valvola ( <i>ff</i> ) di carico/scarico di combustibile	16209	velocità ( <i>ff</i> ) caratteristica dello stadio	14185	velocità ( <i>ff</i> ) massima di volo
14554	valvola ( <i>ff</i> ) di controllo dell'olio	11336	velocità ( <i>ff</i> ) caratteristica di scarico	14191	velocità ( <i>ff</i> ) massima (o numero ( <i>m</i> )) massimo di Mach) operativa(0)
13480	valvola ( <i>ff</i> ) di controllo del minimo	10993	velocità ( <i>ff</i> ) cieca	10723	velocità ( <i>ff</i> ) media
11171	valvola ( <i>ff</i> ) di derivazione	11806	velocità ( <i>ff</i> ) critica di apertura	14275	velocità ( <i>ff</i> ) minima di controllo
15899	valvola ( <i>ff</i> ) di diramazione	11811	velocità ( <i>ff</i> ) critica	11843	velocità ( <i>ff</i> ) minima di crociera
12990	valvola ( <i>ff</i> ) di immissione del combustibile senza aria	11810	velocità ( <i>ff</i> ) critica	14278	velocità ( <i>ff</i> ) minima di volo
14143	valvola ( <i>ff</i> ) di manovra	11796	velocità ( <i>ff</i> ) critica di chiusura	16875	velocità ( <i>ff</i> ) per dato assetto
16596	valvola ( <i>ff</i> ) di regolazione della temperatura	11008	velocità ( <i>ff</i> ) da blocco a blocco	16735	velocità ( <i>ff</i> ) periferica
10228	valvola ( <i>ff</i> ) di regolazione dell'ingresso dell'aria al compressore	13187	velocità ( <i>ff</i> ) de gruppo	14994	velocità ( <i>ff</i> ) prevista rispetto al suolo
15409	valvola ( <i>ff</i> ) di rifornimento combustibile	11503	velocità ( <i>ff</i> ) dei comandi (giroscopio)	15056	velocità ( <i>ff</i> ) primaria a massima resistenza indotta
17167	valvola ( <i>ff</i> ) di scarico	12936	velocità ( <i>ff</i> ) della corrente libera	15367	velocità ( <i>ff</i> ) propria rettificata (RAS)
12082	valvola ( <i>ff</i> ) di scarico	15916	velocità ( <i>ff</i> ) della linea di mira	10349	velocità ( <i>ff</i> ) rispetto all'aria
13770	valvola ( <i>ff</i> ) di scarico rapido	12438	velocità ( <i>ff</i> ) del motore	11188	velocità ( <i>ff</i> ) rispetto all'aria corretta
13717	valvola ( <i>ff</i> ) di sfogo all'interno	16136	velocità ( <i>ff</i> ) del suono ( <i>ff</i> )	11188	velocità rispetto all'aria rettificata
10841	valvola ( <i>ff</i> ) di sfogo barostatico	13115	velocità ( <i>ff</i> ) del vento gradientale	13178	velocità ( <i>ff</i> ) rispetto al suolo
15675	valvola ( <i>ff</i> ) di sicurezza	12429	velocità ( <i>ff</i> ) di agganciamento	16079	velocità ( <i>ff</i> ) sonica
16145	valvola ( <i>ff</i> ) di spillamento	14015	velocità ( <i>ff</i> ) di bloccaggio (giroscopio a laser)	16612	velocità ( <i>ff</i> ) terminale
16824	valvola ( <i>ff</i> ) di trasferimento	11147	velocità ( <i>ff</i> ) di bruciamento (combustione)	16845	velocità ( <i>ff</i> ) transonica
12151	valvola ( <i>ff</i> ) doppia di chiusura	13963	velocità ( <i>ff</i> ) di bruciamento lineare	16885	velocità ( <i>ff</i> ) vera rispetto all'aria
12151	valvola doppia di esclusione	12919	velocità ( <i>ff</i> ) di caduta libera	15318	velocità ( <i>ff</i> ) verticale di salita
16980	valvola ( <i>ff</i> ) limitatrice unidirezionale	12182	velocità ( <i>ff</i> ) di deriva (giroscopio)	10905	velocità ( <i>ff</i> ) verticale ottima di salita
14281	valvola ( <i>ff</i> ) per minima pressione	15291	velocità ( <i>ff</i> ) di deriva casuale (giroscopio)	17253	venti ( <i>m, pl</i> ) d'alta quota
15785	valvola ( <i>ff</i> ) selettiva	15176	velocità ( <i>ff</i> ) di deriva in quadratura con l'accelerazione (giroscopio a rotore sintonizzato)	12622	ventilatore ( <i>m</i> )
16658	valvola ( <i>ff</i> ) termostatica	10024	velocità ( <i>ff</i> ) di deriva insensibile alla accelerazione	12228	ventilatore ( <i>m</i> ) intubato
13540	vano ( <i>m</i> ) di ingresso	12345	velocità ( <i>ff</i> ) di deriva per incastro elastico (giroscopio)	12625	ventilatore ( <i>m</i> ) nell'ala
17030	vaporizzatore ( <i>m</i> )	16152	velocità ( <i>ff</i> ) di deriva per la rettificazione delle oscillazioni intorno agli assi di rotazione e di uscita	10199	ventilatore ( <i>m</i> ) posteriore
17037	variabile ( <i>ff</i> ) ( <i>m</i> )	16148	velocità ( <i>ff</i> ) di deriva per la rettificazione delle oscillazioni intorno agli assi di rotazione e de entrata (giroscopio)	13943	ventilatore ( <i>m</i> ) sostenatore
17044	variabile ( <i>ff</i> ) casuale	14641	velocità ( <i>ff</i> ) di deriva proporzionale all'accelerazione angolare rispetto all'asse di uscita (giroscopio)	10813	vento ( <i>m</i> ) balistico
15302	variabile ( <i>ff</i> ) casuale	10026	velocità ( <i>ff</i> ) di deriva sensibile alla accelerazione	12870	vento ( <i>m</i> ) caldo e secco di pendio
17043	varianza ( <i>ff</i> )	16492	velocità ( <i>ff</i> ) di deriva sensibile al quadrato della accelerazione	13784	vento ( <i>m</i> ) catabatico
11770	variatore ( <i>m</i> ) del centro di pressione	12004	velocità ( <i>ff</i> ) di deriva sistematica	17052	vento ( <i>m</i> ) destrogiro
11328	variazione ( <i>ff</i> )	12468	velocità ( <i>ff</i> ) di discesa	16315	vento ( <i>m</i> ) di tempesta
11326	variazione ( <i>ff</i> ) casuale	12129	velocità ( <i>ff</i> ) di discesa in equilibrio	13414	vento ( <i>m</i> ) di uragano
10874	variazione ( <i>ff</i> ) dei lotti	14788	velocità ( <i>ff</i> ) di divergenza	16371	vento ( <i>m</i> ) forte
16686	variazione ( <i>ff</i> ) della spinta per strozzamento	11152	velocità ( <i>ff</i> ) di fase	13015	vento ( <i>m</i> ) forte
12651	variazione ( <i>ff</i> ) dell'incidenza	15320	velocità ( <i>ff</i> ) di fine combustione	12958	vento ( <i>m</i> ) fresco
11889	variazione ( <i>ff</i> ) del passo ciclico	16796	velocità ( <i>ff</i> ) di formazione del ghiaccio	12486	vento ( <i>m</i> ) in coda equivalente
10883	variazione ( <i>ff</i> ) di direzione del fascio	15492	velocità ( <i>ff</i> ) di inseguimento	12480	vento ( <i>m</i> ) in prua equivalente
16495	variazione ( <i>ff</i> ) sistematica	10906	velocità ( <i>ff</i> ) di inversione di comando	13944	ventola ( <i>ff</i> ) di portanza
17046	variometro ( <i>m</i> )	12006	velocità ( <i>ff</i> ) di massima autonomia oraria	13944	ventola ( <i>ff</i> ) sostentatrice
15319	variometro ( <i>m</i> )	16571	velocità ( <i>ff</i> ) di progetto	13954	vento ( <i>m</i> ) leggero
13493	vasca ( <i>ff</i> ) d'impatto	16544	velocità ( <i>ff</i> ) di progetto alla soglia della pista	17246	vento ( <i>m</i> ) longitudinale rispetto al ponte
14699	vassoio ( <i>m</i> ) di paracadute	16223	velocità ( <i>ff</i> ) di sicurezza al decollo	14310	vento ( <i>m</i> ) moderato
17053	veicolo ( <i>m</i> )			16648	vento ( <i>m</i> ) termico
11649	veicolo ( <i>m</i> ) a controllo di configurazione			11830	vento ( <i>m</i> ) trasversale
10279	veicolo ( <i>m</i> ) a cuscinio d'aria			17240	vento ( <i>m</i> ) trasversale (al ponte di volo)
15605	veicolo ( <i>m</i> ) ad ala rotante			17235	vento ( <i>m</i> ) vorticoso
11530	veicolo ( <i>m</i> ) ad ala rotante-compound			11043	venturi ( <i>m</i> ) ausiliario
10376	veicolo ( <i>m</i> ) aereo			13130	verde
10145	veicolo ( <i>m</i> ) aerodinamico			11348	verifica ( <i>ff</i> )
11040	veicolo ( <i>m</i> ) a volo planato dopo la fase a motore			11348	verifica ( <i>ff</i> ) funzionale
17185	veicolo ( <i>m</i> ) a volo sulle proprie onde			17047	vernice ( <i>ff</i> )
10812	veicolo ( <i>m</i> ) balistico			16952	vernice ( <i>ff</i> ) a due componenti
13889	veicolo ( <i>m</i> ) di lancio			16316	vernice ( <i>ff</i> ) a fuoco
12815	veicolo ( <i>m</i> ) di prova in volo			12135	vernice ( <i>ff</i> ) a tendere
				12461	vernice ( <i>ff</i> ) epossidica
				12135	vernice ( <i>ff</i> ) impermeabilizzante
				14071	vernice ( <i>ff</i> ) luminosa
				15714	verniciatura ( <i>ff</i> )
				12743	verniciatura ( <i>ff</i> ) a spruzzo con la fiamma
				13111	vertice ( <i>m</i> ) di spicchio

17089	vertigine (f)	17085	visualizzatore (m) della situazione verticale	14030	volta (f)
15041	vertigine (f) da pressione	12571	visualizzatore (m) di dati estratti	14031	volta (f) (veicoli a cuscino d'aria)
10732	vertigine (f) dell'aviatore	10655	visualizzatore (m) di indicatore di assetto e direttore di volo	15242	volume (m) compreso tra le giunzioni radiali
10419	vertigine (f) per variazione alterna di pressione	14392	visualizzatore (m) di navigazione	10378	volume (m) d'aria
10998	vescicamento (m)	15907	visualizzatore (m) di scivolata	13041	volume (m) del gas
16451	veste (f) di sopravvivenza	11109	visualizzatore (m) di tipo B	11323	volume (m) della camera
13078	vetro (m)	11956	visualizzatore (m) indirizzato	11213	volume (m) incluso nella calotta
13080	vetro-ceramica (f)	14292	visualizzatore (m) misto	12254	VOR a sistema Doppler
12029	vetro (m) D	10608	visualizzatore (m) tipo A	17123	VORTAC
12318	vetro (m) E	13276	visualizzazione (f) sul cruscotto in basso	17124	vortice (m)
14253	vetro M (m)	12637	vita (f) a fatica	12287	vortice (m)
10830	vetro (m) nudo	14593	vita (f) di funzionamento	13377	vortice (m) a ferro di cavallo
15833	vetro (m) S	16313	vita (f) di immagazzinamento	14887	vortice (m) a punto
10653	vettore (m) attenuazione	17276	vita (f) di lavoro	16815	vortice (m) di bordo di uscita
12360	vettore (m) campo elettrico	15822	vita (f) di servizio (f)	11059	vortice (m) di contorno
14095	vettore (m) di campo magnetico	15663	vita (f) di sicurezza	16739	vortice (m) di estremità
14787	vettore (m) di fase	14192	vita (f) massima permessa	16248	vortice (m) di primo distacco
15115	vettore (m) di propagazione	10031	vita (f) media accettabile	15308	vortice (m) di Rankine
13948	vettore (m) portanza	14536	vita (f) media osservata	11260	vortice (m) lasciato indietro
17095	VHF	14539	vita (f) osservata a percentuale Q	12942	vortice (m) libero
13334	via (f)	15663	vita (f) sicura	13972	vortice (m) lineare
16301	vibratore (m) della barra di comando	13935	vita (f) utile	15600	vortice (m) orizzontale (meteorologia)
10060	vibrazione (f) acustica	17008	vita (f) utile	11535	vortice (m) per compressibilità
12849	vibrazione (f) aeroelastica	16146	vite (f)	17138	vorticità (f)
11755	vibrazione (f) aeroelastica accoppiata	13713	vite (f) inversa	10014	vorticità (f) assoluta
16220	vibrazione (f) aeroelastica allo stallo	14479	vite (f) normale	16474	vorticizzazione (m)
10542	vibrazione (f) aeroelastica antisimmetrica	16033	vite (f) orizzontale rapida	17150	vulcanizzazione (f)
10637	vibrazione (f) aeroelastica asimmetrica	12771	vite (f) orizzontale rapida	11467	vulcanizzazione (f) a freddo
11405	vibrazione (f) aeroelastica classica	14626	vite (f) oscillatoria	12040	vulcanizzazione (f) dielettrica
10153	vibrazione (f) aeroelastica di corpo aerodinamico	12763	vite (f) piatta	10225	vuoto (m) a bolla d'aria
16478	vibrazione (f) aeroelastica simmetrica	17121	VLF	10329	vuoto (m) d'aria
16765	vibrazione (f) aeroelastica torsionale	14241	'V' metallico (m)	17289	xeroradiografia (f)
12881	vibrazione (f) forzata	13396	volare a punto fisso	13932	zattera (f) di salvataggio
16489	video (m) artificiale	17185	volatore (m) sulle onde di urto	14706	zattera (f) paracadutabile
15230	vigilanza (f) radar	12772	volo (m)	10800	zavorra (f)
13127	virata (f) a gravità	11618	volo (m) a contatto	10801	zavorra (f) (aerostati)
16720	virata (m) a tempo	10062	volo (m) acrobatico	10802	zavorramento (m)
16236	virata (f) a velocità normale	11449	volo (m) ad inerzia	17303	zenit (m)
10862	virata (f) base	11449	volo (m) a motore spento	12357	zero (m) elettrico
15079	virata (f) di procedura a destra (sinistra)	11618	volo (m) a vista	12352	zero (m) elettrico (giroscopio; accelerometro)
11135	virata (f) imperiale	17119	volo (m) a vista	11058	zolfo (m) combinato (alla gomma)
17107	visco-elasticità (f)	11661	volo (m) controllato	12937	zolfo (m) libero
14335	viscosimetro (m) Mooney	11346	volo (m) di controllo	16310	zona (f) d'arresto
13793	viscosità (f) cinematica	16629	volo (m) di prova	13850	zona (f) di atterraggio
13797	viscosità (f) cinetica	13752	volo (m) di sostentazione a getto	11495	zona (f) di combustione
12292	viscosità (f) dei vortici	11321	volo (m) in camera di decompressione	15061	zona (f) di combustione iniziale
17114	visibilità (f)	15031	volo (m) isobarico	11689	zona (f) di controllo
13185	visibilità (f) al suolo	12922	volo (m) libero	13705	zona (f) di convergenza intertropicale
12817	visibilità (f) in volo	14468	volo (m) normale	12060	zona (f) di diluizione
15659	visibilità (f) lungo la pista	13086	volo (m) planato	15806	zona (f) di distacco
10942	visione (f) nera	15935	volo (m) simulato	15493	zona (f) di inversione
15370	visione (f) rossa	13395	volo (m) stazionario	12209	zona (f) di lancio
14677	visualizzare	13481	volo (m) strumentale	16800	zona (f) di produzione di pistas radar
14352	visualizzatore (m) a mappa in movimento	13634	volo (m) strumentale	15974	zona (f) di silenzio
14179	visualizzatore (m) a matrice	10190	volo (m) trainato	10668	zona (f) di silenzio
14359	visualizzatore (m) a molte funzioni	17091	volo (m) VFR	10128	zona (f) di traffico aeroportuale
14373	visualizzatore (m) a molti sensori	16119	volo (m) VFR speciale	12472	zona (f) equisegnale
10707	visualizzatore (m) autonomo			13288	zona (f) influenzata dal calore
12783	visualizzatore (m) del direttore di volo			12633	zona (f) lontana
13371	visualizzatore (m) della situazione orizzontale			11930	zona (f) morta (accelerometro)
				13353	zone (f, pl) non verniciate